

Toruń, 19.08.2018 r.

WZP.272.106.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup, dostarczenie sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowych dla szkół biorących udział w projekcie „Szkola Zawodowców”, wpłynęły pytania:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w charakterystyce rzutnika multimedialnego stanowiącego wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu Zamawiający wymaga dostarczenia projektora wyposażonego m.in. we wbudowane głośniki o mocy 10 W oraz wejście S-Video. Standard S-Video jest bardzo starym i analogowym standardem przesyłania obrazu o maksymalnej rozdzielczości 576i czyli maksymalnie 720x576 pikseli. W projektorze, którego rozdzielczość optyczna ma wynosić 1920x1080 pikseli takie wejście nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Ponadto z uwagi na gabaryty obudowy w projektorach montowane są głośniki o bardzo małej średnicy przetwornika, które bez względu na moc emitują dźwięk niewystarczający do nagłośnienia Sali lekcyjnej. Moce głośników są przez producentów podawane bez określenia standardu pomiarowego (RMS, PMPO, AES) więc tak naprawdę trudno jest porównać 2 modele projektorów wyposażonych w głośniki o różnych mocach deklarowanych przez ich producentów.

Pytanie 1. *Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie projektora wyposażonego w głośnik o mocy 2 W oraz nie posiadającego wejścia S-Video?*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie mocy wyjściowej głośników do 2W oraz brak wejścia s-video (wejście kompozytowe wymagane).

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w charakterystyce projektora multimedialnego z ekranem stanowiącego wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu oraz Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu Zamawiający wymaga dostarczenia projektora wyposażonego m.in. we wbudowane głośniki o mocy 5 W (stereo) oraz wejście S-Video. Standard S-Video jest bardzo starym i analogowym standardem przesyłania obrazu o maksymalnej rozdzielczości 576i czyli maksymalnie 720x576 pikseli. W projektorze, którego rozdzielczość optyczna ma wynosić 1024x768 pikseli takie wejście nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Ponadto z uwagi na gabaryty obudowy w projektorach montowane są głośniki o bardzo małej średnicy przetwornika, które bez względu na moc emitują dźwięk niewystarczający do nagłośnienia sali lekcyjnej. Moce głośników są przez producentów podawane bez określenia standardu pomiarowego (RMS, PMPO, AES) więc tak naprawdę trudno jest porównać 2 modele projektorów wyposażonych w głośniki o różnych mocach deklarowanych przez ich producentów.

Pytanie 2. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie projektora wyposażonego w głośnik o mocy 2 W oraz nie posiadającego wejścia S-Video?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie mocy wyjściowej głośników do 2W oraz brak wejścia s-video (wejście kompozytowe wymagane).

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w charakterystyce projektora multimedialnego z ekranem stanowiącego wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu oraz Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu Zamawiający wymaga dostarczenia ekranu rozwijanego elektrycznie ze sterowaniem ręcznym lub bezprzewodowym.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy ekrany mają być sterowane przy pomocy przełącznika ściennego czy bezprzewodowego pilota ponieważ ma to znaczący wpływ na cenę zaoferowanego ekranu?

Odp. Wybór sterowania dowolny. Zamawiający dopuszcza sterowanie przewodowe jak i bezprzewodowe.

Pytanie 4. Zamawiający pisze „Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmiennie.”

Czy to oznacza, że składając ofertę powinnam przeliczyć wszystkie ceny z 23% stawką VAT, a po ewentualnej wygranej wskażecie Państwo sprzęt który jest przeznaczony do edukacji i można zastosować 0% VAT. Jeżeli tak to czy oferty będą porównywane netto, tak by zachować zasady konkurencyjności?

Odp. Zamawiający informuje, iż dla następujących pozycji zawarte w formularzu ofertowym załącznik nr 2 do SIWZ stawka VAT wynosi 0%:

1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym 1 szt.
2. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym 1 szt.
3. Zestaw komputerowy 15 szt.
Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym 1 szt.
4. Drukarka/skaner 2 szt.
Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym 1 szt.
5. –
6. Drukarka laserowa 1 szt.
Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym 1 szt.
7. Komputer 16 szt.
Komputer 1 szt.
Monitor 17 szt.
Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym 1 szt.

Pytanie 5. W zamówieni występuje oprogramowanie Office. Czy możemy zaproponować wersję office dla edukacji, która jest dużo korzystniejsza cenowo?

Odp. W specyfikacji technicznej zał. 3 do SIWZ znajduje się zapis, iż sprzęt przeznaczony jest do jednostek edukacyjnych i dopuszcza się stosowanie licencji dla jednostek edukacyjnych nawet jeżeli w opisie wskazano inaczej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Było:

Termin składania ofert 22.11.2018 r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert 22.11.2018 r. godz. 9.30

Winno być:

Termin składania ofert 23.11.2018 r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert 23.11.2018 r. godz. 9.30

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak