

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 18 sierpnia 2016 roku

ŚG-I-W.7222.2.4.2016.AK

DECYZJA

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku przedłożonego przez Fermę Kraplewice Spółka z o.o. ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań w sprawie zmiany zapisu treści pozwolenia zintegrowanego – decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku, znak WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06, sprostowanego postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2007 roku, znak WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 20 stycznia 2009 roku, znak ŚG.I.ak.760-1/5/08, z dnia 17 września 2012 roku, znak ŚG-IV.7222.4.2012.KR, z dnia 19 stycznia 2015 roku, znak ŚG-IV.7222.32.2014.AK, z dnia 10 lipca 2015 roku, znak ŚG-IV.7222.11.2014.AK, udzielonego Fermie Kraplewice Spółka z o.o. w Poznaniu na prowadzenie instalacji służącej do chowu świń w Fermie Trzody Chlewnej w Kraplewicach, gmina Jezewo, powiat świecki

orzekam:

zmienić za zgodą stron ustalenia prawomocnej decyzji - pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku, znak WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06, sprostowanego postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2007 roku, znak WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 20 stycznia 2009 roku, znak ŚG.I.ak.760-1/5/08, z dnia 17 września 2012 roku, znak ŚG-IV.7222.4.2012.KR, z dnia 19 stycznia 2015 roku, znak ŚG-IV.7222.32.2014.AK, z dnia 10 lipca 2015 roku, znak ŚG-IV.7222.11.2014.AK, udzielonego Fermie Kraplewice Spółka z o.o. w Poznaniu na prowadzenie instalacji służącej do chowu świń w Fermie Trzody Chlewnej w Kraplewicach, gmina Jezewo, powiat świecki, w następujący sposób:

1. Punkt VIII ppkt 3.2. decyzji otrzymuje brzmienie:

„3.2. Zapotrzebowanie wody.

Woda na Fermie wykorzystywana jest do pojenia zwierząt, utrzymania czystości w budynkach inwentarskich, potrzeb socjalno-bytowych załogi, mycia sprzętu rolniczego, kotłowni oraz stacji uzdatniania wody. Zapotrzebowanie na wodę pokrywane jest całkowicie z własnego ujęcia Prowadzącego instalację, położonego w jej granicach.

Przeznaczenie wody	Średnie dobowe zapotrzebowanie w m ³ /d	Roczne zapotrzebowanie w m ³ /rok
Pojenie zwierząt i utrzymanie czystości w budynkach inwentarskich	236,1	86175
Potrzeby socjalno-bytowe załogi	5,0	1825
Mycie sprzętu rolniczego	0,6	222
Stacja wodociągowa	14,0	5110
Razem:	255,7	93332”

2. Punkt VIII ppkt 3.3. decyzji otrzymuje brzmienie:

„3.3. Wprowadzanie do wód ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody.

Stacja uzdatnia wody wyposażona jest w 6 odzłaziaczy o średnicy 1,4 m każdy. Wody popłuczne z płukania dwóch odzłaziaczy raz na dwa dni w ilości maksymalnej 28 m³ (na jeden cykl płukania) oczyszczane są w czterokomorowym odstojniku z kręgów żelbetowych o średnicy 1,5 m i objętości użytkowej 13,9 m³ oraz w dwóch odstojnikach (zbiornikach) o pojemności użytkowej 12 m³ każdy. Retencyjna pojemność całego systemu odstojników wynosi 32 m³, co pozwala na przetrzymanie wód popłucznych przez 48 godzin. Oczyszczone wody popłuczne odprowadzane są wspólnym wylotem z wodami opadowymi i roztopowymi oraz drenażowymi do rzeki Wdy.

Roczna ilość wód popłucznych wynosi 5110 m³.

Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach popłucznych przed wlotem do kolektora deszczowego nie powinno przekraczać poniższych wskaźników: zawiesina ogólna 35 mg/l, żelazo ogólne 10 mgFe/l.”

3. Pozostałe ustalenia cytowanego wyżej pozwolenia zintegrowanego - decyzji ostatecznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku, znak WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06 ze zmianami, udzielonego Fermie Krąplewice Spółka z o.o., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań na prowadzenie instalacji służącej do chowu świń w Fermie Trzody Chlewnej w Krąplewicach, gmina Jezewo, powiat świecki, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Ferma Krąplewice Spółka z o.o. ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań, pismem z dnia 30.03.2016 r. (data wpływu do organu 31.03.2016 r.) zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie zmiany zapisu treści pozwolenia zintegrowanego – decyzji ostatecznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku, znak WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06, sprostowanego postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2007 roku, znak WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 20 stycznia 2009 roku, znak ŚG.I.ak.760-1/5/08, z dnia 17 września 2012 roku, znak ŚG-IV.7222.4.2012.KR, z dnia 19 stycznia 2015 roku, znak ŚG-IV.7222.32.2014.AK, z dnia 10 lipca 2015 roku, znak ŚG-IV.7222.11.2014.AK, udzielonego Fermie Krąplewice Spółka z o.o. w Poznaniu na prowadzenie instalacji służącej do chowu świń w Fermie Trzody Chlewnej w Krąplewicach, gmina Jeżewo, powiat świecki.

Ocena kompletności wniosku pod względem formalnym wykazała, że spełnia on wymagania określone w przepisach ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

W trakcie merytorycznej analizy złożonego wniosku Organ uznał za zgodny z przepisami ochrony środowiska przedstawiony przez Stronę wnioskującą uzasadniony sposób zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzania do wód ścieków – wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.

Pismem z dnia 18 maja 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.2.4.2016.AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku pod względem merytorycznym, w zakresie wielkości zrzutu wód popłucznych (ścieków) wprowadzanych do rzeki Wdy. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wniosek został uzupełniony o niezbędne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzupełnienie wpłynęło do Organu dnia 22 czerwca 2016 roku.

Organ pismem z dnia 28 lipca 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.2.4.2016.AK zawiadomił Stronę postępowania o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i wskazał termin na zapoznanie się ze zgromadzonymi dowodami oraz poinformował o możliwości wnoszenia w tym terminie swoich uwag. W wyznaczonym terminie Strona nie wniosła uwag.

Zmiana treści pozwolenia zintegrowanego związana jest ze zrealizowaną modernizacją stacji uzdatniania wody eksploatowanej na terenie Fermi Trzody Chlewnej w miejscowości Krąplewice. W związku z modernizacją stacji zmianie uległa ilość wód popłucznych, przewidzianych do odprowadzania, po oczyszczeniu, do rzeki Wdy. Jednocześnie w celu oczyszczenia przedmiotowych wód rozbudowano system oczyszczania ścieków poprzez dodanie w ciągu czterokomorowego odstojnika dwóch odstojników (zbiorników), o pojemności użytkowej 12 m³ każdy.

Po zrealizowanej modernizacji płukanie filtrów odbywa się kolejno po dwa odżelaziacze co dwa dni. Na jeden cykl płukania zużywane jest 28 m³ wody. Ścieki odprowadzane są następnie do systemu zbiorników – czterokomorowy odstojnik oraz dwa nowe odstojniki. Retencyjna pojemność całego systemu odstojników wynosi 32 m³, co pozwala na przetrzymanie wód popłucznych przez 48 godzin. Na godzinę przed uruchomieniem kolejnego płukania dwóch filtrów, zasuwą uchyla się na 30% i w ciągu około jednej godziny woda ze zbiorników odprowadzana jest laminarnie do odbiornika. Z uwagi na powyższe, oczyszczone wody z płukania dwóch odżelaziaczy odprowadzane będą w ilości maksymalnej 28 m³ raz na dwa dni. Roczna ilość wód popłucznych odprowadzanych do odbiornika wynosić będzie 5110 m³/rok.

Odprowadzane do rzeki Wdy wody popłuczne spełniać będą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), tj. zawartość zawiesiny ogólnej nie będzie przekraczać 35 mg/l a żelaza ogólnego 10 mg Fe/l.

Uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54 za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.



z up. Marszałka Województwa
(1)

Aneta Jędrzejewska
Członek Zarządu

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Ferma Kraplewice Spółka z o.o.
ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań
2. aa – Biuro Kontroli
3. aa x 2 egz.

Do wiadomości otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Urząd Gminy w Jeżewie
ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
4. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz
5. Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Środowiska - wersja elektroniczna
pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl

Zgodnie z art. 6 oraz załącznikiem część III pkt 46 ppkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) od wydania przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł (jeden tysiąc pięć złotych 50/100). Opłata ta została wniesiona na konto Urzędu Miasta Torunia – Bank Millennium 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 (w aktach dowód wpłaty).