

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Toruń, 11.01.2019 r.

WZP.272.77.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” oraz sprawdzenie jego działania, wpłynęły pytania:

Pytanie 1:

W odpowiedziach na pytania z dnia 20 grudnia 2018 r. zamieścili Państwo poniższą odpowiedź:

„Pytanie 2

W Opisie przedmiotu zamówienia do pakietu C - Załącznik nr 4C do SIWZ, w pkt. 33 wyspecyfikowaliście Państwo Monitor brajlowski graficzny. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało wbudowany system operacyjny Windows 10 (zapewniający przyszłe aktualizacje systemu), czy też zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w Windows 7, albo Windows XP?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało wbudowany system operacyjny Windows 10 (zapewniający.— przyszłe aktualizacje systemu)."

Według najlepszej wiedzy wykonawcy, Monitor brajlowski graficzny nie posiada wbudowanego systemu operacyjnego, jest urządzeniem peryferyjnym podłączanym do komputera za pomocą usb. Dlaczego więc zamawiający wymaga wbudowanego systemu operacyjnego? Czy jest to błąd?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby brajlowski monitor graficzny posiadał wbudowany system operacyjny.

Pytanie 2

W opisie przedmiotu zamówienia Pakiet C, zamawiający wyspecyfikował:

Monitor brajlowski graficzny

Rozdzielczość min 48 x 32 punkty, Interfejs komunikacyjny USB

Czy zamawiający specyfikując „monitor brajlowski graficzny" ma na myśli urządzenie, które natychmiastowo (Częstotliwość odświeżania ponad 20 Hz) przetwarza informacje graficzne wyświetlone na ekranie komputera na wyczuwalne dotykowo obrazy i prezentuje je za pomocą min 48 x 32 wysuwających się piezoelektrycznych szpileczek (punktów brajlowskich)?

Odpowiedź:

Monitor graficzny brajlowski

Tak, zamawiający miał na myśli opisywane urządzenie w pytaniu 2.

Pytanie 3:

W opisie przedmiotu zamówienia Pakiet C, zamawiający wyspecyfikował:

Monitor brajlowski graficzny

Rozdzielczość min 48 x 32 punkty, Interfejs komunikacyjny USB

Czy zamawiający będzie wymagał możliwości obsługi monitora za pomocą:

- Pulpitu sterującego z możliwością dostosowania dla osób praworęcznych i leworęcznych
- Czterokierunkowego joysticka
- 4 klawiszy strzałek - góra, dół, lewo, prawo

Odpowiedź:

Monitor graficzny brajlowski

Tak, zamawiający wymaga możliwość obsługi urządzenia według opisu w pytaniu 3.

Pytanie 4:

W odpowiedziach na pytania z dnia 8 stycznia 2019 r. zamieścili Państwo poniższą odpowiedź:

„Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje opis notatnika brajlowskiego z monitorem brajlowskim (pozycja 23 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu C, załącznik nr 4 C) wg poniższego: „Ilość znaków> brajlowskich: min 32, Ilość klawiszy przywołania kursora: min 32 (w modelu standardowym), Interfejsy komunikacyjne: Micro USB, Mini USB, USB 3, Mini HDMI, WiFi 802.11 a/b/g/n/ - 5G, czytnik kart SD, Wbudowana pamięć flash: min 4 GB, Gniazdo słuchawkowe, Kompatybilny z oprogramowaniem udźwiękowiającym oraz z telefonem i tabletem, Optyczne sensory do nawigacji, 10 klawiszy brajlowskich, 2 joysticki, 1 GB RAM, napęd 250 GB, 1 port ETHERNET\ Bluetooth 4.0, zintegrowane głośniki stereo oraz mikrofon, wejście/wyjście audio, zabezpieczenie przed kradzieżą, Bateria (ok 8 godzin pracy).” Odnośnie urządzenia lektorskiego (pozycja 30 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu C, załącznik 4C) aktualnym opisem jest ostatnio opublikowany opis przedmiotu zamówienia, w tym przypadku w dniu 04.12.2018 r”

Natomiast w dniu 4 grudnia 2018 r. Zamawiający dopuścił względem powyższej specyfikacji produkt - równoważny:

„Pytanie 13:

W punkcie nr 23 załącznika nr 4C do SIWZ został wyspecyfikowany Notatnik brajlowski z monitorem brajlowskim. Wyspecyfikowane cechy wskazują na jeden produkt - Esytime firmy Eurobraille, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych. Uniemożliwia to również zaproponowanie rozwiązań równoważnych. Czy zgodnie z zasadą swobodnej konkurencji, Zamawiający dopuści Notatnik brajlowski z monitorem brajlowskim o poniższych parametrach, jednocześnie nie obniżając jakości i funkcjonalności oferowanego sprzętu?

- Ekran z wbudowanym monitorem brajlowskim o rozmiarze 32 komórek.
- Funkcje przeglądania i dotykowe kursory.
- Obudowa z anodyzowanego aluminium.
- Klawiatura brajlowska, włożona w ekran dotykowy.
- Ekran dotykowy: Gorilla Glass 3 ©.
- Wyświetlacz brajlowski, 32 komórek.
- Procesor INTEL Quad Core Z8350 1,9 Ghz - Intel Turbo Boost - grafika Intel HD (gen 7).

- Pamięć RAM 4 GB DDR3L-RS-1600 - ROM 64 GB.
- Karta microSD o pojemności 128 GB.
- Obsługa kart Micro SD o pojemności do 256 GB.
- System: - Windows 64 Home 64 bitów.
- Wyświetl ekran dotykowy 10 "1.
- Rozdzielczość 1920 x 1200.
- Obszar dotykowy 12 "1.
- Przyciski, fizyczne włączanie / wyłączanie - wysoka i niska głośność.
- Porty: Micro USB, Mini USB, USB 3, Mini HDMI, gniazdo audio 3,5 mm.
- 2 głośniki.
- Mikrofon.
- Aparaty: zintegrowany front 2MP - zintegrowany tył 5MP.
- Czas użytkowania: około 6 godzin.
- Czas czuwania: do 200 godzin.
- Łączność: Wi Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ - 5G.
- Bluetooth® 4.0.
- Waga: 1380 kg.
- Wymiary (cm): 29,5 x 20,2 x 1,9.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dodatkowo produkt o podanych wyżej parametrach."

Rozumiemy zatem, że obie odpowiedzi są obowiązujące, a tym samym dopuszczają Państwo oba produkty, zgodnie z zasadami o uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

TAK, obie odpowiedzi są obowiązujące, a tym samym zamawiający dopuszcza oba produkty zgodnie z zasadami o uczciwej konkurencji.

Pytanie 5:

08.01.2019 r. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej zmodyfikowane formularze cenowe stanowiące załączniki nr 3B i 3C do SIWZ. Prosimy o udzielenie informacji, na jakiej podstawie została zastosowana przy wielu produktach 0% stawka VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał 0% stawkę Vat na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Pytanie 6:

W formularzach cenowych (zał. 3B i 3C), zostały zamieszczone przez Zamawiającego stawki VAT, których nie ma możliwości edycji. Natomiast produkty dostępne na rynku posiadają różne stawki VAT, inne od tych, zamieszczonych przez Zamawiającego. Prosimy o zmianę formularz z możliwością edycji stawek VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni formularzy cenowych z możliwością edycji stawek VAT.

Pytanie 7:

W pozycji nr 12 i 13 formularza cenowego (załącznik 3B) Zamawiający wyszczególnił kolor klawiatur powiększonych. Pozycja 12 - kolor żółty, pozycja 13 - kolor biały. Zamawiający wymaga koloru czarnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opublikowanym w Zmodyfikowanym Załączniku 4B

- poz. 10 i 11 - klawiatura powiększona czarna oraz zgodnie z odpowiedziami na pytania z dn. 04.12.2018

Prosimy o poprawienie formularza cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił formularz cenowy.

Pytanie 8:

W pozycji nr. 13 zmodyfikowanego załącznika nr 4C tj. **Komputer z procesorem wielordzeniowym** prosimy o następujące zmiany w specyfikacji zamówienia:

- usunięcie kontrolera Fire wire 800 (jest już nie jest produkowany)
- dopisanie przy kontrolerze thunderbolt, współdzielony z USB 3.1 typ C - tylko taki występuje w kartach katalogowych

Odpowiedź:

Zamawiający z uwagi na odległy termin powstania specyfikacji, akceptuje proponowane uwagi w pkt.13, Załącznik nr 4C tj.

- Usunięcie ze specyfikacji starego kontrolera Fire wire 800 (już nie jest produkowany)
- dopisanie przy kontrolerze Thunderbolt, współdzielony z USB 3.1 Typ C – tylko taki występuje w kartach katalogowych

Po zmianach pkt.13 załącznika 4C ma postać:

Typ pamięci obsługiwanej przez procesor i płytę główną DDR4, 1600 MHz, Złącza z tyłu obudowy min. 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x Thunderbolt współdzielony z USB 3.1 Typ C, 1 x LAN (RJ45), gniazdo kart SDXC, wyjście/wejście audio, Architektura procesora x86/x86-64, Moc procesora w teście CPU Mark* min. 7700, Obsługa instrukcji 64-bitowych, Wsparcie wirtualizacji sprzętowej procesora, Technologia wytwarzania procesora max. 22 nm, Ilość obsługiwanej pamięci min. 16 GB, Zainstalowana pamięć RAM min. 8 GB, Sieć bezprzewodowa IEEE 802.11a/b/g/n Sieć przewodowa 10/100/1000BASE-T Ethernet Komunikacja Bluetooth standard 4.0 Moc procesora GPU w teście G3D Mark** min. 470 Zgodność karty graficznej z biblioteką min. DirectX 11, OpenGL 1.1 Zasilacz o mocy minimalnej wystarczającej do obsługi zainstalowanych podzespołów. Dysk twardy min. 1TB 7200rpm. Zestaw bezprzewodowy klawiatury QWERTY

Pytanie 9:

08.01.2019 r. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej zmodyfikowane formularze cenowe stanowiące załączniki nr 3B i 3C do SIWZ. W formularzu zostały zamieszczone przez Zamawiającego stawki VAT, których nie ma możliwości edycji. Prosimy o udzielenie informacji, na jakiej podstawie została zastosowana przy wielu produktach 0% stawka VAT.

Jednocześnie informujemy, że w wielu pozycjach zostały zamieszczone błędne stawki VAT (informacja zweryfikowana zgodnie z Ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług). Załącznik 3B:

- poz 1 maszyna brajlowska, zamieszczona stawka VAT: 23%, powinno być 8%
- poz 2 lupą elektroniczna, zamieszczona stawka VAT: 23%, powinno być 8%

- poz 10 maszyna brajlowska, zamieszczona stawka VAT: 23%, powinno być 8%
- poz 11 maszyna brajlowska, zamieszczona stawka VAT: 23%, powinno być 8%
- poz 25 lupy optyczne kieszonkowe, zamieszczona stawka VAT: 23%, powinno być 8%
- poz 26 lupy optyczne kieszonkowe, zamieszczona stawka VAT: 23%, powinno być 8%

Odpowiedź:

Na pierwszą część pytania odpowiedź udzielona pod pytaniem nr 5.
Zamawiający opublikował zmieniony formularz cenowy.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający opublikował na swojej stronie zmodyfikowane załączniki nr 3B oraz 4A i 4C.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 25 stycznia 2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 25 stycznia 2019 r., godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak