



A	PLYTKI GRES - ISTN.	0,5 cm
	PODKŁAD BETONOWY - ISTN.	4 cm
	2 X PAPA ASF. - ISTN.	0,3 cm
	STYROPIAN - ISTN.	5 cm
	1 X PAPA ASF. - ISTN.	0,2 cm
B	BETON B10 - ISTN.	10 cm
	PIASEK UBITY WARSTWAMI - ISTN.	20 cm
		40,0 cm
	POSADZKA BEZSPOJNOWA - ISTN.	0,4 cm
	PODKŁAD BET. ZATARTY NA GŁADKO - ISTN.	4,1 cm
C	STYROPIAN - PROJ.	5 cm
	STROP KANAŁOWY - ISTN	24 cm
	TYNK CEM-WAP - ISTN	1,5 cm
		35,0 cm

C	POSADZKA ISTNIEJĄCA	0,8 cm
	PODKŁAD BET. ZATARTY NA GŁADKO - ISTN.	3,5 cm
	STYROPIAN - ISTN.	2 cm
	STROP KANAŁOWY - ISTN	24 cm
	TYNK CEM-WAP - ISTN	1,5 cm
D		31,8 cm
	LINOLEUM - PROJ.	0,2 cm
	PODKŁAD BET. ZATARTY NA GŁADKO - PROJ.	5 cm
	STYROPIAN - PROJ.	5 cm
	STROP KANAŁOWY - ISTN	24 cm
E	TYNK CEM-WAP - ISTN	1,5 cm
		31,8 cm

E	PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCH. KRYCIA	0,5 cm
	PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWALNA	0,4 cm
	STYROPAPA	20 cm
	WARSTWA SPADKOWA - KLINY STYROPIANOWE	5-48 cm
	PAROIZOLACJA BITUMICZNA	0,2 cm
R	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
	STROP GĘSTOZEBROWY - STRUNOBETONOWY	24 cm
	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE	0,5 cm
		49,6 - 92,6 cm
R	PAPA ZGRZEWALNA - ROZBIÓRKA	2 cm
	GŁADZ CEMENTOWA - ROZBIÓRKA	10 cm
	PLYTY KORYTKOWE - ROZBIÓRKA	
	PRZESTRZEN WENTYLOWANA	
	WEŁNA MINERALNA - ROZBIÓRKA	20 cm
	STROP KANAŁOWY - ISTN.	24 cm
	TYNK CEM-WAP - ISTN	1,5 cm
		57,5 cm

LEGENDA	
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	PROJ. WYBURZENIA
	STOLARKA OKIENNA PROJEKTOWANA
	STOLARKA OKIENNA ISTN. DO ZACHOWANIA
	DRZWI PROJEKTOWANE
	STOLARKA ISTN. DO ZACHOWANIA
	proj. NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY min. 30m3/h
	HYDRANT PROJEKTOWANY DN 25
	PION C.O. (PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH
	PION KANALIZACYJNY
	PION C.W.U., Z.W.U., CYRKULACJA
	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY
	PROJ. WENTYLACJA MECHANICZNA
	PROJ. WENTYLACJA GRAWITACZNA

UWAGA:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać razem z projektami branżowymi. Szczegółowe rysunki znajdują się w projektach branżowych i należy je rozpatrywać wspólnie.

Pracownia Projektowa			VITARO		
Rodzaj inwestycji	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY . BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY I PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU INTERNATU. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW I MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.	Data: VI.2017			
		Branża: Architektoniczna			
		Etap: proj. WYKONAWCZY			
Adres	UL. ŻWIRKI I WIGURY 15 i 21;87-100 TORUŃ DZIAŁKA NR 52/2, 52/4 OBRĘB NR 36		Skala: 1:100		
Inwestor	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE		Nr rys.: PW-A-7		
Adres	PLAC TEATRALNY 2; 87-100 TORUŃ				
Przedmiot rysunku		BUD. INTERNATU - PRZEKRÓJ A-A			
Projektant	mgr inż. architekt Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/ŁOIA/05 do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej		Podpis:		
Asystent projektanta	Michał Boroń		Podpis:		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowalska upr. bud. nr 217/74 Łw do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej		Podpis:		