






SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT 1 : 100	DANE					
WYMIARY OTWORU PRZYGOTOWANEGO DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY (mm)	S _o	1600	1200	1000	1400	1500
	H _o	1800	1800	1800	1800	1200
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S	1570	1170	970	1370	1470
	H	1770	1770	1770	1770	1170
PIWNICA		-	-	-	-	-
PARTER		8	2	-	-	-
1 PIĘTRO		11	1	2	1	2
2 PIĘTRO		11	-	1	1	-
CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK		30	3	3	2	2
SZKLENIE		SZYBA ZESPOŁONA DWUKOMOROWA, WYPEŁNIENIE ARGON 90%, SZYBY NISKOEMISYJNE O NEUTRALNYM ZABARWIENIU I WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA, WSPÓŁCZYNNIK ZATRZYMANIA ENERGII SŁONECZNEJ MIN. 50%				BEZ WYMAGAŃ
USZCZELKI		POTRÓJNY UKŁAD USZCZELEK EPDM - ODPORNYCH NA DZIAŁANIE PROMIENI UV				EPDM
KONSTRUKCJA		PROFILE ALUMINIOWE Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ				PROFILE ALUMINIOWE
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA		KLASA 4 wg PN 12207				BEZ WYMAGAŃ
WODOSZCZELNOŚĆ		E1650 wg PN 12208				BEZ WYMAGAŃ
WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA		Uw ≤ 0,9 W/(m²K), Uf = 0,8 ÷ 1,4 W/(m²K), Ug = 0,5 W/(m²K) wg PN-EN ISO 10077-2				BEZ WYMAGAŃ
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		39-48 dB eg PN-EN ISO 140-3				Rw=22 ÷ 32 dB
OKUCIA		NP. ROTO 540 I LUB RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH ODPOWIADAJĄCYCH LUB LEPSZYCH, KLAMKA ALUMINIOWA				
KOLOR		PROFILE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016				
UWAGI						LUSTRO WENECKIE OD STRONY SAL DYDAKTYCZNYCH

- UWAGA:
- Informujemy, że wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.
 - Okna przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas odporności ogniowej potwierdzone Aprobataą Techniczną

<div>Pracownia Projektowa</div> <div>VITARO</div>		
Rodzaj inwestycji	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY . BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU INTERNATU. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW i MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.	Data: VI.2017
		Branża: Architektoniczna
		Etap: proj. wykonawczy
Adres	UL. ŻWIRKI I WIGURY 15 I 21;87-100 TORUŃ DZIAŁKA NR 52/2, 52/4 OBRĘB NR 36	Skala: 1:50
Inwestor Adres	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE PLAC TEATRALNY 2; 87-100 TORUŃ	Nr rys.: PW-A-7
Przedmiot rysunku	BUD. INTERNATU /SEGMENT E/- ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ	
Projektant	mgr inż. architekt Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/ŁOIA/05 <small>do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej</small>	Podpis:
Asystent projektanta	Michał Boroń	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowalska upr. bud. nr 217/74 Łw <small>do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej</small>	Podpis: