

SYMBOL	SP-1	SP-2
TYP	ŚCIANKA PRZECIWPOŻAROWA W SYSTEMIE ALUFIRE	ŚCIANKA PRZECIWPOŻAROWA W SYSTEMIE ALUFIRE
KONSTRUKCJA	KONSTRUKCJA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH POŁĄCZONYCH PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ, PROFIL TRZYKOMOROWY WYPEŁNIONY WKŁADEM SILIKATOWO-CEMENTOWYM.	KONSTRUKCJA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH POŁĄCZONYCH PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ, PROFIL TRZYKOMOROWY WYPEŁNIONY WKŁADEM SILIKATOWO-CEMENTOWYM.
WYPEŁNIENIE	JAKO WYPEŁNIENIE STOSOWAĆ SZYBY O ODPOWIEDNIEJ DLA PRZEGRODY KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.	JAKO WYPEŁNIENIE STOSOWAĆ SZYBY O ODPOWIEDNIEJ DLA PRZEGRODY KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	ŚCIANKA - EI 60 DRZWI - EI 30	ŚCIANKA - EI 30 DRZWI - BRAK WYMAGAŃ
KOLORYSTYKA	MALOWANE PROSZKOWO - RAL 7016	MALOWANE PROSZKOWO - RAL 7016
SCHEMAT 1 : 50		
PIWNICA	ND	ND
PARTER	1	1
1 PIĘTRO	1	-
2 PIĘTRO	1	-
ŁĄCZNIE	3	1
UWAGI	1. Światło przejścia przy otwartych drzwiach 90 <sup>0</sup> min. 120cm; 2. Drzwi wyposażać w samozamykacz montowany po stronie zawiasów umożliwiający wyłożenie drzwi na ścianę; 3. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka;	1. Światło przejścia przy otwartych drzwiach 90 <sup>0</sup> min. 120cm; 2. Drzwi wyposażać w samozamykacz montowany po stronie zawiasów umożliwiający wyłożenie drzwi na ścianę; 3. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka;

 SZYBA PRZEZROCZYSTA

- UWAGA:
- Informujemy, że wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.
  - Ścianki przeciwpożarowe systemowe muszą spełniać wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas odporności ogniowej potwierdzone Aprobataą Techniczną

Pracownia Projektowa <b>VITARO</b>		
Rodzaj inwestycji	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY . BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU INTERNATU. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW i MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.	Data: VI.2017  Branża: Architektoniczna  Etap: proj. wykonawczy
Adres	UL. ŻWIRKI I WIGURY 15 I 21;87-100 TORUŃ DZIAŁKA NR 52/2, 52/4 OBRĘB NR 36	Skala: 1:50
Inwestor Adres	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE PLAC TEATRALNY 2; 87-100 TORUŃ	Nr rys.: PW-A-9
Przedmiot rysunku	<b>BUD. INTERNATU /SEGMENT E/- ZESTAWIENIE ŚCIANEK SZKLANYCH I P.POŻ</b>	
Projektant	mgr inż. architekt Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/ŁOIA/05 do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:
Asystent projektanta	Michał Boroń	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowalska upr. bud. nr 217/74 Łw do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis: