

A	PAPA TERMÓZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	0,5 cm
	PAPA PODŁADOWA ZGRZEWAŁNA	0,4 cm
	STYROPAŁA	20 cm
	WARSTWA SPADKOWA - KLINY STYROPIANOWE	4,52 cm
	PAROIZOLACJA BITUMICZNA	0,2 cm
	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
	STROP ŻELBETOWY	20 cm
	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE	0,5 cm
	PUSTKA POWIETRZNA	27 cm
	SUFIT G-K NA STELAŻU STAŁOWYM	1,5 cm
		74,1 - 122,1 cm

B	LINOLEUM	0,3 cm
	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
	WYLEWKA CEMENTOWA NA FOLII PE	5 cm
	STYROPIAN EPS100	5 cm
	STROP ŻELBETOWY	20 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5 cm
	PUSTKA POWIETRZNA	12,5 cm
	SUFIT G-K NA STELAŻU STAŁOWYM	1,5 cm
		45,8 cm

C	LINOLEUM	0,3 cm
	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
	WYLEWKA CEMENTOWA NA FOLII PE	5 cm
	STYROPIAN EPS200	10 cm
	2x IZOLACJA PRZECIWWODNA	0,1 cm
	PLYTA BETONOWA	15 cm
	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA	10 cm
		40,4 cm


D	KOSTKA BETONOWA	8 cm
	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 4:1	4 cm
	PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5	10 cm
		22 cm

S1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,5 cm
	ZAPRAWA NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO	1 cm
	STYRODUR	10 cm
	ZAPRAWA KLEJOWA	1 cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMÓZGRZEWAŁNEJ	0,3 cm
	BŁOCKI BETONOWE	25 cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMÓZGRZEWAŁNEJ	0,3 cm
		38,1 cm

S2	IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMÓZGRZEWAŁNEJ	0,3 cm
	BŁOCKI BETONOWE	25 cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMÓZGRZEWAŁNEJ	0,3 cm
		25,6 cm

S3	TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,5 cm
	WELNA MINERALNA TWARDA	15 cm
	ZAPRAWA KLEJOWA	1 cm
	POROTHERM 25 P+W LUB RÓWNOWAŻNY	25 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5 cm
		43 cm

S1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,5 cm
	WELNA MINERALNA TWARDA	15 cm
	ZAPRAWA KLEJOWA	1 cm
	POROTHERM 25 P+W LUB RÓWNOWAŻNY	25 cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMÓZGRZEWAŁNEJ	0,3 cm
	DYLATACJA - STYRODUR	10 cm
	2 x IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMÓZGRZEWAŁNEJ	0,6 cm
		52,4 cm



Pracownia Projektowa VITARO

Rodzaj inwestycji	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY. BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZYSPOSOBIONA DO PRACY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU INTERNATU. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW I MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.	Data: VI.2017 Branża: Architektoniczna Etap: proj. wykonawczy
Adres	UL. ŻWIRKI I WIGURY 15 I 21; 87-100 TORUŃ DZIAŁKA NR 52/2, 52/4 OBRĘB NR 36	Skala: 1:50
Inwestor	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Nr rys.: PW-A-5
Adres	PLAC TEATRALNY 2; 87-100 TORUŃ	
Przedmiot rysunku	BUD. INTERNATU / SEGMENT E / - PRZEKRÓJ E-E	
Projektant	mgr inż. architekt Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/L/OIA/05 do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:
Asystent projektanta	Michał Boroh	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowska upr. bud. nr 217/74 Łw do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis: