



A	LINOLEUM	0,3 cm
	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
	WYLEWKA CEMENTOWA NA FOLII PE	5 cm
	STYROPIAN FS 30	10 cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA	0,1 cm
	PLYTA BETONOWA	15 cm
	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA	10 cm
		40,4 cm
B	LINOLEUM	0,3 cm
	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
	STROP ISTNIEJĄCY	33,5 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - ISTNIEJĄCY	1,5 cm
		35,3 cm

LEGENDA	
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	WYBURZENIA
	DRZWI DO DEMONTAŻU
	DRZWI PROJEKTOWANE
	OKNA PROJEKTOWANE
	OKNA ISTNIEJĄCE
	POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE
	POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE
	HYDRANT PROJEKTOWANY DN 25
	ISTN. PION C.O.
	PION KANALIZACYJNY
	PION WODOCIĄGOWY
	ISTN. KANAŁ WENTYLACYJNY
	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY

Pracownia Projektowa VITARO

Rodzaj inwestycji	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY. BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU INTERNATU. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW I MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.	Data: VI.2017 Branża: Architektoniczna Etap: proj. wykonawczy
Adres	UL. ŻWIRKI I WIGURY 15 i 21; 87-100 TORUŃ	Skala: 1:50
Adres	DZIAŁKA NR 52/2, 52/4 OBRĘB NR 36	Nr rys.: Pw-A-8
Investor	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Adres	PLAC TEATRALNY 2; 87-100 TORUŃ	
Przedmiot rysunku	BUD. SZKOŁY - PRZEKRÓJ A-A	
Projektant	mgr inż. architekt Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/L0IA/05	Podpis:
Asystent projektanta	Michał Boron	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowalska upr. bud. nr 21774 Lw	Podpis: