

Toruń, dnia 25 stycznia 2021 r.

ŚG-I-P.7222.1.21.2020

## INFORMACJA

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),

### podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji cynkowania ogniowego, zlokalizowanej na terenie zakładu Inter Metal Sp. z o.o. w Inowrocławiu sklasyfikowanej zgodnie pkt 2 ppkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) jako instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanień procesowych przekracza 30 m<sup>3</sup>.

Powyższą informację podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń: Wnioskodawcy, Urzędu Miasta Inowrocławia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej [www.bip.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.bip.kujawsko-pomorskie.pl) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Jednocześnie informuję, że w terminie 30 dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w godzinach tj. poniedziałek, środa, czwartek 8:00-15.00, wtorek 8:00-16:30, piątek 8:00-13:30. Miejsce wyłożenia dokumentacji: Toruń, ul. Targowa 13/15, pokój 214 (I piętro), tel. 56 621 58 88.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać:

- 1) w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
- 2) osobiście, ustnie do protokołu: Toruń, ul. Targowa 13/15, pokój 214 (I piętro),
- 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, a także do wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Organem właściwym do zaopiniowania spełniania przez instalację, w tym miejsca magazynowania odpadów wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

z up. Marszałka Województwa (1)  
*Wdch*  
Małgorzata Walter  
Dyrektor  
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Inter Metal Sp. z o.o. ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń Zakładu,
2. Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,
3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego tablica ogłoszeń Departamentu Środowiska w Toruniu przy ul. Targowej 13/15,
4. BIP,
5. Aa.

Do wiadomości:

Aleksandra Nowak, Pełnomocnik Inter Metal Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma, proszę o zwrotną informację do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o terminie (data wywieszenia i zdjęcia) wywieszenia niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń Państwa Urzędu/Zakładu