

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2022
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Jęczmień jary			
1	Avatar	2019	2020
2	Bente	2017	2019
3	Etoile	2018	2021
4	Farmer	2018	2021
5	KWS Fantex	2019	2021
6	KWS Vermont	2016	2018
7	Pilote	2018	2020
8	Poemat ^R	2021	2022
9	Wirtuoz ^R	2021	2022
Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Jakubus 5,0	2017	2020
2	KWS Flemming 5,0	2019	2021
3	KWS Kosmos 5,0	2016	2018
4	KWS Morris ^R 4,5	2020	2022
5	Quadriga 5,0	2016	2019
6	SU Jule 5,0	2018	2021
Owies zwyczajny jary			
1	Bingo	2009	2010
2	Rambo	2020	2022
3	Figaro	2019	2021
4	Pablo	2020	2022
5	Refleks	2020	2022
6	Romulus	2016	2019
Pszenica zwyczajna jara			
1	Alibi (B)	2019	2021
2	Aura (A)	2020	2021
3	Goplana (A)	2015	2017
4	Harenda (B)	2014	2015
5	Merkawa (A)	2019	2022
6	Tybalt (A)	2005	2007
7	WPB Pebbles ^{o/R} (A)	2021	2022
Pszenica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Artist (B) 4,0	2014	2016
2	Euforia (A) 5,5	2018	2020
3	Formacja (A) 4,5	2017	2020
4	LG Keramik (B) 4,0	2019	2022
5	Linus (A) 4,0	2012	2015
6	Opoka (A) 4,5	2019	2022
7	Plejada (B) 5,0	2018	2021
8	RGT Bilanz (B) 4,5	2017	2020
9	RGT Kilimanjaro (A) 4,0	2015	2017
10	SY Orofino (B) 4,0	2018	2022
11	Venecja (B) 4,0	2019	2021

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenżyto jare			
1	Dublet	2006	2007
2	Hugo	2018	2020
3	Mamut	2016	2018
Pszenżyto ozime zimotrwałość (skala 9°)*			
1	Belcanto 5,5	2018	2020
2	Carmelo 6,0	2017	2020
3	Medalion ^R 5,5	2020	2022
4	Meloman 5,5	2015	2016
5	Sekret 5,5	2016	2019
6	SU Liborius 4,0	2019	2022
7	Tadeus 5,5	2017	2020
8	Trapero 6,0	2016	2017
Żyto ozime			
1	Dańkowskie Granat	2016	2018
2	Dańkowskie Hadron	2016	2019
3	Horyzo	2012	2014
4	Inspector	2017	2020
5	Piastowskie	2017	2020
6	KWS Florano F ₁	2017	2018
7	KWS Jethro F ₁	2019	2021
8	KWS Skylor ^R F ₁	2020	2022
9	KWS Tayo F ₁	2019	2022
Rzepak jary			
1	Gustaw	2020	2022
2	Markus	2010	2018
3	Turner	2017	2022
4	Brander ^{CCA} F ₁	2019	2021
5	Lakritz F ₁	2020	2022
6	Lavina F ₁	2020	2022
7	Lumen F ₁	2016	2017
Rzepak ozimy			
1	Derrick	2018	2020
2	ES Fuego	2018	2022
3	Gemini	2019	2021
4	Mars ^R	2020	2022
5	Absolut F ₁	2018	2021
6	Akilah ^R F ₁	2020	2022
7	Ambassador F ₁	2019	2022
8	Angelico F ₁	2018	2021
9	Artemis F ₁	2019	2022
10	Aurelia F ₁	2019	2022
11	Chopin F ₁	2018	2021
12	DK Excited ^R F ₁	2020	2022
13	Dominator F ₁	2019	2022
14	Temptation ^R F ₁	2020	2022

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2022
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe			
1	Arwena	2015	2018
2	Astronaute	2017	2019
3	Batuta	2012	2014
4	Grot	2020	2022
5	Mandaryn	2019	2021
6	Olimp	2017	2018
7	Tarchalska	2004	2008
Groch siewny odmiany pastewne			
1	Hubal	2005	2008
2	Mefisto	2019	2022
Łubin wąskolistny			
1	Agat	2020	2021
2	Bolero	2016	2018
3	Koral	2016	2019
4	Neron	2017	2018
5	Regent ^{SK}	2009	2022
6	Roland	2017	2019
7	Rumba	2015	2017
8	Tango	2012	2022
Łubin żółty			
1	Goldeneye	2019	2022
2	Lord	2006	2017
3	Mister	2003	2018
4	Puma	2017	2018
Ziemiak odmiany jadalne			
odmiany bardzo wczesne			
1	Denar	2001	2008
2	Impala	2014	2019
3	Impresja ^P	2018	2020
odmiany wczesne			
1	Bohun	2017	2019
2	Gwiazda	2012	2014
3	Michalina	2010	2021
4	Vineta	2001	2012
odmiany średniowczesne			
1	Jurek	2016	2018
2	Mazur	2016	2021
3	Satina	2001	2013
4	Tajfun	2004	2008
odmiany średniopóźne			
1	Jelly	2006	2020
Ziemiak odmiany skrobiowe			
odmiany średniowczesne			
1	Kuba	2019	2021
2	Mieszko	2017	2021
3	Torpeda ^R	2021	2022
4	Zuzanna	2007	2021
odmiany późne			
1	Hinga	2008	2020
2	Jasia ^R	2021	2022
3	Kuras	2008	2020

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę			
odmiany wczesne			
1	Keltico ^R	2021	2022
2	SM Mieszko ^R	2021	2022
3	Tipico	2020	2021
odmiany średniowczesne			
1	Brigado	2018	2020
2	ES Bond	2019	2020
3	Farmfire ^{CCA/}	2017	2020
4	SM Kurant ^R	2021	2022
5	SM Varsovia ^R	2021	2022
6	Tiguan ^R	2021	2022
odmiany średniopóźne			
1	Baobi CS ^{CCA/R}	2020	2022
2	Kentos	2020	2021
3	KWS Adaptico ^R	2021	2022
4	Motivi CS	2020	2021
Kukurydza - użytkowanie na ziarno			
odmiany wczesne			
1	Amaroc ^{CCA/R}	2020	2022
2	Amavit	2019	2022
3	Florino	2020	2021
4	KWS Odorico ^R	2021	2022
5	KWS Salamandra	2018	2021
6	Pumori	2020	2021
7	RGT Bernaxx	2020	2021
odmiany średniowczesne			
1	ES Inventive	2018	2019
2	ES Runway	2020	2021
3	Farmfire ^{CCA/}	2016	2018
4	Kwarrado	2020	2022
5	Magento	2020	2022
6	P8329	2017	2019
7	P8834 ^R	2021	2022
odmiany średniopóźne			
1	ES Winway ^R	2021	2022
2	Hardware	2019	2021
Soja			
odmiany wczesne			
1	Abaca ^R	2021	2022
2	Adessa	2019	2021
3	Mayrika ^{CCA/}	2018	2020
odmiany średniowczesne i średniopóźne			
1	Abelina	2017	2019
2	Ceres PZO ^R	2021	2022
3	Nessie PZO ^{CCA/R}	2020	2022
4	Obelix ^{CCA/}	2018	2020
5	Sirelia ^{CCA/}	2018	2020
odmiany późne			
1	Acardia ^{CCA/}	2018	2020
2	Amiata ^{CCA/R}	2020	2022
3	ES Comandor	2018	2020

Bobik			
1	Apollo	2018	2019
2	Capri	2018	2019
3	Domino ^{NT}	2020	2022
4	Fanfare	2017	2019
5	Fernando ^{NT}	2018	2021

Objaśnienia:

A - odmiany jakościowe chlebowe, B - odmiany chlebowe, C - odmiany pastewne lub inne

F₁ - odmiana mieszańcowa

R - odmiana wstępnie rekomendowana

* - zimotrwałość: 9 - bardzo duża, 5 - średnia, 1 - bardzo mała (wg COBORU)

CCA/ - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

p/- odmiana ziemniaka rekomendowana na zbiór po zakończeniu wegetacji

NT- odmiana niskotaninowa bobiku

SK - odmiana samokończąca

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 28 stycznia 2022 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko-pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO