

ŚG-I-G.7244.140.2020

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Brodnica Sp. z o.o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica

**orzekam**

zmienić na wniosek Strony decyzję Starosty Brodnickiego z dnia 14 sierpnia 2018 r., znak: OŚ.6233.3.2018.ET, udzielającą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Gajdy 13 zezwolenia na zbieranie odpadów w Brodnicy przy ul. Ustronie 20C, prowadzonego na terenie działek nr 142/1 i 142/2, obręb 0027, Miasto Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie w następujący sposób:

**1. Po punkcie II decyzji dodać ppkt II.1., który otrzymuje następujące brzmienie:**

**II.1 Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.**

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

<b>Lp.</b>	<b>Kod odpadu</b>	<b>Rodzaj odpadów</b>	<b>Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]</b>	<b>Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]</b>
1.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	0,5	10
2.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	0,5	10
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5	50
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	15	150

5.	15 01 03	Opakowania z drewna	1	5
6.	15 01 04	Opakowania z metali	1	10
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,5	5
8.	15 01 07	Opakowania ze szkła	10	100
9.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	0,5	5
10.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	1	5
11.	16 01 03	Zużyte opony	0,5	10
12.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	2	20
13.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	0,5	10
14.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3	200
15.	17 01 02	Gruz ceglany	1	100
16.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	0,5	10
17.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	0,5	20
18.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	0,5	20
19.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	0,5	10
20.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	0,5	5
21.	17 03 80	Odpadowa papa	1	10
22.	17 04 02	Aluminium	1	10
23.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	3	200
24.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3	200
25.	20 01 01	Papier i tektura	10	100
26.	20 01 02	Szkło	4	250
27.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	0,5	5

28.	20 01 11	Tekstylia	0,5	5
29.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,25	5
30.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	0,25	10
31.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	1	5
32.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	20	350
33.	20 01 40	Metale	1	5
34.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	6	1500
35.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	3	200
36.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	40	1200
37.	20 03 02	Odpady z targowisk	0,5	5
38.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	1	5
39.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	20	150
40.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	1	10
41.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,5	5
42.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,5	2
43.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	0,5	5
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>163</b>	<b>4992</b>

**2. Po ppkt II.1. decyzji dodać ppkt II.2., który otrzymuje następujące brzmienie:**

**II.2. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania.**

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów dla poszczególnych miejsc magazynowania wynosi:

- plac magazynowy nr 1 o powierzchni 1000 m<sup>2</sup> (wysokość magazynowania do 3 m)-300 Mg.

- plac magazynowy nr 2 o powierzchni 400 m<sup>2</sup> (wysokość magazynowania do 3 m) - 480 Mg.
- plac magazynowy nr 3 o powierzchni 100 m<sup>2</sup> (wysokość magazynowania do 3 m) - 90 Mg.
- plac magazynowy nr 4 o powierzchni 100 m<sup>2</sup> (wysokość magazynowania do 3 m) - 450 Mg.
- plac magazynowy nr 5 o powierzchni 15 m<sup>2</sup> (wysokość magazynowania do 3 m) - 40,5 Mg.

### **3. Po punkcie II.2. decyzji dodać ppkt II.3., który otrzymuje następujące brzmienie:**

#### **II.3. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów.**

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów dla poszczególnych miejsc magazynowania wynosi:

- plac magazynowy nr 1 (wysokość magazynowania do 3 m) - 351 Mg,
- placu magazynowy nr 2 (wysokość magazynowania do 3 m) - 537,6 Mg,
- plac magazynowy nr 3 (wysokość magazynowania do 3 m) - 126 Mg,
- plac magazynowy nr 4 (wysokość magazynowania do 3 m) - 630 Mg,
- plac magazynowy nr 5 (wysokość magazynowania do 3 m) - 67,5 Mg.

#### **4. Punkt IV decyzji otrzymuje następujące brzmienie:**

Przedsiębiorstwo prowadzi zbieranie odpadów wymienionych w pkt II niniejszej decyzji.

Odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 09, 15 02 03, 17 04 02, 20 01 01, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 07 magazynowane są na placu magazynowym o powierzchni 1170 m<sup>2</sup>, gdzie wydzielono miejsce magazynowania nr 1. Odpady magazynowane są w betonowych boksach oraz na utwardzonych placach, usytuowanych na placu dojazdowo-technologicznym, który jest ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 16 03 04, 16 03 80, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 99 magazynowane są na placu magazynowym o powierzchni 448 m<sup>2</sup>, gdzie wydzielono miejsce magazynowania nr 2. Odpady magazynowane są w betonowych boksach oraz na utwardzonych placach, usytuowanych na placu dojazdowo-technologicznym, który jest ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady o kodach: 15 01 07, 17 03 80, 20 01 02 magazynowane są na placu magazynowym o powierzchni 140 m<sup>2</sup>, gdzie wydzielono miejsce magazynowania nr 3. Odpady magazynowane są w betonowych boksach oraz na utwardzonych placach, usytuowanych na placu dojazdowo-technologicznym, który jest ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady o kodach: 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 05 04, 17 09 04, 20 02 02 magazynowane są na placu magazynowym o powierzchni 140 m<sup>2</sup>, gdzie wydzielono miejsce magazynowania nr 4. Odpady magazynowane są w betonowych boksach oraz na utwardzonych placach, usytuowanych na placu dojazdowo-technologicznym, który jest ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady o kodach: 13 02 08\*, 15 01 10\*, 17 06 01\*, 20 01 34, 20 01 36 magazynowane są na placu magazynowym o powierzchni 25 m<sup>2</sup>, gdzie wydzielono miejsce magazynowania

nr 5. Odpady magazynowane są w betonowych boksach oraz na utwardzonych placach, usytuowanych na placu dojazdowo-technologicznym, który jest ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

5. Po punkcie IX decyzji dodać pkt X, który otrzymuje następujące brzmienie:
- X. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego dla Punktu Zbierania Odpadów zlokalizowanego w Brodnicy przy ul. Ustronie 20 C, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej S. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Gajdy 13 wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy z dnia 27 lutego 2020 r., znak: PR.5560.13.2.2020.**
6. Pozostałe ustalenia decyzji Starosty Brodnickiego z dnia 14 sierpnia 2018 r., znak: OŚ.6233.3.2018.ET pozostają bez zmian.

### U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 5 marca 2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica, wystąpiła do Starosty Brodnickiego o zmianę decyzji Starosty Brodnickiego z dnia 14 sierpnia 2018 r., znak: OŚ.6233.3.2018.ET, udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Ustronie 20C w Brodnicy (dz. Nr 142/1 i 142/2, obręb 0027). Zawiadomieniem z dnia 5 marca 2020, znak: OŚ.6233.3.2018.2020.ET Starosta Brodnicki przedmiotowy wniosek przekazał do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 669), Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i zmiany decyzji w przedmiocie sprawy.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.).

W myśl przepisów art. 41a ustawy o odpadach, zmiana zezwolenia jest wydawana po przeprowadzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, a także po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. Z uwagi na powyższe tut. Organ pismami z dnia 29 listopada 2021 r., znak: ŚG-I-G.7244.140.2020 wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy o przeprowadzenie stosownych kontroli i wydania postanowień.

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2021 r., znak: PR.5560.24.1.2021 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy stwierdził spełnienie wymagań określonych

w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, wykonanym w lutym 2020 r., przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2022 r., znak: WIOŚ-DTo-DzI.7041.1.41.2021.MH Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnienie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakładzie zlokalizowanym na terenie działek o nr ewidencyjnych 142/1 i 142/2, obręb 0027 przy ul. Ustronie 20C w Brodnicy w związku z wnioskiem o wydanie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do postanowień art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, tut. Organ pismem z dnia 29 listopada 2021 r., znak ŚG-I-G.7244.140.2020, wystąpił do Burmistrza Miasta Brodnicy, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów o wydanie opinii dla planowego sposobu gospodarowania odpadami.

Burmistrz Miasta Brodnicy nie wydał opinii w sprawie w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ przyjął, że wydano opinię pozytywną.

W przedłożonym wniosku Strona wskazała proponowaną formę jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2022 r., znak: ŚG-I-G.7244.140.2020 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 7 lipca 2022 r. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Zgodnie z art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w ust. 18 ustawy o odpadach.

Podstawę prawną zmiany decyzji w zakresie jej dostosowania do nowych przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw stanowi art. 14 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym „Właściwy organ zmienia decyzje, o których mowa w ust. 1, wskazując:

- 1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku;
- 2) największą masę odpadów które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- 3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- 4) wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów” okresie.

Podstawę prawną zmiany decyzji, w zakresie innym niż dostosowawczy stanowi art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”.

Za dokonaniem zmiany ww. decyzji przemawia słuszny interes Strony, przejawiający się koniecznością dostosowania decyzji i urealnienia jej zapisów do rzeczywistej skali prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów. Ponadto przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji.


Przed wydaniem niniejszej decyzji umożliwiono Stronie zapoznanie się z zebrany materiałem dowodowym, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

### P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska i Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa (1)  
*Aneta Jędrzejewska*  
Członek Zarządu

#### Otrzymują:

1. Pan Piotr Sadowski,  
Biuro Rzecznostwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna  
ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.  
- pełnomocnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy

2. aa

#### Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Miasta Brodnicy  
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwo Kujawsko-Pomorskiego  
w Toruniu (2)  
Toruń, dnia ..... 2022 -08- 31  
Zarządzam zgodnie z wytycznymi

Załącznik do decyzji  
Marszałka Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 36-26.4244.140.2020

z dn.: 31.08.2022 (3) ✓

od str. 1 do str. 4

## OPERAT PRZECIWOŻAROWY

Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska

Tomasz Skołecki (1)

dla

z up. Marszałka Województwa (1)

Aneta Jędrzejewska  
Członek Zarządu

## Punktu Zbierania Odpadów

zlokalizowanego

w Brodnicy przy ul. Ustronie 20C

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Brodnicy przy ul. Gajdy 13

Opracował:

RZECZOWNICZA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWOŻAROWYCH

mgr inż. Krzysztof Arent  
Nr upf. 632/2015

KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 BRODNICA  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 056 49 50 800/01, fax 056 49 50 808



## Spis treści

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.....	3
2. Podstawy prawne opracowania.....	4
3. Ogólna charakterystyka obiektu i procesu technologicznego.....	5
4. Charakterystyka pożarowa.....	5
4.1. Powierzchnia.....	6
4.2. Odległość od obiektów sąsiadujących.....	6
4.3. Parametry pożarowe występujących odpadów.....	6
4.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.....	9
4.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób.....	9
4.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.....	9
4.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.....	9
4.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.....	10
4.9. Warunki ewakuacji.....	10
4.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.....	10
4.11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.....	10
5. Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej.....	10

# 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Operat opracowano w związku z obowiązkiem nałożonym przez art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach [1] na podmioty występujące z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów bądź pozwolenia zintegrowanego.

Treść operatu podlega uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w trybie i na zasadach określonych w art. 42 ust. 4c i 4d ustawy o odpadach [1].

Celem Operatu jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania bądź przetwarzania odpadów oraz określenie organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu, które pozwolą na funkcjonowanie obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpożarowy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Gajdy 13. NIP 8741477449.

Przedsiębiorstwo zajmuje się zbieraniem odpadów w Brodnicy przy ul. Ustronie 20C na terenie działek nr ew. 142/1 i 142/2 obręb 0027 Brodnica Miasto.

Celem opracowania jest ocena warunków ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy przedmiotowego operatu.

## 2. Podstawy prawne opracowania.

- [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017 poz. 1332),
- [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 1422 z późn. zm.),
- [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
- [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
- [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117).
- [6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami).

### **3. Ogólna charakterystyka obiektu i procesu technologicznego.**

Obiekt objęty opracowaniem stanowi utwardzone place i boksy magazynowe, na których prowadzone jest zbieranie oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Odpady pochodzą ze zbiórki odpadów mieszanych i zbiórki odpadów selektywnej.

Odpady magazynowane są tymczasowo w wybetonowanych boksach oraz utwardzonych placach, usytuowanych na placu dojazdowo-technologicznym, który jest ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady magazynowane są w sposób niezagrażający środowisku, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach oraz innych przepisach szczegółowych.

#### **Opis metody zbierania odpadów:**

Odpady dostarczane są przez uprawnioną firmę, a następnie przyjęty odpad zostaje umieszczony w wyznaczonym miejscu na placu magazynowym.

Odpady przekazywane są uprawnionej firmie posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

### **4. Charakterystyka pożarowa.**

Teren, na którym zbierane są odpady podzielony jest na 4 miejsca w zależności od rodzaju odpadów. Na potrzeby opracowania podział występuje na odpady:

- wielkogabarytowe i tworzywa,
- biologiczne/organiczne i komunalne,
- opony i odpady budowlane,
- szkła i odpadów niebezpiecznych.

#### **4.1. Powierzchnia.**

Powierzchnia, na której mogą być magazynowane odpady wynosi odpowiednio:

- wielkogabarytowe i tworzywa: 1350 m<sup>2</sup>,
- biologiczne/organiczne i komunalne: 560 m<sup>2</sup>,
- opony i odpady budowlane: 140 m<sup>2</sup>,
- szkło i odpadów niebezpiecznych 140 m<sup>2</sup>.

#### **4.2. Odległość od obiektów sąsiadujących.**

Najbliższe budynki znajdują się w odległości ponad 20 m od miejsc magazynowania odpadów. Pomiędzy placem odpadów wielkogabarytowych i tworzyw, a placem odpadów komunalnych i biologicznych/organicznych zastosowano ścianę wydzielającą odpady. Na działce nr 59 znajdują się drzewa. Działka jest działką rolną.

#### **4.3. Parametry pożarowe występujących odpadów.**

Parametry pożarowe dostosowano do podziału na miejsca magazynowania i rodzaj magazynowanych odpadów.

Dla odpadów wielkogabarytowych i tworzywa przyjęto ciepło spalania średnio 30 MJ/kg, dla odpadów biologicznych/organicznych i komunalnych 16 MJ/kg, dla opon 32 MJ/kg. Szkło jest materiałem niepalnym. Dla odpadów niebezpiecznych przyjęto 44 MJ/kg. Są to przede wszystkim oleje oraz pojemniki po środkach ochrony roślin.

Tabela 1. Rodzaj odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do zbierania.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
1	02 01 03	Odpadowa masa roślinna
2	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej
3	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
4	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
5	15 01 03	Opakowania z drewna
6	15 01 04	Opakowania z metali
7	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
8	15 01 07	Opakowania ze szkła
9	15 01 09	Opakowania z tekstyliów
10	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
11	16 01 03	Zużyte opony
12	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
13	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
14	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
15	17 01 02	Gruz ceglany
16	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
18	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
19	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
20	17 01 82	Inne niewymienione odpady
21	17 03 80	Odpadowa papa
22	17 04 02	Aluminium
23	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
24	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
25	20 01 01	Papier i tektura

KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Sienkiewicza 23, 57-300 BRODNICA  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 056 49 50 00/01, fax 056 49 50 80

26	20 01 02	Szkło
27	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
28	20 01 11	Tekstylia
29	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
30	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
31	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
32	20 01 39	Tworzywa sztuczne
33	20 01 40	Metale
34	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji
35	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie
36	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
37	20 03 02	Odpady z targowisk
38	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
39	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
40	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Tabela 2. Rodzaj odpadów niebezpiecznych przewidzianych do zbierania.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
1	13 02 08 <sup>*</sup>	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
2	15 01 10 <sup>†</sup>	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
3	17 06 01 <sup>‡</sup>	Materiały izolacyjne zawierające azbest

#### 4.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Tabela 3. Rodzaj odpadów przewidzianych do zbierania.

Plac	Ciepło spalania [MJ/kg]	Masa [kg]	Energia [MJ]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m <sup>2</sup> ]
Plac nr 1 (Odpady wielkogabarytowe i tworzywa)	30	78 000	1 170 000	1170	2000,00
Plac nr 2 (Odpady organiczne i komunalne)	16	56 000	448 000	448	2000,00
Plac nr 4 (Opony i odpady budowlane)	32	17 000	544 000	140	3885,71
Plac nr 5 (Odpady niebezpieczne)	44	2 000	88 000	25	3520,00

Powierzchnie, na których przyjęto magazynowanie odpadów zmniejszono z uwagi na zachowanie 8 m pasa od granicy działki nr 59. Działka nr 61/1 jest własnością właściciela terenu.

#### 4.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób.

Nie dotyczy.

#### 4.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Brak stref oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

#### 4.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Występują 2 strefy pożarowe: Strefa obejmująca odpady komunalne, biologiczne wielkogabarytowe i tworzywa; strefa obejmująca opony; strefa obejmująca odpady niebezpieczne.

Powierzchnia strefy pożarowej opon wynosi 140 m<sup>2</sup>. Powierzchnia strefy pożarowej obejmująca odpady komunalne, biologiczne wielkogabarytowe i tworzywa wynosi 1618 m<sup>2</sup>.

KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Sienkiewicza 23, 87-500 GRCZNICA  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 058 49 50 500/01, fax 058 49 50 600



#### **4.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.**

Nie dotyczy.

#### **4.9. Warunki ewakuacji.**

Nie dotyczy. Na terenie magazynowania odpadów nie ma stałych miejsc pracy.

#### **4.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.**

Brak urządzeń przeciwpożarowych.

#### **4.11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.**

##### **Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.**

Plac magazynowy należy traktować jako obiekt PM. Dla obiektów PM o gęstości obciążenia ogniowego od 1000 MJ/m<sup>2</sup> do 2000 MJ/m<sup>2</sup> i powierzchni od 1000 m<sup>2</sup> do 2000 m<sup>2</sup> wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20dm<sup>3</sup>/s.

##### **Droga pożarowa.**

Droga pożarowa do przedmiotowego budynku jest wymagana. Jest zapewniony dojazd pożarowy. Droga pożarowa przy dużej ilości odpadów przebiega w odległości mniejszej niż 5 m od miejsca magazynowania odpadów (plac nr 1).

### **5. Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej.**

Celem Operatu było określenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla składowiska, które pozwolą na funkcjonowanie obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;

KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 BRODNICA  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 056 49 50 600/01, fax 056 49 50 601

- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Pkt 1 i 4 nie dotyczą przedmiotowego obiektu. Dostęp do miejsc magazynowania mają tylko pracownicy i osoby upoważnione. Ograniczanie rozprzestrzeniania ognia jest zapewnione przez zastosowane ściany wydzielające miejsca magazynowania odpadów. Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na inne obiekty jest zapewnione poprzez odpowiednie odległości od innych budynków. Ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na obiekty sąsiednie należy zapewnić poprzez zachowanie odległości co najmniej 8 m od zadrzewienia na działce nr 59 lub zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego od granicy z działką nr 59. Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone zgodnie z taktyką działań gaśniczych i dojazd do składowiska mogą odbywać się w sposób bezpieczny. Nie jest zapewniona wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych. Nie jest zapewniona droga pożarowa w wymaganej odległości jednak istnieje możliwość podejmowania skutecznych działań gaśniczych dla tego obiektu.

Sieć hydrantowa znajdująca się na terenie składowiska nie zapewnia wymaganych 10 dm<sup>3</sup>/s. Prowadzący zakład wystąpił w tej sprawie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji uzyskując odpowiedź o braku możliwości zapewnienia wymaganych parametrów przez sieć wodociągową. Ponadto prowadzący zakład zawarł porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na podstawie, którego może korzystać z hydrantu na terenie oczyszczalni ścieków.

Przy budynku zlokalizowanym pod adresem ul. Ustronie 51c w odległości ca. 280 m znajduje się hydrant na magistrali DN150. Wydajność hydrantu nie jest znana. Po przeciwnej stronie w odległości ca. 120 m znajduje się otwarty zbiornik wody. Zbiornik nie posiada stanowiska czerpania wody. Istnieje możliwość pobierania wody przy użyciu sprzętu dostępnego na wyposażeniu Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej.

W związku z powyższym w celu zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej należy wystąpić do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy o dopuszczenie na czas określony zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych, w szczególności naturalnego lub sztucznego zbiornika wody.

KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 BRODNICA  
woj. kujawsko-pomorska  
tel. 056 49 50 600/01, fax 056 49 50 557

studni lub ciekę wodnego. Zastępcze źródło wody powinno być wyposażone w stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.


W przypadku, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Obiekt należy wyposażyć w 2 gaśnice typu GP12x i 2 gaśnice typu GP6x oraz koc gaśniczy. Maksymalne masy odpadów magazynowanych jednocześnie nie mogą przekraczać odpowiednio:

- masa odpadów wielkogabarytowych i tworzyw - 78 Mg (tworzywa mogą stanowić nie więcej niż 20 Mg);
- masa odpadów biologicznych/organicznych i komunalnych nie więcej niż 56 Mg;
- masa opon nie więcej niż 17 Mg.
- masa odpadów niebezpiecznych nie więcej niż 2 Mg.


KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 BRODNICA  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 056 49 50 600/01, fax 056 49 50 600

Rysunek 1. Miejsca magazynowania odpadów.



- 1) Miejsce magazynowania tworzyw i odpadów wielkogabarytowych.
- 2) Miejsce magazynowania odpadów komunalnych i biologicznych.
- 3) Miejsce magazynowania szkła.
- 4) Miejsce magazynowania opon i odpadów budowlanych.
- 5) Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych.
- 6) Kontener socjalny.

Rysunek 2. Dopuszczalny sposób magazynowania odpadów w przypadku braku ściany oddzielenia przeciwpożarowego od granicy działki.





Brodnica, dnia 27 lutego 2020 r.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Brodnicy

Załącznik do decyzji  
Marszałka Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwo Kujawsko-Pomorskiego  
w Toruniu (2)  
Form. data: 2022-08-31  
Stwierdzam zgodność z oryginałem

znak: 85-1-6.7244.14020  
z dn.: 31.08.2022 (3)

PR.5560.13.2.2020

Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska

ods str. 1 do str. 2

POSTANOWIENIE (1)  
Tomasz Skatecki

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 256 – zwanej dalej k.p.a.) w związku art. 42 ust. 4c i ust. 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Bartoszewskiego prokurenta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13 87-300 Brodnica o uzgodnienie operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsca magazynowania odpadów dla składowiska odpadów oraz dla punktu zbierania odpadów zlokalizowanych przy ul. Ustronie 20C 87-300 Brodnica zawartych w operacie przeciwpożarowym, wykonanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Krzysztofa Arent (nr upr. 632/2015)

z up. Marszałka Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego  
Członek Zarządu

### postanawiam

uzgodnić warunki ochrony przeciwpożarowej i wyrażam zgodę na ich zastosowanie **pod warunkiem** spełnienia dodatkowych wymagań polegających na zapewnieniu dostępu do hydrantu zewnętrznego o wydajności min. 10 dm<sup>3</sup>/s zlokalizowanego na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ustronie w Brodnicy zgodnie z postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy znak PR.5560.13.1.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 4 b pkt. 1 i 2, ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, musi być uzgodniony z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt. 1 w/w ustawy, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Postanowienie jest ważne łącznie z operatem przeciwpożarowym opracowanym dla analizowanego budynku i terenu. Nadmieniam, że w chwili obecnej



nie funkcjonują przepisy wykonawcze dotyczące zawartości treści jaką powinien zawierać operat przeciwpożarowy.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 256, w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.



KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Brodnicy

kt. bryg. mgr inż. Waldemar Szrull

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Gajdy 13 87-300 Brodnica
2. a/a – 1 egz.

KN/20

Stwierdzam zgodność  
odpisu z oryginałem

Brodnica, dnia ..... 2020-07-27

Podpis .....

Roman Laskowski