

Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 23 stycznia 2023 roku

Zamawiający:

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
NIP: 956-19-69-536
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

SZ-II.9210.2.2022

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Zakup materiałów i wyposażenia w celu zwiększenia dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

2. **Czas realizacji:** 21 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

3. Zakres zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z poniższą listą:

- a) kontrastowe i antypoślizgowe nakładki schodowe - 20 szt.,
- b) taśmy kontrastowe antypoślizgowe - 132 m.b.,
- c) wózki ewakuacyjne - 9 szt.,
- d) lupa elektroniczna - 1 szt.,
- e) znaczniki informacyjno-nawigacyjne - 3 sztuki.

Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, pod adres: **Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń**. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna materiałów i wyposażenia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość |
|-----|--|--|------|-------|
| 1. | kontrastowe i antypoślizgowe nakładki schodowe | wymagane parametry: a) element kontrastowy na stopnicy i podstopnicy, b) profil aluminiowy, c) profil fazowany na stopnicy wykonany z aluminium, d) szerokość listwy: 50 mm, | szt. | 12 |

Dostępny samorząd – granty

| | | | | |
|----|--|--|------|----|
| | | <ul style="list-style-type: none"> e) długość listwy: 2,4 m, f) kolorystyka: wkładka kontrastowa czarna, g) sposób montażu: wkręcane do podłoża z możliwością klejenia. | | |
| 2. | kontrastowe i antypoślizgowe nakładki schodowe | <p>wymagane parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) element kontrastowy na stopnicy i podstopnicy, b) profil aluminiowy, c) profil fazowany na stopnicy wykonany z aluminium, d) szerokość listwy: 50 mm, e) długość listwy: 3,2 m, f) kolorystyka: wkładka kontrastowa czarna, g) sposób montażu: wkręcane do podłoża z możliwością klejenia. | szt. | 8 |
| 3. | taśmy kontrastowe antypoślizgowe | <p>wymagane parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) grubość całkowita: 0,65 mm, b) materiał: tlenek glinu, c) rodzaj gradientu: ziarno mineralne, d) wielkość ziarna: drobne, e) rodzaj klej: akryl modyfikowany, f) odporność na UV: tak, g) kolor: żółty. | m.b. | 66 |
| 4. | taśmy kontrastowe antypoślizgowe | <p>wymagane parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) grubość całkowita: 0,65 mm, b) materiał: tlenek glinu, c) rodzaj gradientu: ziarno mineralne, d) wielkość ziarna: drobne, e) rodzaj klej: akryl modyfikowany, f) odporność na UV: tak, g) kolor: czarny. | m.b. | 66 |
| 5. | wózki ewakuacyjne | <p>wymagane parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) samoregulacyjne gąsienice hamujące ruch obciążonego krzesła, b) wzmocnione samoregulacyjne gąsienice kontrolują szybkość opadania na wszystkich rodzajach schodów, c) antypoślizgowy uchwyt o regulowanej wysokości, ułatwiający rozkładanie, obsługę i kompaktowe przechowywanie krzesła, | szt. | 9 |

Dostępny samorząd – granty

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d) wyściełany zagłówek z paskiem unieruchamiającym, ogranicza ruch głowy, zabezpieczając pasażera, e) 4-punktowe pasy bezpieczeństwa z mechanizmem szybkiego uwalniania, f) 4-punktowe pasy bezpieczeństwa, do zwiększonej stabilizacji osoby w siedzisku krzesła, g) przedni uchwyt do transportu krzesła w górę schodów, przez zespół dwóch lub czterech operatorów, h) tylni uchwyt do transportu krzesła w górę schodów, przez zespół dwóch lub czterech operatorów, i) kółka z przemysłową blokadą, do sytuacji, w których krzesło musi być nieruchome, j) regulowana pozycja siedziska, pozwala na optymalną pozycję usadowienia osoby, zarówno na siedzisku płaskim, jak i hamaku, k) łatwo rozkładane, gotowe do pracy w kilka sekund, l) proste w obsłudze, m) pojedynczy operator może ewakuować w dół schodów osoby o wadze do 200 kilogramów, n) zapewnia szybką i bezpieczną ewakuację awaryjną, o) montowane na ścianie, p) lekka konstrukcja, q) wykonane z ogniotrwałego materiału, r) dopuszczalne obciążenie do 250 kg, s) wysokość po złożeniu 124 cm, t) szerokość 57 cm, u) głębokość po złożeniu 26,5 cm, v) waga max do 17 kg, w) dopuszczalne obciążenie 250 kg. | | |
| 6. | lupa elektroniczna | <p>wymagane parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) regulowane powiększenie od 2x do 14x, 5-megapikselowa kamera z auto fokusem o rozdzielczości HD, b) ekran LCD, panoramiczny, 5-calowy, 16:9, c) 20 trybów kolorów o wysokim kontraście, w tym 15 konfigurowalnych, | szt. | 1 |

Dostępny samorząd – granty

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|------|---|
| | | <p>d) bateria litowo-jonowo-polimerowa wystarczająca na 3 godziny nieprzerwanej pracy, 3 godziny ładowania,</p> <p>e) port USB,</p> <p>f) kamera o rozdzielczości HD,</p> <p>g) wysoki, 14-krotny poziom powiększenia,</p> <p>h) panoramiczny, 5-calowy ekran LCD,</p> <p>i) wbudowane oświetlenie LED,</p> <p>j) możliwość zachowywania w wewnętrznej pamięci 80 obrazów,</p> <p>k) możliwość przesyłania obrazów na komputer poprzez port USB.</p> | | |
| 7. | Znaczniki informacyjno-nawigacyjne | <p>wymagane parametry:</p> <p>a) Beacon z głośnikiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moduł bluetooth Low Energy umożliwiający: <ul style="list-style-type: none"> - uruchomienie funkcji dźwiękowych, - wysłanie tekstu dla syntezy, - wybór języka, - odczytanie informacji diagnostycznych/statystycznych, - tymczasową zmianę głośności (na czas jednej sesji z konkretnym użytkownikiem), - programowanie ustawień, - upgrade oprogramowania firmware. • tekst dla syntezy jest wysyłany z prędkością ok 4500 bajtów na sekundę (iOS 9.3, Android N), • maksymalna długość tekstu 4840 bajtów, • maksymalnie siedem programowalnych tekstów dla każdego języka, • wbudowany iBeacon z możliwością zaprogramowania dowolnego UUID, minor, major, • pakiety advertising są wysyłane z zaprogramowaną częstotliwością od 100 ms do 10 s, • programowana moc nadawania od -18dBm do +8dBm. | szt. | 1 |

Dostępny samorząd – granty

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>b) funkcje dźwiękowe:</p> <ul style="list-style-type: none">• odtwarzanie zaprogramowanego krótkiego (kilka sekund) sygnału dźwiękowego,• odtwarzanie zaprogramowanego komunikatu głosowego w wybranym języku,• odtwarzanie w dowolnej kombinacji: sam sygnał, sam komunikat lub komunikat z dźwiękiem,• maksymalna długość nagrania około 350 sekund, po 50 sekund na każdy język,• maksymalna głośność odpowiada ciśnieniu akustycznemu ok. 67 dB w odległości 15 metrów,• głośność jest programowana (sześć poziomów),• samoczynne dostosowanie głośności do zmierzonego hałasu otoczenia (funkcja programowalna). <p>c) wybór języka:</p> <ul style="list-style-type: none">• maksymalnie siedem języków z czego jeden jest traktowany jako rezerwowany (podstawowy), czyli wybierany wówczas, gdy nie można znaleźć na liście języka odpowiadającego językowi urządzenia mobilnego,• lista języków dostępnych jest programowana, identyfikatory takie jak w ISO639 lub podobne. <p>d) programowanie ustawień (konfigurowanie), dźwięków i tekstów:</p> <ul style="list-style-type: none">• zmiana konfiguracji wymaga zmiany poziomu uprawnień z podstawowego (użytkownik) na wyższy (admin lub producent) poprzez sparowanie bluetooth (Just Works) i podanie hasła,• uprawnienia admina pozwalają na zaprogramowanie:<ul style="list-style-type: none">- komunikatów tekstowych,- danych audio komunikatów słownych i sygnału dźwiękowego (format niestandardowy w postaci | | |
|--|--|---|--|--|

Dostępny samorząd – granty

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|------|---|
| | | <p>zblizonej do VAW, do programowania posłuży specjalna aplikacja dla Androida lub windowsowy program dla laptopa wyposażonego w modem bluetooth LE),</p> <ul style="list-style-type: none"> - kodów dla każdego z siedmiu języków (np. w/g ISO639). • uprawnienia producenta dodatkowo pozwalają na zaprogramowanie ustawień: <ul style="list-style-type: none"> - nazwa znacznika (maks. 16 bajtów), - 13 bajtów w danych pakietów advertising i scan response (m.in. określają typ znacznika), - poziom głośności i włączanie/wyłączanie funkcji dostosowania do hałasu otoczenia, - moc nadawania, - częstotliwość nadawania pakietów advertising, - limit odtworzeń (od 1 do 255 lub bez limitu) na pół godziny dla jednego adresu MAC, - UUID, major i minor dla iBeacona. | | |
| 8. | Znaczniki informacyjno-nawigacyjne | <p>wymagane parametry:</p> <p>a) konfigurowalny z PC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moc z jaką urządzenie pracuje w zakresie od -18 dBm do +8/20 dBm, • nazwa urządzenia, • rozgłaszane UUID - 16 znaków ASCII, • maska kanałów używanych do rozgłaszania, • dane ramki rozgłoszeniowej wraz z odpowiedzią na zapytanie w trybie imitowania innego urządzenia BLE, • hasło użytkownika, • hasło dostępu do urządzenia; niezależne od hasła użytkownika, hasło dla autoryzacji aplikacji na smartfona lub PC. <p>b) zasilanie:</p> | szt. | 2 |

Dostępny samorząd – granty

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2. <p>c) obudowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plastikowa, • wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - CR2032: Ø 32 mm x 9,5 mm, - 14250: Ø 39 mm x 38 mm, - 14250/CR2: 52mm x 32 mm x 19 mm. <p>d) pozostałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość zdalnej wymiany oprogramowania, • alternatywny firmware: iNode Beacon T: w ramce rozgłoszeniowej wysyłana jest temperatura urządzenia, czas skanowania aktywnego w godzinach, chwilowy współczynnik efektywności skanowania, • jedna dioda LED, • czujnik temperatury o rozdzielczości 1 °C, • temperatura pracy: od -30 do 65 °C, • wilgotność: 20-80% RHG, • masa: 5 g - 30 g. <p>e) wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2, • współpraca z bezpłatną aplikacją, system składa się z elementów takich jak: <ul style="list-style-type: none"> - strona internetowa, - aplikacja mobilna na systemy iOS i Android, - panel administracyjny do zarządzania beaconami, - moduł komunikacji z beaconami. | | |
|--|--|---|--|--|

Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone

Dostępny samorząd – granty

przez Zamawiającego, w związku z czym w formularzu cenowym którego wzór określono załączniku nr 2 do zapytania ofertowego należy wskazać szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu celem możliwości stwierdzenia przez zamawiającego, czy oferowany przedmiot jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełni następujące warunki:

- a) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże posiadanie doświadczenia w realizacji w przeciągu ostatnich 2 lat co najmniej 3 tożsamyh zamówień, tj. zakupu materiałów i wyposażenia dla administracji państwowej, samorządowej lub biznesu dla wartości co najmniej 30.000,00 złotych,
- b) na dzień złożenia oferty nie zalega z wymagalnymi należnościami o charakterze publiczno-prawnym,
- c) nie znajduje się w stanie upadłości bądź likwidacji,
- d) nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Forma płatności i finansowanie

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację wyżej opisanego zamówienia. Zamawiający uiszcza płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zrealizowania usługi i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania bez uwag protokołu odbioru. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktura powinna być wystawiona na Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536. Ponadto na fakturze należy wpisać Płatnika, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Dostępny samorząd – granty

7. Wykonawca:

- a) powinien przekazać instrukcję obsługi sprzętów w języku polskim,
- b) powinien udzielić gwarancji na okres 24 miesięcy,
- c) powinien zapewnić pełną obsługę serwisową dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji,
- d) powinien dostarczyć materiały i wyposażenie fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem,
- e) powinien dostarczyć przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
- f) odpowiada za dostarczony przedmiot zamówienia w czasie transportu, a w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

8. Warunki gwarancji

Okres gwarancji dostarczonych materiałów i wyposażenia liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad. Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wystąpieniu.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, w trakcie użytkowania przez Zamawiającego, wad jakościowych lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany wadliwego asortymentu w terminie 14 dni roboczych, licząc od złożenia przez Zamawiającego reklamacji. W przypadku braku możliwości, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymania ww. terminu, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy ostateczny termin wykonania naprawy i zwrotu naprawionych materiałów oraz sprzętu Zamawiającemu.

9. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia i dokonania płatności jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru.

10. Informacje dodatkowe:

- a) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych,
- b) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach,

Dostępny samorząd – granty

- c) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień określonych przez Zamawiającego,
- d) informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
- e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podawania przyczyny,
- f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, gdyż potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Aktualne zapytanie ofertowe jest jednym z trzech postępowań wyodrębnionych pod względem jakościowym, które prowadzone będą w ramach umowy Nr DSG/0085 z dnia 5 stycznia 2023 r. zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- g) osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest p. Krzysztof Przewoźny, tel. 56 652 18 21, e-mail: k.przewozny@kujawsko-pomorskie.pl oraz p. Aleksandra Bernacka, tel. 56 621 25 73, e-mail: a.bernacka@kujawsko-pomorskie.pl.

Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
(1)
Kryszyńska Zofia Wysoka