



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [ojs@publications.europa.eu](mailto:ojs@publications.europa.eu)

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych  
informacji, informacje o  
niekompletnej procedurze lub  
sprostowanie**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:**

Oficjalna nazwa: [Województwo Kujawsko-Pomorskie](#) - [Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Plac Teatralny 2](#)

Miejscowość: [Toruń](#)

Kod pocztowy: [87-100](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 237](#) Tel.: [+48 566218281](tel:+48566218281)

Osoba do kontaktów: [Olgierd Sobkowiak](#)

E-mail: [zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl)

Faks: [+48 566218455](tel:+48566218455)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* [www.bip.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.bip.kujawsko-pomorskie.pl)

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

**I.2) Rodzaj zamawiającego:**

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni jezdni (DSN) na sieci dróg wojewódzkich zgodnie ze standardem DSN opublikowanym na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla zadania pn. Diagnostyka stanu nawierzchni dróg wojewódzkich – Określenie stanu dróg wojewódzkich.

### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający</b> <i>(jeżeli dotyczy)</i>
<b>Główny przedmiot</b>	71000000	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	71900000	
	71600000	
	71510000	
	71350000	
	71355000	
	71355200	
	71353000	
	71353200	
	71352000	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[WZP.272.10.2016](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_urzmarsz](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2016-049534](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2016/S 077-137079](#) z dnia: [20/04/2016](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[15/04/2016](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zamiast:

I. Badania oceny stanu nawierzchni (DSN) na sieci dróg wojewódzkich o łącznej długości 1132,50 km.  
1. Wykonanie pomiarów diagnostycznych na sieci dróg wojewódzkich o długości 1132,50 km na pasie ruchu najbardziej obciążonym:  
• równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni;  
• fotorejestracji powierzchni jezdni oraz pobocza;  
• fotorejestracji pasa drogowego;  
• pomiarów współczynnika tarcia warstwy ścieralnej;  
• pomiary ugięć nawierzchni.  
2. Wykonanie obliczenia parametrów diagnostycznych:  
• międzynarodowy wskaźnik nierówności (IRI);  
• średnia głębokość koleiny;  
• średnia teoretyczna głębokość wody w koleinie;

Powinno być:

I. Badania oceny stanu nawierzchni (DSN) na sieci dróg wojewódzkich o łącznej długości 1129,23 km.  
1. Wykonanie pomiarów diagnostycznych na sieci dróg wojewódzkich o długości 1129,23 km na pasie ruchu najbardziej obciążonym:  
• równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni;  
• fotorejestracji powierzchni jezdni oraz pobocza;  
• fotorejestracji pasa drogowego;  
• pomiarów współczynnika tarcia warstwy ścieralnej;  
• pomiary ugięć nawierzchni.  
2. Wykonanie obliczenia parametrów diagnostycznych:  
• międzynarodowy wskaźnik nierówności (IRI);  
• średnia głębokość koleiny;  
• średnia teoretyczna głębokość wody w koleinie;

- ugięcie maksymalne (D0) i wskaźnik krzywizny ugięcia (SCI300) – z pomiarów ugięć nawierzchni;
  - grubość zastępcza wzmocnienia;
  - wizualna ocena uszkodzeń powierzchniowych, na podstawie zdjęć nawierzchni i pobocza.
3. Zestawienie obliczonych wartości parametrów w postaci tabelarycznej, obliczenie statystyki z podaniem wartości średnich parametrów, odchylenia standardowego średniej parametrów, analizy percentyli.
4. Obliczenie wskaźników stanu technicznego:
- wskaźnik stanu użytkowego;
  - wskaźnik stanu konstrukcji;
  - wskaźnik oceny ogólnej.
5. Przeprowadzenie badań georadarowych w celu rozpoznania konstrukcji nawierzchni ocenianych odcinków dróg na całej długości sieci łącznie z odwiertami kalibracyjnymi.
6. Wykonanie:
- a) 1150 odwiertów geotechnicznych (co około 1 km) w nawierzchni o średnicy 200 mm na głębokość 2 m od spodu konstrukcji i wykonanie następujących badań:
- określenie grubości i rodzaju warstw konstrukcyjnych;
  - wykonanie sondowania i wyznaczenie wskaźnika CBR;
  - makroskopowe rozpoznanie rodzaju gruntu podłoża i określenie grupy nośności;
- b) 2300 odwiertów geotechnicznych na poboczach dróg (2 odwierty co około 1 km – po jednym odwiercie po każdej stronie jezdni) o średnicy 200 mm na głębokość 2 m i wykonanie następujących badań:
- wykonanie sondowania i wyznaczenie wskaźnika CBR;
  - makroskopowe rozpoznanie rodzaju gruntu podłoża i określenie grupy nośności;
7. Laboratoryjna ocena właściwości pobranych materiałów zgodnie z katalogiem KPRNPiP:

- ugięcie maksymalne (D0) i wskaźnik krzywizny ugięcia (SCI300) – z pomiarów ugięć nawierzchni;
  - grubość zastępcza wzmocnienia;
  - wizualna ocena uszkodzeń powierzchniowych, na podstawie zdjęć nawierzchni.
3. Zestawienie obliczonych wartości parametrów w postaci tabelarycznej, obliczenie statystyki z podaniem wartości średnich parametrów, odchylenia standardowego średniej parametrów, analizy percentyli.
4. Obliczenie wskaźników stanu technicznego:
- wskaźnik stanu użytkowego;
  - wskaźnik stanu konstrukcji;
  - wskaźnik oceny ogólnej.
5. Przeprowadzenie badań georadarowych w celu rozpoznania konstrukcji nawierzchni ocenianych odcinków dróg na całej długości sieci łącznie z odwiertami kalibracyjnymi.
6. Wykonanie:
- a) 1150 odwiertów geotechnicznych (co około 1 km) w nawierzchni o średnicy 200 mm na głębokość 2 m od spodu konstrukcji i wykonanie następujących badań:
- określenie grubości i rodzaju warstw konstrukcyjnych;
  - wykonanie sondowania i wyznaczenie wskaźnika CBR;
  - makroskopowe rozpoznanie rodzaju gruntu podłoża i określenie grupy nośności;
- b) 2300 odwiertów geotechnicznych na poboczach dróg (2 odwierty co około 1 km – po jednym odwiercie po każdej stronie jezdni) o średnicy 200 mm na głębokość 2 m i wykonanie następujących badań:
- wykonanie sondowania i wyznaczenie wskaźnika CBR;
  - makroskopowe rozpoznanie rodzaju gruntu podłoża i określenie grupy nośności;
7. Laboratoryjna ocena właściwości pobranych materiałów zgodnie z katalogiem KPRNPiP:

- wskaźnik CBR, uziarnienie gruntu podłoża i klasyfikacja grupy nośności;
- moduł sztywności, /sprężystości warstw.

8. Wizualizacja stanu technicznego nawierzchni ( pomierzonych i obliczonych wartości ) na mapach, profilach tematycznych i profilach stanu.

9. Wyznaczenie i zestawienie w formie tabelarycznej odcinków wymagających zabiegów remontowych wraz z podaniem sugerowanej kolejności wykonania remontów, oraz wizualizacja odcinków wymagających zabiegów na mapach. Przedstawienie w formie tabelarycznej wyceny zaproponowanych remontów/ przebudów wraz z uwzględnieniem zaproponowanych technologii oraz dokonanie porównania technologii ( konstrukcji) przedstawionej przez Zamawiającego.

10. Opracowanie raportu z pomiarów i analiz oraz przygotowanie dokumentacji zastosowanej metodologii wyznaczania odcinków wymagających zabiegów remontowych. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ i jej załącznikach.

- wskaźnik CBR, uziarnienie gruntu podłoża i klasyfikacja grupy nośności;
- moduł sztywności, /sprężystości warstw.

8. Wizualizacja stanu technicznego nawierzchni ( pomierzonych i obliczonych wartości ) na mapach, profilach tematycznych i profilach stanu.

9. Wyznaczenie i zestawienie w formie tabelarycznej odcinków wymagających zabiegów remontowych wraz z podaniem sugerowanej kolejności wykonania remontów, oraz wizualizacja odcinków wymagających zabiegów na mapach. Przedstawienie w formie tabelarycznej wyceny zaproponowanych remontów/ przebudów wraz z uwzględnieniem zaproponowanych technologii oraz dokonanie porównania technologii ( konstrukcji) przedstawionej przez Zamawiającego.

10. Opracowanie raportu z pomiarów i analiz oraz przygotowanie dokumentacji zastosowanej metodologii wyznaczania odcinków wymagających zabiegów remontowych. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ i jej załącznikach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Zamiast:  
Data: 27/05/2016 Godzina: 09:00

Powinno być:  
Data: 30/05/2016 Godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:  
Data : 27/05/2016 (dd/mm/rrrr)  
Godzina:09:30

Powinno być:  
Data : 30/05/2016 (dd/mm/rrrr)  
Godzina 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
VI.3)Informacje dodatkowe

Zamiast:  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, chyba że możliwość taka wynika wprost z SIWZ lub załączników do SIWZ.

Powinno być:  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, chyba że możliwość taka wynika wprost z SIWZ lub załączników do SIWZ.

<p>2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.</p> <p>3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p> <p>4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.</p> <p>5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.</p> <p>6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom poprzez odpowiednie wypełnienie załącznika do SIWZ.</p> <p>Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % sumy wynagrodzeń należnych Wykonawcy przez cały okres, na który umowa zostanie zawarta (brutto).</p> <p>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:</p> <p>a) pieniądzu;</p> <p>b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;</p> <p>c) gwarancjach bankowych;</p> <p>d) gwarancjach ubezpieczeniowych;</p> <p>e) poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.</p> <p>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszące w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.</p> <p>W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.</p>	<p>2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.</p> <p>3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p> <p>4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.</p> <p>5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w szczególności jeśli województwo przejmie drogi, które nie były w jego zarządzie.</p> <p>6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom poprzez odpowiednie wypełnienie załącznika do SIWZ.</p> <p>Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % sumy wynagrodzeń należnych Wykonawcy przez cały okres, na który umowa zostanie zawarta (brutto).</p> <p>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:</p> <p>a) pieniądzu;</p> <p>b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;</p> <p>c) gwarancjach bankowych;</p> <p>d) gwarancjach ubezpieczeniowych;</p> <p>e) poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.</p> <p>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszące w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.</p>
---	--

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;

b. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Postanowienia umowy:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:

— zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia,

— wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powódzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przedłużenia się procedury udzielenia zamówienia publicznego związanego z wniesieniem odwołania w przedmiotowej sprawie lub nie zawarciem umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;

b. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Postanowienia umowy:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:

— zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia,

— wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powódzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przedłużenia się procedury udzielenia zamówienia publicznego związanego z wniesieniem



przed 30 września 2016 roku, lub wystąpienia długotrwałych anomalii pogodowych uniemożliwiających prowadzenie na drogach wojewódzkich badań objętych przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych na drogach gdzie przedmiot zamówienia ma być realizowany. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia i zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy realizacja Przedmiotu Umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa; W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności.

3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany systemu płatności (nie dotyczy wysokości ceny) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej.

4. Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki

odwołania w przedmiotowej sprawie lub nie zawarciem umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego przed 30 września 2016 roku, lub wystąpienia długotrwałych anomalii pogodowych uniemożliwiających prowadzenie na drogach wojewódzkich badań objętych przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych na drogach gdzie przedmiot zamówienia ma być realizowany. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia i zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy realizacja Przedmiotu Umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa; W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności.

3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany systemu płatności (nie dotyczy wysokości ceny) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej.

- podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmiennie.).
4. Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmiennie.).
5. Zmiany w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy.
5. Zmiany w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian technologicznych, w szczególności:
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian technologicznych, w szczególności:
- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych niż wskazane w ofercie lub SIWZ;
- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych niż wskazane w ofercie lub SIWZ;
- b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
- b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
- c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
- c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
- d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
- d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
- e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, informatycznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, informatycznych lub

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.  
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
9. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.  
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części tego zamówienia, nie zostaną mu przyznane – zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  
7. Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia poszczególnych dróg lub ich odcinków między etapami.  
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.  
9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
10. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.  
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części tego zamówienia, nie zostaną mu przyznane – zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Miejsce, w którym znajdują się  
zmieniane daty:                      Zamiast:

Powinno być:

#### **VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić**

#### **VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia**

Miejsce, w którym należy dodać tekst:                      Tekst do dodania:

#### **VI.4) Inne dodatkowe informacje:**

#### **VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

20/04/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-051849