

Informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich wpłynęły następujące pytania:

1. SIWZ II. 7. oraz OPZ 2.6. b) i c): Czy kategoria gruntu poniżej G1 dotyczy warstwy występującej bezpośrednio pod konstrukcją, wszystkich warstw gruntu na głębokość do 2 m czy też na głębokość wynikającą z konieczności spełnienia warunku mrozoodporności podłoża? Prosimy również o określenie szacunkowej liczby dodatkowych odwiertów w poboczu ponieważ ta informacja jest potrzebna do obliczenia kosztów realizacji zadania. Ponadto, zwracamy uwagę, że wielkość średnicy otworu geotechnicznego nie ma wpływu na określenie parametrów geotechnicznych wymaganych do zbadania wg SIWZ i OPZ. Zatem proponujemy zrezygnować z określenia średnicy odwiertu.
2. SIWZ IV. 1.3.: Badań georadarem nie ma w standardzie DSN. To samo dotyczy grubości zastępczej wzmocnienia. Metodyka obliczenia tego parametru jest opisana w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Niektóre z wymaganych w SIWZ i OPZ badań nie mogą być objęte akredytacją, np. badania georadarem, fotorejstracja pasa drogowego i powierzchni jezdni, odwierty geotechniczne, badania makroskopowe gruntu. Nie ma więc jednostek, które spełniają warunek akredytacji.
3. OPZ 2.1.: Jak określić pas ruchu, który jest najbardziej obciążony? W wynikach pomiarów GPR podaje się liczbę pojazdów w przekroju drogi. Nie można więc wskazać najbardziej obciążonego pasa ruchu. Proponujemy więc zmianę zapisu na: ... na pasie ruchu w kierunku zgodnym z narastaniem kilometraża drogi.
4. OPZ 2.2.: Należy podać wg jakiego dokumentu należy wykonać obliczenia grubości zastępczej wzmocnienia ponieważ DSN takich zasad nie opisuje.
5. OPZ 2.8.: Katalog KPRNPIP nie przewiduje badania uziarnienia gruntu podłoża ponieważ to badanie nie służy do klasyfikacji grupy nośności podłoża, jest więc zbędne i generuje jedynie dodatkowe koszty. Badań laboratoryjnych gruntów podłoża w celu określenia modułu sztywności/sprężystości warstw nie wykonuje się. Jeżeli natomiast zapis dotyczy innych warstw, np. podbudowy lub warstw asfaltowych to badania te są bardzo kosztowne i czasochłonne. Ponadto niczemu nie służą ponieważ wg OPZ należy obliczenie grubości wzmocnienia wykonać metodą ugięć, natomiast moduły potrzebne są jeżeli się stosuje metodę mechanistyczną. Zwracamy też uwagę, że nie określono liczby tych badań. Konieczność wykonania pozostałych badań: wskaźnika CBR oraz klasyfikacji grupy nośności opisano w punkcie 2.6., więc proponujemy usunąć pkt. 2.8. w całości.
6. OPZ 2.10: DSN nie opisuje zasad oceny stanu poboczy. Prosimy zatem o wskazanie dokumentu opisującego sposób wykonania tego badania. Może być to np. system SOPO obowiązujący w GDDKiA.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający modyfikuje treść rozdziału II pkt 7 i nadaje mu następujące brzmienie:

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji:

Na żądanie Zamawiającego wykonanie na poboczach dróg dodatkowych odwiertów geotechnicznych na głębokość 2 m i wykonanie następujących badań (zgodnie z katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – KPRNPiP z sierpnia 2013 r.):

- wykonanie sondowania i wyznaczenie wskaźnika CBR;
- makroskopowe rozpoznanie rodzaju gruntu podłoża i określenie uziarnienia gruntu podłoża oraz określenie grupy nośności,

przy czym Zamawiający będzie mógł wystąpić do Wykonawcy z żądaniem wykonania tych odwiertów po wykonaniu badań diagnostycznych określonych w punkcie 2 OPZ stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz stwierdzeniu kategorii gruntu poniżej G1 (Kategoria gruntu dotyczy wszystkich warstw gruntu na głębokości 2 m od spodu konstrukcji. Szacunkowa liczba dodatkowych odwiertów w poboczu została określona w załączniku nr 2 do SIWZ tj. formularzu ofertowym). Wykonawca wykona dodatkowe odwierty i badania w ramach etapu, do którego przypisana jest dana droga.

Zamawiający może z wyżej wymienionym żądaniem wystąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych od otrzymania ww. wyników badań diagnostycznych.

Informuje jednocześnie, iż Zamawiający zmodyfikował Opis Przedmiotu Zamówienia i jego zmodyfikowaną wersję zamieścił na swojej stronie internetowej biuletynu informacji publicznej w zakładce poświęconej przedmiotowemu zamówieniu.

Wyjaśniam, iż zgodnie z treścią formularza ofertowego zamawiający prognozuje, iż może zostać wykonanych około 1000 szt. odwiertów jednakże Zamawiający zastrzega, iż jest to ilość prognozowana służąca do obliczenia ceny ofertowej, zamawiający zastrzega, iż faktyczna ilość odwiertów uzależniona będzie od faktycznych potrzeb opisanych w warunkach skorzystania z prawa opcji. Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub żądania wykonania większej lub mniejszej ilości odwiertów.

Ad. 2 Zamawiający modyfikuje treść rozdziału IV pkt 1 i nadaje mu następujące brzmienie:

1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie, co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało badanie dróg kategorii co najmniej wojewódzkiej o łącznej długości tych dróg, co najmniej 150 km, przy czym przedmiotem tego zamówienia było co najmniej:

- a) wykonanie badań stanu nawierzchni jezdni obejmujących identyfikację parametrów równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni na łącznej długości, co najmniej 50 km,
- b) wykonanie badań stanu nawierzchni jezdni obejmujących pomiar współczynnika tarcia nawierzchni na łącznej długości, co najmniej 25 km,
- c) wykonanie badań stanu nawierzchni jezdni obejmujących pomiar ugięć nawierzchni na łącznej długości, co najmniej 50 km,
- d) wykonanie badań stanu nawierzchni jezdni obejmujących badanie konstrukcji nawierzchni za pomocą systemu georadarowego na łącznej długości, co najmniej 50 km,
- e) wykonanie co najmniej 100 odwiertów geotechnicznych przez konstrukcję wraz z laboratoryjną oceną właściwości pobranych materiałów,
- f) opracowanie wyników badań pod kątem wyznaczenia odcinków dróg wymagających zabiegów remontowych wraz z propozycją technologii tych remontów oraz ich wyceny.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują:

- a) co najmniej jednym urządzeniem pomiarowym służącym do badań konstrukcji nawierzchni za pomocą systemu georadarowego zgodnie z OPZ (załącznik nr 3 do SIWZ), a także zgodnie z katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – KPRNPiP z sierpnia 2013 r. oraz
 - b) co najmniej jednym urządzeniem pomiarowym służącym do pomiaru ugięć nawierzchni zgodnie z OPZ (załącznik nr 3 do SIWZ), a także zgodnie z katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – KPRNPiP z sierpnia 2013 r. oraz
 - c) co najmniej jednym urządzeniem pomiarowym służącym do pomiaru równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni zgodnie z OPZ (załącznik nr 3 do SIWZ), a także zgodnie ze standardem DSN oraz
 - d) co najmniej jednym urządzeniem pomiarowym służącym do fotorejestracji powierzchni jezdni zgodnie z OPZ (załącznik nr 3 do SIWZ), a także zgodnie ze standardem DSN.
 - e) co najmniej jednym urządzeniem pomiarowym służącym do pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni zgodnie z OPZ (załącznik nr 3 do SIWZ), a także zgodnie ze standardem DSN.
- wszystkie wyżej wymienione urządzenia muszą umożliwić wykonywanie pomiarów z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h.
- f) laboratorium badawczym, które posiada akredytację w zakresie badań uziarnienie gruntu podłoża i modułu sprężystości/sztywności warstw objętych przedmiotowym zamówieniem przyznaną przez właściwą krajową jednostkę akredytującą, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informuje jednocześnie, iż Zamawiający zmodyfikował formularz „Wykaz narzędzi” stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ i jego zmodyfikowaną wersję zamieścił na swojej stronie internetowej biuletynu informacji publicznej w zakładce poświęconej przedmiotowemu zamówieniu.

Ad. 3 Informuje, iż Zamawiający zmodyfikował Opis Przedmiotu Zamówienia i jego zmodyfikowaną wersję zamieścił na swojej stronie internetowej biuletynu informacji publicznej w zakładce poświęconej przedmiotowemu zamówieniu.

Ad. 4 Informuje, iż Zamawiający zmodyfikował Opis Przedmiotu Zamówienia i jego zmodyfikowaną wersję zamieścił na swojej stronie internetowej biuletynu informacji publicznej w zakładce poświęconej przedmiotowemu zamówieniu.

Ad. 5 Informuje, iż Zamawiający zmodyfikował Opis Przedmiotu Zamówienia i jego zmodyfikowaną wersję zamieścił na swojej stronie internetowej biuletynu informacji publicznej w zakładce poświęconej przedmiotowemu zamówieniu.

Ad. 6 Informuje, iż Zamawiający zmodyfikował Opis Przedmiotu Zamówienia i jego zmodyfikowaną wersję zamieścił na swojej stronie internetowej biuletynu informacji publicznej w zakładce poświęconej przedmiotowemu zamówieniu.

Dodatkowo informuję, iż zmianie uległ wzór umowy, którego zmodyfikowana wersja zamieszczona została na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Zamawiającego w zakładce poświęconej przedmiotowemu zamówieniu.

W wyniku dokonanych zmian przesunięty został termin składania i otwarcia ofert.

Aktualne terminy:

Termin składania ofert – do 16 czerwca 2016 roku godzina 9:00

Termin otwarcia ofert - 16 czerwca 2016 roku godzina 9:30

Jednocześnie zmianie ulega termin, do którego należy wnieść wadium.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Olgierd Sobkowiak