



WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ


Skala 1:1000




LOKALIZACJA OBIEKTU W TERENIE 1:1000






USŁUGI PROJEKTYWNE Piotr Jagielski <small>ul. L. Pasteusza 15, 84-000 Koźmin, tel. 66 232 55 55</small>		RZUT PIWNIC <small>Inwentaryzacja obiektu</small>	
<small>Investor: Międzyzdroje - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy</small>	<small>Termin: listopad 2002</small>	<small>Opis: Stodół</small>	<small>Projektant: mgr inż. A. Zacharaś upr. do proj. bez ograniczeń w specj. konst.-bud. WRB-I-713-3/02</small>
<small>Obiekt: Budynek administracyjny Międzyzdroje - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Jagielskiego 9, 85-067 Bydgoszcz</small>	<small>Skala: 1:100</small>	<small>Artykuł: Nr rys. 1</small>	


PARTER



890




















1599






LEGENDA:

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU

-  Granica obszaru objętego planem
-  Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania - ścisłe określona
-  Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania - orientacyjna
-  Obowiązująca linia zabudowy
-  Nieprzekraczalna linia zabudowy
-  Obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki
-  Linia istniejącego podziału na działki budowlane
-  Linia dopuszczalnego podziału na działki budowlane
-  Ciąg pieszy - przebieg orientacyjny
-  Granica strefy A - ścisłej ochrony konserwatorskiej
-  Granica strefy B - ochrony konserwatorskiej
-  Obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji zabytków
-  Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej
-  Teren zabudowy usługowej
-  Teren zabudowy usługowej z zakresu oświaty
-  Teren zabudowy usługowej z zakresu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego
-  Teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²
-  Teren zabudowy usługowej z zakresu administracji
-  Teren zabudowy usługowej z zakresu kultury



- m) KD-L/KD-T - teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej z linią tramwajową,
- n) KD-D - teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej,
- o) KD-D X - teren drogi publicznej - ciąg pieszo - jezdny,
- p) KD-W - teren drogi wewnętrznej,
- r) IE - teren urządzeń elektroenergetycznych.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu, stanowią elementy informacyjne planu:

- a) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków,
- b) pomnik przyrody ożywionej .

Rozdział 3.

Ogólne ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 5. Określa się ogólne ustalenia planu dotyczące przeznaczenia terenu:

- 1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach produkcyjnych, drobnej wytwórczości i rzemiosła, magazynowo-składowych, handlu hurtowego, skupu surowców wtórnych, które mogą spowodować okresowe lub stałe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu lub pogorszenie stanu środowiska jak hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami oraz wymagają obsługi transportem o zwiększonym tonażu itp.;
- 2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji usługowych z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu stacje paliw, stacje gazu płynnego, myjnie samochodowe, warsztaty naprawcze, lakiernie itp.;
- 3) w przypadku ustalenia dla danego terenu wielu przeznaczeń, oznaczonych symbolami literowymi oddzielonymi myślnikiem lub ukośnikiem, należy przyjąć, że przeznaczenia te są równoważne i mogą występować wspólnie w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy, jak również samodzielnie.

§ 6. Określa się ogólne ustalenia planu dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) wyznacza się strefę „A” pełnej ochrony konserwatorskiej i strefę „B” ochrony konserwatorskiej w granicach określonych na rysunku planu dla których obowiązuje:
 - a) zachowanie proporcji wysokościowych zabudowy kształtującej sylwetkę zespołu,
 - b) zachowanie rozplanowania placów i ulic z utrzymaniem ich szerokości i przekroju,
 - c) zachowanie historycznej nawierzchni ulic wykonanych z kostki brukowej i płyt kamiennych,
 - d) utrzymanie historycznych linii zabudowy oraz wysokości i proporcji budynków, geometrii dachów, materiałów wykończeniowych,
 - e) zachowanie lub nawiązanie zagospodarowaniem terenu do historycznego podziału działek,
 - f) zachowanie i rekonstrukcja historycznych murów i ogrodzeń,
 - g) zachowanie i rewitalizacja Parku Kazimierza Wielkiego oraz innych historycznych założeń zieleni miejskiej bez możliwości wprowadzania nowych podziałów geodezyjnych i zabudowy kubaturowej,
 - h) dostosowanie nowej zabudowy do zachowanych elementów historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie sytuacji, skali, formy i podziałów architektonicznych,
 - i) eliminowanie obiektów dysharmonizujących zachowany historyczny układ urbanistyczny oraz obiektów znajdujących się w złym stanie technicznym i pozbawionych walorów architektonicznych,
- 2) obowiązuje zachowanie zabudowy historycznej wpisanej do rejestru zabytków oraz zabudowy wartościowej pod względem architektonicznym ujętej w gminnej ewidencji zabytków, z wymogiem prowadzenia remontów konserwatorskich, konserwacji i rewitalizacji pod nadzorem właściwego konserwatora zabytków, polegającej na:
 - a) zachowaniu lub odtworzeniu pierwotnego pokrycia dachów, przy zastosowaniu historycznych materiałów np. dachówki, blachy, papy,

- b) zachowaniu historycznych proporcji powierzchni muru i otworów okiennych lub drzwiowych,
 - c) zachowaniu lub odtworzeniu historycznych tynków i detali architektonicznych,
 - d) zachowaniu i konserwacji elewacji ceglanych, obowiązuje zakaz ich tynkowania, malowania i ocieplania,
 - e) zakazie ocieplania elewacji frontowych budynków a także innych elewacji (np. szczytowych) ozdobionych detalem architektonicznym,
 - f) zachowaniu lub przywróceniu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanej z materiałów historycznych z obowiązkiem zachowania historycznych podziałów i kształtu, oraz z zakazem stosowania stolarki z PCV,
 - g) zakazie stosowania żaluzji zewnętrznych zasłaniających obramienia okienne,
 - h) usunięciu z elewacji frontowych elementów szpecących w tym: okablowania, anten satelitarnych, kominów stalowych, niezgodnionych reklam, skrzynek elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych - wskazane jest umieszczanie tych elementów w specjalnie przygotowanych wnękach lub niszach budynków;
- 3) w strefach ochrony konserwatorskiej wymagane jest uzgadnianie z właściwym konserwatorem zabytków wszelkiej działalności inwestycyjno - budowlanej, podziałów geodezyjnych, zmiany sposobu użytkowania, remontów, modernizacji, adaptacji obiektów zabytkowych, uzupełnień zabudowy, zdobienia i kolorystyki brył architektonicznych, wprowadzania małych form architektonicznych, wprowadzania elementów reklamy wizualnej, nawierzchni ulic i chodników, ogrodzeń, oświetlenia ulic, iluminacji obiektów zabytkowych, prac w obszarze zabytkowej zieleni miejskiej;
- 4) wyznacza się strefę „W” ochrony archeologicznej, obejmującą cały obszar objęty planem, w granicach której ustala się obowiązek uzgodnienia zamierzonych robót ziemnych z właściwym konserwatorem zabytków oraz przeprowadzenia przed ich rozpoczęciem badań archeologicznych, których zakres zostanie określony zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
- 5) na rysunku planu wskazuje się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko - pomorskiego, objęte ochroną konserwatorską i prawną na podstawie przepisów szczególnych i odrębnych:
- budynki przy ul. Gdańskiej - 2 (kościół Klarysek), 4, 14, 20, 22, 28a,
 - budynek przy ul. Jagiellońskiej - 3,
 - budynki przy ul. Konarskiego - 2, 9,
 - budynek przy ul. Krasińskiego - 2,
 - budynek przy ul. Piotra Skargi - 3,
 - budynki przy ul. Plac Wolności - kościół Św. Piotra i Pawła, 1, 2, 5, 9;
- 6) w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko - pomorskiego wymagane jest przeprowadzanie remontów konserwatorskich, których efektem będzie w zależności od potrzeb konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja budynków, z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego pokrycia dachów, detali architektonicznych, stolarki i tynków, a także zachowaniem i konserwacją elewacji ceglanych; obowiązuje zachowanie istniejącej formy i stylistyki architektonicznej obiektu z możliwością dokonywania rozbudowy o takie elementy jak schody, pochylnie, zadaszenia itp., elementy związane z zapewnieniem dostępu i bezpieczeństwa użytkownika budynku, elementy wystroju architektonicznego - detale.

§ 7. 1. Określa się ogólne ustalenia planu dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązuje kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem podstawowych zasad kompozycji urbanistycznej, tworzenie funkcjonalnego i przejrzystego układu budynków, zieleni, ciągów komunikacyjnych;
- 2) wymagane dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, z założeniem harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;
- 3) wymagany wysoki standard architektoniczny budynków i zagospodarowania terenu (w tym również ogrodzeń) w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji i nawierzchni;

- 4) zespół budynków zlokalizowanych w granicach działki budowlanej lub terenu inwestycyjnego powinien charakteryzować się jednolitym charakterem w zakresie formy architektonicznej budynków, ich proporcji, rodzaju dachu, rodzaju zastosowanych materiałów elewacyjnych i wykończeniowych itp.;
- 5) wymagana rewaloryzacja wnętrza kwartałów i poszczególnych nieruchomości (podwórek) służąca podniesieniu jakości zagospodarowania i poprawie warunków funkcjonowania poprzez realizację działań związanych z:
 - a) remontowaniem, konserwacją i restauracją wartościowej zabudowy historycznej znajdującej się w złym stanie technicznym i jej adaptacją dla funkcji mieszkaniowo-usługowych,
 - b) rozbiórką jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, produkcyjnych, składowych oraz obiektów gospodarczych o niskim standardzie architektonicznym i złym stanie technicznym,
 - c) wprowadzeniem uzupełniającej zabudowy usługowo-mieszkaniowej z obowiązkiem dostosowania kubatury i formy architektonicznej do specyfiki terenu i historycznego charakteru istniejącej wartościowej zabudowy,
 - d) zagospodarowaniem wnętrza kwartałów oraz przedogródków zielenią i urządzeniami małej architektury, aranżacją nawierzchni itp.

2. Określa się ogólne zasady umieszczania reklam:

- 1) w granicach terenów komunikacji, placów miejskich, terenów zieleni ustala się zakaz lokalizacji obiektów reklamowych jako wolno stojących nośników reklamowych (w tym reklam wielkoformatowych typu np. billboard, cityboard, citylight), z wyjątkiem tablic informacyjnych stanowiących element systemu informacji miejskiej, turystycznej oraz regulaminów;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji na budynkach reklam promujących produkty np. usługi, towary, idee; stanowiących informacje np. o ich zaletach i możliwościach nabycia itp.; dopuszcza się sytuowanie wyłącznie szyldów i tablic, stanowiących informację o zakresie prowadzonej działalności, zamocowanych w taki sposób by stanowiły integralną część wystroju architektonicznego elewacji i były w nią wkomponowane;
- 3) wymagane jest by estetyka i sposób umieszczenia reklamy na budynku lub w jego sąsiedztwie były dostosowane do charakteru i formy architektonicznej i estetycznej budynku i jego wystroju architektonicznego;
- 4) obowiązuje zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego np. kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy i zwieńczenia, płyciny i kompozycje sztukatorskie, połączenia dachowe, itp.;
- 5) obowiązuje zakaz umieszczania reklam w sposób uniemożliwiający prawidłowe korzystanie z budynku i poszczególnych pomieszczeń (np. ograniczający doświetlenie pomieszczeń);
- 6) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam nie związanych z prowadzoną działalnością usługową lub na terenach, w granicach których nie jest prowadzona żadna działalność usługowa;
- 7) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem szyldów stanowiących informację o zakresie prowadzonej działalności;
- 8) ustala się maksymalną powierzchnię reklam na elewacjach budynków:
 - a) na budynkach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w granicach terenu oznaczonego symbolem MW-U - 10 % powierzchni elewacji,
 - b) na budynkach usługowych zlokalizowanych w granicach terenów oznaczonych symbolami U, UA, UC, UO, UO/UN - 20 % powierzchni elewacji;
- 9) obowiązuje zakaz montowania anten satelitarnych i urządzeń klimatyzacyjnych na elewacjach budynków; dopuszcza się sytuowanie urządzeń na dachach budynków.

§ 8. Określa się ogólne ustalenia planu dotyczące zasad ochrony środowiska:

- 1) na rysunku planu wskazuje się drzewa stanowiące pomniki przyrody ożywionej, objęte ochroną prawną z uwagi na wartość przyrodniczą i krajobrazową:
 - od ul. Jagiellońskiej - bożodrzew gruczołowaty (2 szt.),
 - od ul. 3-go Maja - wiąz szypułkowy (1 szt.),

- 1) obowiązuje sytuowanie nowych budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub wymiany istniejących budynków na podstawie jednego kompleksowego projektu z wymogiem jednoczesnej realizacji z uwzględnieniem zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w niniejszej uchwale;
- 3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wolnostojących i dobudowanych do budynków;
- 4) obowiązuje zakaz lokalizacji wejść do budynków od strony zapleczy tj. od strony terenu oznaczonego symbolem 6.KD-W; dopuszcza się utrzymanie istniejących wejść do budynków do czasu realizacji kompleksowej przebudowy;
- 5) obowiązuje zakaz grodzenia terenu.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się wysokość zabudowy od 4 do 8 m;
- 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 90 %;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej może wynieść 0%;
- 4) obowiązuje podział terenu na działki budowlane zgodnie z zasadami określonymi na rysunku planu i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) obowiązuje obsługa z przyległych dróg publicznych oraz z drogi wewnętrznej;
- 2) wymagane zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych zgodnie z zasadami określonymi w § 11 pkt. 13) i 15).

§ 18. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 15.UO/UN - teren zabudowy usług z zakresu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje sytuowanie nowych budynków i rozbudowa istniejących z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się sytuowanie budynków przy granicach działek budowlanych;
- 3) w granicach działki budowlanej wymagane jest utrzymanie jednolitego charakteru obiektów w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, kształtu dachu i materiałów wykończeniowych elewacji, w nawiązaniu do wartościowej zabudowy historycznej, w oparciu o zasadę integracji elementów kompozycji historycznej i współczesnej;
- 4) obowiązuje zachowanie zabudowy wpisanej do rejestru zabytków, wskazanej na rysunku planu; wszelka działalność inwestycyjno - budowlana wymaga uzgodnienia i pozwolenia właściwego konserwatora zabytków;
- 5) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub wymiany istniejących budynków z uwzględnieniem zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w niniejszej uchwale;
- 6) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wolnostojących lub dobudowanych do budynków.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wysokość zabudowy od 11 do 35 m; dopuszcza się lokalizację we wnętrzu kwartału zabudowy o minimalnej wysokości 8 m, dla obiektów gospodarczo - technicznych, galerii i pawilonów dydaktyczno - ekspozycyjnych dopuszcza się zabudowę poniżej 8 m;
- 2) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sąsiedniej zabudowy;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50 % z wyjątkiem nieruchomości, gdzie wskaźnik nie może być spełniony z uwagi na istniejące zagospodarowanie;

- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może być mniejszy niż 15% z wyjątkiem nieruchomości, gdzie ten wskaźnik nie może być spełniony z uwagi na istniejące zagospodarowanie;
- 5) obowiązuje podział terenu na działki budowlane zgodnie z zasadami określonymi na rysunku planu i w § 9 uchwały oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) obowiązuje obsługa z przyległych dróg publicznych;
- 2) obowiązuje wymóg zapewnienia dojazdu do stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 16.IE od ul. Jagiellońskiej;
- 3) wymagane zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych zgodnie z zasadami określonymi w § 11 pkt. 13) i 15).

§ 19. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 20.UA - teren zabudowy usługowej z zakresu administracji.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje sytuowanie nowych budynków i rozbudowa istniejących z zachowaniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu, oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się sytuowanie budynków przy granicach działek budowlanych;
- 3) w granicach działki budowlanej wymagane jest utrzymanie jednolitego charakteru obiektów w zakresie proporcji, detalu architektonicznego, kształtu dachu i materiałów wykończeniowych elewacji, w nawiązaniu do wartościowej zabudowy historycznej, w oparciu o zasadę integracji elementów kompozycji historycznej i współczesnej;
- 4) obowiązuje zachowanie zabudowy wpisanej do rejestru zabytków, wskazanej na rysunku planu; wszelka działalność inwestycyjno - budowlana wymaga uzgodnienia i pozwolenia właściwego konserwatora zabytków;
- 5) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub wymiany istniejących budynków z uwzględnieniem zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w niniejszej uchwale;
- 6) dopuszcza się utrzymanie nadziemnego łącznika między budynkami;
- 7) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wolnostojących lub dobudowanych do budynków;
- 8) wymagane utworzenie ciągu pieszego ogólnodostępnego łączącego ul. Jagiellońską z Parkiem Kazimierza Wielkiego oraz ul. Konarskiego z Parkiem Kazimierza Wielkiego (orientacyjny przebieg przedstawiony został na rysunku planu).

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:


- 1) wysokość zabudowy od 15 do 35 m; od strony Parku Kazimierza zabudowa o minimalnej wysokości 8 m; dla obiektów gospodarczo - technicznych dopuszcza się niższą zabudowę;
- 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 60 % z wyjątkiem nieruchomości, gdzie wskaźnik nie może być spełniony z uwagi na istniejące zagospodarowanie;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki nie może być mniejszy niż 10% z wyjątkiem nieruchomości, gdzie ten wskaźnik nie może być spełniony z uwagi na istniejące zagospodarowanie.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) obowiązuje obsługa z przyległych dróg publicznych;
- 2) obowiązuje wymóg zapewnienia dojazdu do stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 21.IE od ul. Konarskiego;
- 3) wymagane zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych zgodnie z zasadami określonymi w § 11 pkt. 13) i 15).

169 - Śródmieście - Plac Wolności


- Pilki planu 169:
- 169_U_rys.pdf
 - 169_U_tekst.pdf
 - 169_U_zal_1_1a.pdf
 - 169_U_zal_1_1b.pdf
 - 169_U_zal_2.pdf
 - 169_U_zal_3.pdf
 - wyroki_W/S.A.pdf





Zdjęcie satelitarne ©2015 CNES / Astrium, CNES/Spot Image, DigitalGlobe, MiG GP Aero, Dane do Mapy ©2015 Google - Wiatniki

 - Granica miasta

 - Obszary posiadające M.P.Z.P. (uchwalone po 01.01.1995r.)

 - Obszary posiadające uchwalone przez Radę Miasta M.P.Z.P., które aktualnie oczekują na publikację w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.

 - Obszary dla których zostały podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzenia M.P.Z.P. zgodnie z ustawą z 27.03.2003r. (Etap po ogłoszeniu w prasie komunikatu o przystąpieniu do opracowania)

 - Obszary dla których zostały podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzenia M.P.Z.P. zgodnie z ustawą z 27.03.2003r.