

Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ

l.p.	nazwa	opis	ilość	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1.	krzesło konferencyjne	krzesło konferencyjne, miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, metalowa konstrukcja ramy w kolorze czarnym, typu ISO	12		
2.	stół kwadratowy	stolik kwadratowy 800x800mm na 4-ch wkręcanych metalowych nogach Ø 60 z możliwością regulacji, wysokość 735mm, grubość blatu 25mm.	3		
3.	stół konferencyjny	wysokość 735, długość 1400mm, szerokość 700mm, grubość blatu 25mm, rama z kształtownika, 4 nogi metalowe Ø 60 z możliwością regulacji wysokości.	2		
4.	biurko (1200 mm)	wysokość 735mm, szerokość 700mm, długość 1200mm, tył zabudowany w 2/3 wysokości od blatu (blenda), blat grubości 25mm, bok i blenda grubości 18mm, biurko musi posiadać 2 otwory w blacie na przewody zaślepione zaślepkami oraz półkę pod klawiaturę.	3		
5.	biurko (1400 mm)	wysokość 735mm, szerokość 700mm, długość 1400mm, tył zabudowany w 2/3 wysokości od blatu (blenda), blat grubości 25mm, bok i blenda grubości 18mm, biurko musi posiadać 2 otwory w blacie na przewody zaślepione zaślepkami oraz półkę pod klawiaturę.	22		
6.	stolik komputerowy	wysokość 735mm, szerokość 700mm, długość 800mm, blat z płyty o grubości 25 mm z otworem na kable zaślepionym zaślepką, nogi (boki) z płyty, z tyłu blenda w 2/3 wysokości od blatu, półka wysuwana na klawiaturę, blenda, boki i półka z płyty o grubości 18mm.	5		
7.	szafa aktowa dwudrzwiowa	wysokość 1850mm; szerokość 800mm; głębokość 410mm, drzwi z płyty, zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku cztery półki (pięć wnęk półkowych), całość wykonana z płyty o grubości 18 mm, tył zamknięty płytą w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm	33		
8.	nadstawka na szafę dwudrzwiową (800 mm)	wysokość 710mm, szerokość 800mm, głębokość 410mm, drzwi z płyty zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku nadstawki jedna półka, czyli dwie wnęki półkowe, tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm.	42		

9.	szafa aktowa - słupek	szafa (słupek) wysokość 1850mm, głębokość 410mm, szerokość 400mm, drzwi jednostronne z płyty zamykane na klucz, w środku cztery półki (pięć wnek półkowych), tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm	1		
10.	szafa ubraniowa słupek	szafa (słupek) z wysuwającym wieszakiem, wysokość 1850mm, głębokość 410mm, szerokość 500mm, drzwi jednostronne z płyty zamykane na klucz, na górze szafy półka o wysokości ok. 200mm, tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm.	8		
11.	kontener pod biurko na kółkach	trzy równej wielkości szuflady zamykane na centralny zamek, wysokość 600mm, głębokość 580mm, szerokość 410mm.	32		
12.	szafa regał	wysokość 1850mm, głębokość 410mm, szerokość 800mm, do 2/5 wysokości od dołu drzwi zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku jedna półka (dwie wnęki półkowe); w pozostałej części dwie półki (trzy wnęki półkowe), tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm.	13		
13.	szafka dwudrzwiowa	szafka, wysokość 800mm, głębokość 410mm, szerokość 800mm, 2 drzwi otwierane, zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku jedna półka (dwie wnęki półkowe), tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafki, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm.	10		
14.	szafka dwudrzwiowa (drzwi przes.)	szafka, wysokość 800mm, głębokość 410mm, szerokość 800mm, drzwi przesuwane, zamykane na klucz, w środku jedna półka (dwie wnęki półkowe), tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafki, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm.	6		
15.	fotel obrotowy	fotel obrotowy z siedziskiem połączonym na sztywno z oparciem, wyposażony w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości i zapewniający sprężystość siedziska w najniższym położeniu. Synchroniczny mechanizm z regulacją kąta między oparciem a siedziskiem, możliwością ustawienia w 7 pozycjach i regulacją o 5° do przodu. Regulacją siły nacisku na oparcie w zależności od wagi użytkownika. Ergonomiczne wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką. Podłokietniki metalowe tapicerowane nakładki, z regulacją wysokości. Regulowana wysokość fotela. Stelaż metalowy malowany proszkowo lub chromowany. Kółka jezdne do podłóg miękkich (dywanowych). W tym samym kolorze jednolitym, stonowanym, np. czarny.	6		

16.	krzesła obrotowe	krzesła obrotowe: regulacja wysokości za pomocą amortyzatora, regulacja ustawienia wysokości i kąta wychylenia oparcia, podwyższone oparcie lędźwiowe, odpowiednio wyprofilowane, podstawa metalowa w kolorze chrom, gruba poduszka siedziska z zaokrągloną krawędzią i regulacją siły nacisku na oparcie w zależności od wagi użytkownika, podłokietniki metalowe, z regulowaną wysokością, podstawowy mechanizm np. CTP (tzw. permanent contact) - pozwalający na odchylenie oparcia oraz dostosowanie jego głębokości i wysokości względem siedziska. W tym samym kolorze jednolitym, stonowanym.	126		
17.	dostawka- łącznik do biurka (1/4 koła)	dostawka jako samodzielny mebel, o wysokości 735 mm, blat wykonany z płyty o grub. 25 mm - 1/4 koła o promieniu 700mm, dwa boki podstawy wykonane z płyty o grub. 18 mm i szerokości 600 mm.	6		
18.	Podnózek	podnózek biurowy regulowany. Informacje Konstrukcja podstawy pomaga złagodzić lub zapobiec bólom krzyża Specjalna powierzchnia antypoślizgowa. Posiada płynną regulację kąta nachyl zmienny	84		
				Łączna wartość brutto:	

UWAGA ! Kolory mebli będą wybrane spośród następującej gamy kolorów: buk, olcha, grusza (calvados), dąb, orzech.