

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 8/314/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 1 marca 2017 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

3. Zakup zasilacza awaryjnego dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
3.	Zakup zasilacza awaryjnego dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	Budżet Województwa śr.włas.									
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki			650,00		650,00	650,00			
		inne źródła:									
		Razem			650,00		650,00	650,00			

STARSZY REFERENT
ds. administracyjno-ekonomicznych
Aleksandra Olejniczak-Musiak
sporządził

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku
dyrektor departamentu/jednostki

31-01-2017

podinspektor

Mikołaj Racinewski
podpis osoby sprawdzającej

(1)

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i mienia woj.

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

10.02.17
podpis osoby sprawdzającej

Anita Rylska
10.02.2017 r.

(1)

[Signature]
Dyrektor Departamentu Merytorycznego
Organizacyjnego
Dyrektor Wydziału Inwestycji

członek Zarządu

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk

(5)

Kierownik Biura Rozwoju
Jednostek Edukacyjnych

Jarosław Przybył
(1)

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Nadzoru

Beata [Signature]
(1)

Część opisowa zadania

2. Zakup zasilacza awaryjnego dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Celem realizacji zadania jest zakup zasilacza awaryjnego. Dotychczas użytkowany sprzęt jest awaryjny, przestarzały i mało wydajny. Zasilacz awaryjny jest niezbędny do utrzymania zasilania komputerów w przypadku zaniku lub wystąpienie nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego.

2. Zakres rzeczowy zadania.

1 sztuka zasilacza awaryjnego – 650,00 zł

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Zakupiony zasilacz zapewni bezawaryjną pracę komputerów w przypadku zaniku napięcia w sieci. Zasilacz typu Line-interactive charakteryzuje się stabilizacją napięcia wyjściowego w trakcie pracy sieciowej.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem rzeczowym będzie nowy zasilacz awaryjny (UPS), który zapewni bezawaryjną pracę komputerów.

WICEDYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku
Teresa Marek

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku
Grażyna Traczyńska

3 1 -01- 2017