

---

## PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH  
W RAMACH MODERNIZACJI BUDYNKÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAW-  
CZEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO  
ADRES INWESTYCJI : ul. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy  
INWESTOR : Województwo Kujawsko Pomorskie  
ADRES INWESTORA : Pl Teatralny 2 87-100 Toruń  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Budowlana  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

---

Poziom cen : IV kw 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- " Przebudowa węzłów sanitarnych.
- " Przebudowa wewnątrz pomieszczeń piwnicy (powiększenie magazynu bibliotecznego- pom. -1.08, powiększenie sali dydaktycznej kosztem szatni dziewcząt- pom.-1.02 i -1.03).
- " Rozbiórka fragmentu stropu nad klatkami schodowymi, ze względu na zastosowanie wentylatorów nawiewu powietrza zlokalizowanych na stropodachu klatek schodowych.
- " Demontaż istniejących kanałów wentylacji mechanicznej.
- " Wprowadzenie nowych ścian murowanych oraz lekkich z płyt g-k.
- " Przystosowanie budynku do wytycznych zawartych w ekspertyzie p. poż.: wydzielenie klatek schodowych w piwnicy ścianami oddzielenia ppoż. o klasie odporności ogniowej EI 60, zamknięcie klatek schodowych piwnicy drzwiami EI30, zmiana kierunków otwierania drzwi do wewnątrz pomieszczeń magazynowych pod schodami na poziomie piwnicy, wprowadzenie nowych hydrantów.
- " Wprowadzenie nowoprojektowanych otworów drzwiowych lub ich poszerzanie wraz z wprowadzeniem nowych nadproży oraz zamurowywanie istniejących otworów drzwiowych.
- " Wymiana stolarki drzwiowej oraz zmiana kierunku otwierania drzwi do wewnątrz pomieszczeń.
- " Remont pomieszczeń: uzupełnienie ubytków w tynku powstałych po odkrywkach jak i pozostałych, malowanie pomieszczeń oraz wymiana posadzek pomieszczeń.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1.1	WYBURZENIA 45100000-8						
1.1.2	ŚCIANY 45214100-1 45400000-1						
1.1.3	POSADZKI 45214100-1 45400000-1						
1.1.4	SUFITY 45214100-1 45400000-1						
1.1.5.	Wymiana parapetów. 45214100-1 1 45400000-1 45453000-7						
1.1.5.	Stolarka drzwiowa 45421000-4, 2 45421125-6, 45421114-6;						
1.1.5	STOLARKA DRZWIOWA.PARA- PETY						
1.1	PIWNICA.						
1.2	Wywóz gruzu i śmieci						
1.3.1	WYBURZENIA 45100000-8						
1.3.2	ŚCIANY 45214100-1 45400000-1						
1.3.3	POSADZKI 45214100-1 45400000-1						
1.3.4	SUFITY 45214100-1 45400000-1						
1.3.5.	Wymiana parapetów. 45214100-1 1 45400000-1 45453000-7						
1.3.5.	Stolarka drzwiowa 45421000-4, 2 45421125-6, 45421114-6;						
1.3.5	STOLARKA DRZWIOWA.PARA- PETY						
1.3	PARTER						
1.4	Wywóz gruzu i śmieci						
1.5.1	WYBURZENIA 45100000-8						
1.5.2	ŚCIANY 45214100-1 45400000-1						
1.5.3	POSADZKI 45214100-1 45400000-1						
1.5.4	SUFITY 45214100-1 45400000-1						
1.5.5.	Wymiana parapetów. 45214100-1 1 45400000-1 45453000-7						
1.5.5.	Stolarka drzwiowa 45421000-4, 2 45421125-6, 45421114-6;						
1.5.5	STOLARKA DRZWIOWA.PARA- PETY						
1.5	PIĘTRO I						
1.6	Wywóz gruzu i śmieci						
1	Roboty remontowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty remontowe</b>					
<b>1.1 PIWNICA.</b>					
<b>1.1.1 WYBURZENIA 45100000-8</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.1.1	<b>0329-05</b>	0.10*2.10*0.25	m <sup>3</sup>	0.053	
		1.00*2.10*0.38	m <sup>3</sup>	0.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.851</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	<b>0348-03</b>	3.44		3.440	
		1.16		1.160	
		4.06		4.060	
		1.50		1.500	
		5.83		5.830	
		1.17		1.170	
		1.17		1.170	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.2A*2.52	m <sup>2</sup>	18.330	
				46.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.192</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	<b>0348-02</b>	1.49		1.490	
		1.49		1.490	
		3.14		3.140	
		1.76		1.760	
		2.21		2.210	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.3A*2.52	m <sup>2</sup>	10.090	
				25.427	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.427</b>
<b>1.1.2 ŚCIANY 45214100-1 45400000-1</b>					
4	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1.1.2	<b>0304-02</b>	0.80*2.10*0.38	m <sup>3</sup>	0.638	
		0.90*2.10*0.38	m <sup>3</sup>	0.718	
		0.84*2.52*0.25	m <sup>3</sup>	0.529	
		2.79*2.52*0.25-0.90*2.00*2*0.25	m <sup>3</sup>	0.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.743</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1.1.2	<b>0120-02</b>	0.20*2*2.10	m <sup>2</sup>	0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m <sup>2</sup>		
d.1.1.2	<b>2003-02</b>	3.30		3.300	
		1.87		1.870	
		2.35		2.350	
		1.09		1.090	
		2.09+2.60		4.690	
		1.76		1.760	
		2.21		2.210	
		3.03		3.030	
		1.30		1.300	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.6A*2.52	m <sup>2</sup>	21.600	
		-0.90*2.00*3	m <sup>2</sup>	54.432	
				-5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.032</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01	m <sup>2</sup>		
d.1.1.2	<b>2004-02</b>	1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>		
d.1.1.2	<b>2004-05</b>	3.01	m <sup>2</sup>	3.010	
		5.31	m <sup>2</sup>	5.310	
		5.82	m <sup>2</sup>	5.820	
		3.06	m <sup>2</sup>	3.060	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.90 7.09 3.90 8.50 5.70 3.03 5.98 5.76  A (suma częściowa) poz.8A*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900 7.090 3.900 8.500 5.700 3.030 5.980 5.760  ----- 61.060 27.477	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.537</b>
9 d.1.1.2	<b>KNR-W 2-02 1029-05</b>	Ścianki ustępowe  1.28*2.00*2 (0.90+1.80)*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.120 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.520</b>
10 d.1.1.2	<b>KNR 2 0801- 03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów  1800.23*0.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.023</b>
11 d.1.1.2	<b>KNR 4-01 0701-04</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.023</b>
12 d.1.1.2	<b>KNR 2 1003- 01</b>	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne z masy wyrównującej na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu 98.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  98.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.360</b>
13 d.1.1.2	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  98.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.360</b>
14 d.1.1.2	<b>KNR-W 2-02 0840-08</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 12*2.00	m  m	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
15 d.1.1.2	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  1800.23  -poz.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1800.230  -98.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>1701.870</b>
16 d.1.1.2	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  12	szt.  szt.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
17 d.1.1.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata- powierzchnie pionowe  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  94.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.770</b>
18 d.1.1.2	<b>KNR 2 1401- 05</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową zmywalną dwukrotnie bez gruntowania  52.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.770</b>
19 d.1.1.2	<b>KNR 2 1401- 06</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową trzykrotnie bez gruntowania poz.15 -52.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1701.870 -52.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>1649.100</b>
20 d.1.1.2	<b>KNR 7 0507- 04 analogia</b>	Narożniki osłaniające aluminiowe  32	szt  szt	  32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
21 d.1.1.2	<b>kalkulacja</b>	Montaż lustro o wym 85x100  6	szt  szt	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.1.3 POSADZKI 45214100-1 45400000-1</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.1.1.3	<b>KNNR-W 3 0801-03</b>	Zerwanie posadzek wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		17.81	m <sup>2</sup>	17.810	
		5.61	m <sup>2</sup>	5.610	
		48.01	m <sup>2</sup>	48.010	
		34.34	m <sup>2</sup>	34.340	
		8.67	m <sup>2</sup>	8.670	
		4.57	m <sup>2</sup>	4.570	
		8.46	m <sup>2</sup>	8.460	
		79.02	m <sup>2</sup>	79.020	
		33.29	m <sup>2</sup>	33.290	
		5.81	m <sup>2</sup>	5.810	
		23.53	m <sup>2</sup>	23.530	
		9.76	m <sup>2</sup>	9.760	
		15.59	m <sup>2</sup>	15.590	
		8.91	m <sup>2</sup>	8.910	
		9.72	m <sup>2</sup>	9.720	
		16.27	m <sup>2</sup>	16.270	
		5.04	m <sup>2</sup>	5.040	
		29.48	m <sup>2</sup>	29.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.890</b>
23 d.1.1.3	<b>KNR 4-01 0211-01</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	363.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.890</b>
24 d.1.1.3	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	363.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.890</b>
25 d.1.1.3	<b>KNNR 2 0604- 01</b>	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	94.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.770</b>
26 d.1.1.3	<b>KNR 0-41 0109-03</b>	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia poz.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	94.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.770</b>
27 d.1.1.3	<b>KNNR 2 1202- 01</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	94.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.770</b>
28 d.1.1.3	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm mnożnik x5 poz.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	363.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.890</b>
29 d.1.1.3	<b>KNR 0-12 1118-09</b>	Posadzki z płytek- GRES barwiony o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		9.76	m <sup>2</sup>	9.760	
		15.59	m <sup>2</sup>	15.590	
		8.91	m <sup>2</sup>	8.910	
		9.72	m <sup>2</sup>	9.720	
		16.27	m <sup>2</sup>	16.270	
		5.04	m <sup>2</sup>	5.040	
		29.48	m <sup>2</sup>	29.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.770</b>
30 d.1.1.3	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm poz.29*0.7	m		
			m	66.339	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.339</b>
31 d.1.1.3	<b>KNR 2-02 1112-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - 17.81	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.810	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.61 48.01 34.34 8.67 4.57 8.46 79.02 33.29 5.81 23.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.610 48.010 34.340 8.670 4.570 8.460 79.020 33.290 5.810 23.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.120</b>
32 d.1.1.3	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 269.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.120</b>
33 d.1.1.3	<b>KNR 2-02 1113-06</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone poz.32*0.7	m m	 188.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.384</b>
34 d.1.1.3	<b>KNR 2-02 1114-01</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - kauczuk 18.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.330</b>
35 d.1.1.3	<b>KNR-W 2-02 1208-03</b>	Pochwyty na wspornikach 41.10	m m	 41.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.100</b>
<b>1.1.4 SUFITY 45214100-1 45400000-1</b>					
36 d.1.1.4	<b>KNNR 2 0801- 04</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów 561.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 561.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>561.270</b>
37 d.1.1.4	<b>KNNR 2 0801- 05</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych 8.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.280</b>
38 d.1.1.4	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.36+poz.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 569.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>569.550</b>
39 d.1.1.4	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 569.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>569.550</b>
40 d.1.1.4	<b>KNNR 2 1401- 05</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową zmywalną dwukrotnie bez gruntowania poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 569.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>569.550</b>
<b>1.1.5 STOLARKA DRZWIOWA.PARAPETY</b>					
<b>1.1.5.1 Wymiana parapetów. 45214100-1 45400000-1 45453000-7</b>					
41 d.1.1.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-11</b>	Wykucie z muru podokienników. 20*2.30	m m	 46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
42 d.1.1.5. 1	<b>KNR-W 2-02 2119-02</b>	Parapety - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm - parapety PCV komorowe marmur/biały poz.41	m m	 46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
<b>1.1.5.2 Stolarka drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6;</b>					
43 d.1.1.5. 2	<b>KNR 4-01 0354-07 analogia</b>	Wykucie z muru ościeżnic - drzwi. 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
44 d.1.1.5. 2	<b>KNNR 2 1104- 01</b>	Montaż ościeżnic stalowych poz.43 2	szt. szt. szt.	 16.000 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.1.1.5. 2	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych  0.90*2.00*11 0.80*2.00*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19.800 6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.200</b>
46 d.1.1.5. 2	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych EI 30 fabrycznie wykończonych  0.95*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
47 d.1.1.5. 2	<b>KNNR 2 1302-03</b>	Montaż drzwi stalowych EI30  1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
48 d.1.1.5. 2	<b>kalk. własna</b>	Montaż listew progowych aluminiowych.  15*1.00 12*1.20	m  m m	  15.000 14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
<b>1.2 Wywóz gruzu i śmieci</b>					
49 d.1.2	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 1 km 45.36	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  45.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.360</b>
50 d.1.2	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy nast. 1 km poz.49	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  45.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.360</b>
<b>1.3 PARTER</b>					
<b>1.3.1 WYBURZENIA 45100000-8</b>					
51 d.1.3.1	<b>KNR 4-01 0329-05</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na za- prawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.10*2*2.10*0.25 0.05*2.10*0.38 0.10*2.10*0.25*2 0.05*2.10*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.105 0.040 0.105 0.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.276</b>
52 d.1.3.1	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 2.90 1.11 1.11 1.49 3.09 1.89 1.27  A (obliczenia pomocnicze) poz.52A*3.17	m <sup>2</sup>         m <sup>2</sup>	  2.900 1.110 1.110 1.490 3.090 1.890 1.270  ===== 12.860 40.766	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.766</b>
53 d.1.3.1	<b>KNR-W 4-01 0331-05</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.10*2.10*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
<b>1.3.2 ŚCIANY 45214100-1 45400000-1</b>					
54 d.1.3.2	<b>KNR 2-02 2003-04</b>	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton EI60.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 1.78 2.92 1.28 1.89  A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>         m <sup>2</sup>	  1.780 2.920 1.280 1.890  ===== 7.870	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.54A*3.17 -0.90*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.948 -5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.548</b>
55 d.1.3.2	<b>KNR-W 2-02 1029-05</b>	Ścianki ustępowe	m <sup>2</sup>		
		1.48*2.00*2.00+1.00*2.00	m <sup>2</sup>	7.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.920</b>
56 d.1.3.2	<b>KNR 2 0801- 03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m <sup>2</sup>		
		1800.63*0.1	m <sup>2</sup>	180.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.063</b>
57 d.1.3.2	<b>KNR 4-01 0701-04</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.56	m <sup>2</sup>	180.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.063</b>
58 d.1.3.2	<b>KNR 2-02 2004-02</b>	Obud. słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jedno-warstw. 100-01	m <sup>2</sup>		
		3.8	m <sup>2</sup>	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
59 d.1.3.2	<b>KNR 2 1003- 01</b>	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne z masy wyrównującej na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu	m <sup>2</sup>		
		69.36	m <sup>2</sup>	69.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.360</b>
60 d.1.3.2	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		poz.59	m <sup>2</sup>	69.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.360</b>
61 d.1.3.2	<b>KNR-W 2-02 0840-08</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		8*2.00	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
62 d.1.3.2	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1800.63	m <sup>2</sup>	1800.630	
		-poz.60	m <sup>2</sup>	-69.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>1731.270</b>
63 d.1.3.2	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
64 d.1.3.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.78	m <sup>2</sup>	32.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.030</b>
65 d.1.3.2	<b>KNR 2 1401- 05</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową zmywalną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.83	m <sup>2</sup>	18.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.330</b>
66 d.1.3.2	<b>KNR 2 1401- 06</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową trzykrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.62	m <sup>2</sup>	1731.270	
		-poz.83	m <sup>2</sup>	-18.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>1712.940</b>
67 d.1.3.2	<b>kalkulacja</b>	Montaż lusterek o wym 85x100	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
68 d.1.3.2	<b>kalkulacja</b>	Oporęczowanie dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
69 d.1.3.2	<b>KNR 7 0507- 04 analogia</b>	Narożniki osłaniające aluminiowe	szt.		
		40	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>1.3.3 POSADZKI 45214100-1 45400000-1</b>					
70 d.1.3.3	<b>KNR-W 3 0801-03</b>	Zerwanie posadzek wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		9.68	m <sup>2</sup>	9.680	
		12.77	m <sup>2</sup>	12.770	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.03 95.70 47.88 18.33 51.75 51.18 18.39 33.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.030 95.700 47.880 18.330 51.750 51.180 18.390 33.980	
		4.84 5.05 14.23 7.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.840 5.050 14.230 7.910	
		51.75 51.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.750 51.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.650</b>
71 d.1.3.3	<b>KNR 4-01 0211-01</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 491.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.650</b>
72 d.1.3.3	<b>NNRNB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 491.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.650</b>
73 d.1.3.3	<b>KNR 2 0604- 01</b>	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa poz.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.030</b>
74 d.1.3.3	<b>KNR 0-41 0109-03</b>	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.030</b>
75 d.1.3.3	<b>KNR 2 1202- 01</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm poz.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.030</b>
76 d.1.3.3	<b>NNRNB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm mnożnik x5 poz.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 491.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.650</b>
77 d.1.3.3	<b>KNR-W 2-02 1126-04</b>	Posadzki typu jastrzych żywiczny  51.75 51.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  51.750 51.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.930</b>
78 d.1.3.3	<b>KNR 0-12 1118-09</b>	Posadzki z płytek- GRES barwiony o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną  4.84 5.05 14.23 7.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.840 5.050 14.230 7.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.030</b>
79 d.1.3.3	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm poz.78*0.7	m m	 22.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.421</b>
80 d.1.3.3	<b>KNR 2-02 1112-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rułonowe -	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.68 12.77 17.03 95.70 47.88 18.39 33.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.680 12.770 17.030 95.700 47.880 18.390 33.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.430</b>
81 d.1.3.3	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 9.68 12.77 17.03 95.70 47.88 18.39 33.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.680 12.770 17.030 95.700 47.880 18.390 33.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.430</b>
82 d.1.3.3	<b>KNR 2-02 1113-06</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone poz.81*0.7	m m	164.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.801</b>
83 d.1.3.3	<b>KNR 2-02 1114-01</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - kauczuk 18.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.330</b>
84 d.1.3.3	<b>KNR-W 2-02 1208-03</b>	Pochwyt na wspornikach 7.56+0.84+0.38	m m	8.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.780</b>
<b>1.3.4 SUFITY 45214100-1 45400000-1</b>					
85 d.1.3.4	<b>KNR 2 0801-04</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów 593.89 -poz.86 -poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	593.890 -18.330 -146.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>429.490</b>
86 d.1.3.4	<b>KNR 2 0801-05</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych 18.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.330</b>
87 d.1.3.4	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.85+poz.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	447.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.820</b>
88 d.1.3.4	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome poz.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	447.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.820</b>
89 d.1.3.4	<b>KNR 2 1401-05</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową zmywalną dwukrotnie bez gruntowania poz.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	447.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.820</b>
90 d.1.3.4	<b>KSNR 7 0702-02</b>	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm 95.70 18.39 14.41 4.64 5.09 7.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.700 18.390 14.410 4.640 5.090 7.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.070</b>
<b>1.3.5 STOLARKA DRZWIOWA.PARAPETY</b>					
<b>1.3.5.1 Wymiana parapetów. 45214100-1 45400000-1 45453000-7</b>					
91 d.1.3.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-11</b>	Wykucie z muru podokienników. 20*2.3	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
92 d.1.3.5. 1	<b>KNR-W 2-02 2119-02</b>	Parapety - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm - parapety PCV komorowe marmur/biały poz.91	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.3.5.2 Stolarka drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6;</b>					
93 d.1.3.5. 2	<b>KNR 4-01 0354-07 analogia</b>	Wykucie z muru ościeżnic - drzwi.	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
94 d.1.3.5. 2	<b>KNNR 2 1104-01</b>	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		poz.93	szt.	18.000	
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
95 d.1.3.5. 2	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00*17	m <sup>2</sup>	30.600	
		0.80*2.00*4	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
96 d.1.3.5. 2	<b>kalk. własna</b>	Montaż listew progowych aluminiowych.	m		
		9*1.00	m	9.000	
		12*1.20	m	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
<b>1.4 Wywóz gruzu i śmieci</b>					
97 d.1.4	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		66.31	m <sup>3</sup>	66.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.310</b>
98 d.1.4	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.97	m <sup>3</sup>	66.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.310</b>
<b>1.5 PIETRO I</b>					
<b>1.5.1 WYBURZENIA 45100000-8</b>					
99 d.1.5.1	<b>KNR 4-01 0329-05</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na za- prawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.47*2.10*0.38	m <sup>3</sup>	0.375	
		0.72*2.10*0.38	m <sup>3</sup>	0.575	
		0.28*2.10*0.25	m <sup>3</sup>	0.147	
		0.05*2.10*5*0.38	m <sup>3</sup>	0.200	
		0.05*2.10*0.25*2	m <sup>3</sup>	0.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
100 d.1.5.1	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej	m <sup>2</sup>		
		1.03		1.030	
		1.27		1.270	
		1.10		1.100	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.100A*3.13	m <sup>2</sup>	3.400	
				10.642	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.642</b>
101 d.1.5.1	<b>KNR 4-01 0329-02</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien- nych	m <sup>2</sup>		
		0.04*2.10*2	m <sup>2</sup>	0.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.168</b>
102 d.1.5.1	<b>KNR 4-01 0212-03</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stropy	m <sup>3</sup>		
		2.73*1.17*0.30*2	m <sup>3</sup>	1.916	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.916</b>
<b>1.5.2 ŚCIANY 45214100-1 45400000-1</b>					
103 d.1.5.2	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra- wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.72*2.10*0.38	m <sup>3</sup>	0.575	
		0.17*2.10*0.38	m <sup>3</sup>	0.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.711</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104 d.1.5.2	<b>KNR 2-02 2003-04</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton EI60.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 1.08 1.10 1.03  A (obliczenia pomocnicze)  poz.104A*3.13 -0.90*2.00*2.00	m <sup>2</sup>      m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	     ===== 3.210 10.047 -3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.447</b>
105 d.1.5.2	<b>KNR-W 2-02 1029-05</b>	Ścianki ustępowe  1.48*2.00*2.00+1.00*2.00+1.28*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.040</b>
106 d.1.5.2	<b>KNR 2-02 2004-02</b>	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.100-01 3.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
107 d.1.5.2	<b>KNR 4-01 0701-04</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pi-lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 poz.108	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  182.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.000</b>
108 d.1.5.2	<b>KNR 2 0801- 03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów  1820*0.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  182.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.000</b>
109 d.1.5.2	<b>KNR 2 1003- 01</b>	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne z masy wyrównującej na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu 65.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.360</b>
110 d.1.5.2	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  poz.109	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.360</b>
111 d.1.5.2	<b>KNR-W 2-02 0840-08</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 6*2.00	m  m	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
112 d.1.5.2	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  1820.00  -poz.110	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1820.000  -65.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>1754.640</b>
113 d.1.5.2	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
114 d.1.5.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe  32.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.120</b>
115 d.1.5.2	<b>KNR 2 1401- 05</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową zmywalną dwukrotnie bez gruntowania  poz.132	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.880</b>
116 d.1.5.2	<b>KNR 2 1401- 06</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową trzykrotnie bez gruntowania poz.112 -poz.132	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1754.640 -17.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>1736.760</b>
117 d.1.5.2	<b>kalkulacja</b>	Montaż luster o wym 85x100  4	szt  szt	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
118 d.1.5.2	<b>kalkulacja</b>	Oporęczowanie dla osób niepełnosprawnych  3	szt  szt	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.1.5.2	<b>KNNR 7 0507-04 analogia</b>	Narożniki osłaniające aluminiowe	szt		
		18	szt	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>1.5.3 POSADZKI 45214100-1 45400000-1</b>					
120 d.1.5.3	<b>KNNR-W 3 0801-03</b>	Zerwanie posadzek wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		39.09	m <sup>2</sup>	39.090	
		19.43	m <sup>2</sup>	19.430	
		13.33	m <sup>2</sup>	13.330	
		36.39	m <sup>2</sup>	36.390	
		21.07	m <sup>2</sup>	21.070	
		53.69	m <sup>2</sup>	53.690	
		63.95	m <sup>2</sup>	63.950	
		47.98	m <sup>2</sup>	47.980	
		5.21	m <sup>2</sup>	5.210	
		4.57	m <sup>2</sup>	4.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.710</b>
121 d.1.5.3	<b>KNR 4-01 0211-01</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.120	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	304.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.710</b>
122 d.1.5.3	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.120	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	304.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.710</b>
123 d.1.5.3	<b>KNNR 2 0604-01</b>	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa poz.130	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.780</b>
124 d.1.5.3	<b>KNR 0-41 0109-03</b>	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia poz.123	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.780</b>
125 d.1.5.3	<b>KNNR 2 1202-01</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm poz.120	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	304.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.710</b>
126 d.1.5.3	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm mnożnik x5 poz.122	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	304.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.710</b>
127 d.1.5.3	<b>KNR-W 2-02 1123-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe kauczuk	m <sup>2</sup>		
		39.09	m <sup>2</sup>	39.090	
		19.43	m <sup>2</sup>	19.430	
		13.33	m <sup>2</sup>	13.330	
		36.39	m <sup>2</sup>	36.390	
		21.07	m <sup>2</sup>	21.070	
		53.69	m <sup>2</sup>	53.690	
		63.95	m <sup>2</sup>	63.950	
		47.98	m <sup>2</sup>	47.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>294.930</b>
128 d.1.5.3	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.127	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	294.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>294.930</b>
129 d.1.5.3	<b>KNR-W 2-02 1124-04</b>	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone poz.127*0.7	m		
			m	206.451	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.451</b>
130 d.1.5.3	<b>KNR 0-12 1118-09</b>	Posadzki z płytek- GRES barwiony o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		5.21	m <sup>2</sup>	5.210	
		4.57	m <sup>2</sup>	4.570	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.780</b>
131 d.1.5.3	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm poz.130*0.7	m m	6.846	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.846</b>
132 d.1.5.3	<b>KNR 2-02 1114-01</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - kauczuk 17.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.880</b>
133 d.1.5.3	<b>KNR 2-02 1113-06</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 12.12	m m	12.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.120</b>
134 d.1.5.3	<b>KNR-W 2-02 1208-03</b>	Pochwyty na wspornikach 18.30	m m	18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
<b>1.5.4 SUFITY 45214100-1 45400000-1</b>					
135 d.1.5.4	<b>KNR 2 0801-04</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów 608.67 -poz.136 -poz.130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	608.670 -17.880 -9.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>581.010</b>
136 d.1.5.4	<b>KNR 2 0801-05</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych 17.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.880</b>
137 d.1.5.4	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.135+poz.136	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	598.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>598.890</b>
138 d.1.5.4	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	598.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>598.890</b>
139 d.1.5.4	<b>KNR 2 1401-05</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową zmywalną dwukrotnie bez gruntowania poz.138	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	598.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>598.890</b>
140 d.1.5.4	<b>KSNR 7 0702-02</b>	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm 95.77 17.16 5.21 4.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.770 17.160 5.210 4.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.710</b>
141 d.1.5.4	<b>KNR 7 0206-03</b>	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie do 50 kg 7.40*21*0.001	t t	0.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.155</b>
142 d.1.5.4	<b>KNR 4-01 0203-08</b>	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 1.19*2.83*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.337	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.337</b>
143 d.1.5.4	<b>KNR 4-01 0202-03</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 10-14 mm 20.11*2	kg kg	40.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.220</b>
<b>1.5.5 STOLARKA DRZWIOWA.PARAPETY</b>					
<b>1.5.5.1 Wymiana parapetów. 45214100-1 45400000-1 45453000-7</b>					
144 d.1.5.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-11</b>	Wykucie z muru podokienników. 20*2.3	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145 d.1.5.5. 1	<b>KNR-W 2-02 2119-02</b>	Parapety - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm - parapety PCV komorowe marmur/biały	m		
		poz.144	m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
<b>1.5.5.2 Stolarka drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6;</b>					
146 d.1.5.5. 2	<b>KNR 4-01 0354-07 analogia</b>	Wykucie z muru ościeżnic - drzwi.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
147 d.1.5.5. 2	<b>KNR 2 1104-01</b>	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		poz.146	szt.	12.000	
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
148 d.1.5.5. 2	<b>KNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00*12	m <sup>2</sup>	21.600	
		0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
149 d.1.5.5. 2	<b>kalk. własna</b>	Montaż listew progowych aluminiowych.	m		
		12*1.20	m	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
<b>1.6 Wywóz gruzu i śmieci</b>					
150 d.1.6	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		25.11	m <sup>3</sup>	25.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.110</b>
151 d.1.6	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.150	m <sup>3</sup>	25.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.110</b>