

Tuchola, dnia 6 kwietnia 2017 r.

WYKONANO
Infrastruktury Drogowej
leczenia Ruchu
1 -04- 2017
1711
.....(1)

WPLYNEŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
BIURO PODAWCZO-KANCELARYJNE

10. KWI. 2017

Ilość załączników.....
Podpis..... 50785/D3/W92..... (11)

00259007731706949571

D. Kurzawa
10.04.2017

Pan
Dariusz Kurzawa
Wicemarszałek Województwa
Kujawsko- Pomorskiego

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice Świecie” i związanym z tym przybliżeniem pasa ruchu do mego budynku (związane jest to z wydzieleniem dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo do ul. Wrzosowej), zgłaszam żądanie równoległej do modernizacji drogi budowy na wysokości mojej nieruchomości 5 metrowych ekranów akustycznych.

Zobowiązanie Zarządu Dróg Wojewódzkich do monitorowania natężenia hałasu i organ (Pana pismo nr 80-II.8010.5.12.2014 z dnia 16 maja 2014 r.) po zakończeniu przebudowy, w sytuacji przebiegu pasa drogi w odległości 2 metrów od budynku, może spowodować jego zniszczenie przed ukończeniem tego monitoringu.

Ponadto zwracam uwagę, w oparciu o udzieloną mi poradę, że tak bliska odległość mego budynku od pasa modernizowanej drogi, jego przybliżenie na wskazana wyżej odległość 2 metrów, nakłada na inwestora obowiązek równoległej budowy ekranu.