

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych wpłynęły pytania, których treść zamieszczam poniżej

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

### Odpowiedź

TAK

### Pytanie 2

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną?

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

### Pytanie 3

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;

### **Odpowiedź**

TAK Przedmiotowe dane zawiera załącznik nr 9 do SIWZ i stanowią część opisu przedmiotu zamówienia. Dodatkowe dane i dokumenty dotyczące Jednostek, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną udostępnione Wykonawcy przez poszczególne Jednostki po zawarciu umów.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający przekaze niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

### **Odpowiedź**

TAK Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

### **Pytanie 5**

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe należące do Zamawiającego są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeśli nie są dostosowane, prosimy o podanie terminu, kiedy to nastąpi.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ

### **Pytanie 6**

Termin wykonania zamówienia określony w rozdziale III SIWZ jest zbyt ogólny dla Wykonawcy, by mógł on dokonać precyzyjnej wyceny. Zgodnie z art. 29 ustawy PZP obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także terminu realizacji zamówienia. Dla firm energetycznych kwestia terminu dostaw energii elektrycznej jest kluczowa dla sporządzenia oferty. Wnioskujemy o ściśle określenie terminu zamówienia, a przede wszystkim jego rozpoczęcia. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający określi termin dostaw energii elektrycznej w następujący sposób: „od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r., jednakże nie wcześniej niż po skutecznie przeprowadzonej zmianie Sprzedawcy”?

### **Odpowiedź**

Na potrzeby wyceny należy przyjąć okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający samodzielnie wypowie aktualnie obowiązujące Umowy?

### **Odpowiedź**

Aktualnie obowiązujące umowy są zawarte są na czas określony do 30.09.2017 r.

### **Pytanie 8**

Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższych zapisów z par. 11 ust. 2 wzoru Umowy, które zostaną zawarte w umowie na zapis w brzmieniu: „Strony określają,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.”

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

### **Pytanie 9**

Wnioskujemy o dostosowanie par. 13 ust. 2 wzoru Umowy do obowiązujących zapisów prawa energetycznego tj. art. 6b ust. 1 „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:

- 1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;
- 2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

### **Pytanie 10**

Wnioskujemy o zastosowanie zasady równości stron, tym samym prosimy o dopisanie w par. 17 analogicznej kary jak w par. 17 ust. 1 pkt. 1, płatnej na rzecz Wykonawcy w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

### **Pytanie 11**

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ tj. formularz ofertowy i oświadczenia w formie edytowalnej- umożliwi to sporządzenie bardziej czytelnej i estetycznej oferty.

### **Odpowiedź**

Nie udostępniamy załączników do SIWZ w formie edytowalnej

### **Pytanie 12**

Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Jeżeli tak, to czym będzie to obowiązkiem – Zamawiającego czy Wykonawcy?

### **Odpowiedź**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony do 30.09.2017 r.

### Pytanie 13

Czy układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty, od kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo – rozliczeniowe do zasady TPA oraz jakiego punktu poboru to dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

### Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 9

### Pytanie 14

Prosimy o podanie dokładnych grup taryfowych dla poszczególnych punktów poboru objętych zamówieniem z podziałem na strefy, umożliwi to dokonanie bardziej rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

### Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 9

### Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 4. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie, że w procesie realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej - zgodnie z procedurami wewnętrznymi - zaangażowani są pracownicy różnych komórek organizacyjnych Wykonawcy i przypisywanie konkretnych pracowników do obsługi konkretnej umowy nie jest praktykowane. Natomiast powszechnie stosowane jest rozwiązanie polegające na wskazaniu osób do kontaktu, reprezentujących strony umowy i do takiego rozwiązania zachęcamy Zamawiającego.

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

### Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 5 i § 17 pkt 4. Informujemy, że zobowiązanie Wykonawcy do sporządzania raportów kwartalnych jest rozwiązaniem niestandardowym, które w przypadku jego podtrzymania wpłynie na wzrost oferowanych cen. Ponadto nakładanie kar w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotowego raportu również wpłynie na podwyższenie ryzyka Wykonawcy i w konsekwencji na wzrost zaoferowanych cen. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie przedmiotowych zapisów

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

### Pytanie 17

Dotyczy wzoru umowy §10 pkt 3 i §14 pkt 1. 1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... umowy rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.”

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków?

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w ust 4. w §10 zapisu:

„W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... umowy rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.”

### Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy §11 pkt 6. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia”.

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §11 ust 6 umowy na następujący:

„Sprzedawca wystawi faktury na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odczytów od OSD, z terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do Jednostki.” Na „Sprzedawca wystawi faktury na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odczytów od OSD, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury dla Jednostki.”

### Pytanie 19

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dotyczy wzoru umowy §13 pkt 2. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(...) *pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności*”.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie

### **Pytanie 20**

Dotyczy wzoru umowy §17 pkt 2. Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie

### **Pytanie 21**

Dotyczy Zał. nr 9 do SIWZ. (zapisy Bxx, Cxx). Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie grup taryfowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej. Dane te, którymi dysponuje Zamawiający, są niezbędne do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ

### **Pytanie 22**

Prosimy o potwierdzenie możliwości wystawiania faktur zbiorczych? Ile dokładnie będzie takich faktur w okresie rozliczeniowym ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur zbiorczych

### **Pytanie 23**

W odniesieniu do zapisów par 16 ust 1 w nawiązaniu do zapisów § 10 ust 3- **Projekt Umowy zdanie trzecie dodanie** „lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie

### **Pytanie 24**

W odniesieniu do zapisów par §13 ust. 2 – Wykonawca informuje iż zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorców o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „( . ) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności".

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy w tym zakresie

### **Pytanie 25**

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 11 ust. 7, na proponowany: „za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy?”

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

### **Pytanie 26**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- Czy zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy, dla punktów poboru, gdzie nie ma wskazanego kodu PPE, będzie przeprowadzona po raz pierwszy?
- Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

### **Odpowiedź**

- zgodnie z załącznikiem nr 9
- w większości PPE na czas nieokreślony
- Energa Obrót SA
- zgodnie załącznikiem nr 9

### Pytanie 27

Czy w odniesieniu do zapisów par § 4 Zamawiający zaakceptuje dodanie ust.5 w brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym?”

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.

### Pytanie 28

Czy w odniesieniu do zapisów par § 10 ust.1 Zamawiający zaakceptuje dodanie zapisu w brzmieniu: ”Cena jednostkowa netto zawiera kwotę podatku akcyzowego?”

Czy w odniesieniu do zapisów par. 11 Zamawiający zaakceptuje modyfikację lub usunięcie w odniesieniu do:

- a) ust. 3. Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu na: W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego Jednostka ma prawo do złożenia Wykonawcy pisemnej reklamacji.
- b) usunięcie ust. 4
- c) modyfikację ust 5 proponuje na: Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, to Wykonawca jest obowiązany dokonać odpowiedniej korekty zareklamowanych faktur. ust. 6 proponuję zmienić na: Sprzedawca wystawi faktury na koniec okresu rozliczeniowego, w którym rozpatrzył reklamację.
- d) usunięcie ust. 8, ponieważ z mocy prawa obowiązują ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych lub zmianę na „ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych?”
- e) ust. 9. do skreślenia dalsza część zdania od słów "chyba". –

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie

### Pytanie 29

Czy w odniesieniu do zapisów par. 17 ust. 1 Zamawiający zaakceptuje zmianę lub usunięcie:

- a) w odniesieniu do pkt. 1) czy Zamawiający zaakceptuje zmianę na: 10 % niewykorzystanej części maksymalnego wynagrodzenia brutto opisanego w par. 10 ust. 3 za rozwiązanie Umowy przez Jednostkę z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, wskazanych w par. 15 ust. 3 pkt. 1 do 3;
- b) W odniesieniu do pkt. 2) zmianę na: 1 % wynagrodzenia brutto opisanego w par. 10 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień braku energii elektrycznej chyba, że przyczyną braku tej energii są okoliczności wskazane w par. 13. siła wyższa, awaria sieci dystrybucyjnej właściwego dla danej Jednostki OSD albo inne przyczyny niezawinione przez Sprzedawcę,
- c) W odniesieniu do pkt. 3) zmianę na : „1 % wynagrodzenia brutto opisanego w par. 10 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nie podjęcia w terminie, o którym mowa w par. 5 ust. 2 przez Sprzedawcę czynności, do których był zobowiązany przez Jednostkę w udzielonym pełnomocnictwie?”
- d) W odniesieniu do pkt. 4 usunięcie zapisu ?
- e) Oraz dodanie do par 17 następującego zapisu: Łączna wysokość kar umownych naliczonych Sprzedawcy na podstawie Umowy nie może przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto opisanego w par. 10 ust. 3. i Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej.?

### Odpowiedź





Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy i SIWZ w tym zakresie

### **Pytanie 30**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie następujących zapisów:

„Formularz ofertowy powinien również zawierać markę, model, typ jednoznacznie identyfikujące ofertowany przez wykonawcę urządzenie” oraz „... w tym m.in. koszty robocizny, transportu, usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych, napraw, części eksploatacyjnych, płynów eksploatacyjnych, opłaty, cła ...”

### **Odpowiedź**

Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską w powyższym zakresie poprzez usunięcie błędnego zapisu.

### **UWAGA**

**Jednocześnie informuję, iż wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2017 roku godz. 9:00 termin składania ofert nie ulega zmianie.**

*Z up. Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*Karolina Kriger*