

WZP.272.55.2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem dwudziestu pięciu sztuk kolorowych i monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz wdrożenie systemu wydruku, wpłynęły pytania:

Pytania 1:

Pkt. 7 - System musi umożliwiać zliczanie ilości kopii (ksero), wydruków, skanów i zszywek.

Czy Zamawiający zaakceptuje system nieumożliwiający zliczania zszywek?

Odp: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

Pkt. 17 - System musi umożliwiać drukowanie i kopiowanie na projekty. Funkcjonalność może być realizowana przy użyciu odpowiedniej licencji, licencja ta jednak musi mieć możliwość przydzielania dynamicznego na poszczególne urządzenia w zależności od bieżących (potrzeb bez konieczności zaopatrywania wszystkich urządzeń w ta licencję).

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania rozliczania wydruków i kopii na projekty? W konsekwencji każdorazowe skorzystanie z urządzenia wiązałoby się z wyborem odpowiedniego kodu projektu, co w znacznym stopniu skomplikowało by pracę użytkownika.

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pytania 2:

System musi współpracować z co najmniej z 3 producentami urządzeń przynajmniej w zakresie wydruku. Czy Zamawiający zmieni w/w treść i wprowadzi zapis pozwalający na złożenie oferty przez Wykonawcę, który oferuje Zamawiającemu dedykowany system i oprogramowanie współpracujące z urządzeniami drukującymi jednego producenta, które po za systemem są przedmiotem postępowania?

Odp. Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pytania 3:

Wymagania techniczne urządzeń wielofunkcyjnych typu A:

Pkt. 9 Pojemność kaset na papier (80g/m²) 1100 arkuszy. Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza 1000 arkuszy?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pkt. 10 Pojemność podajnika dokumentów (80g/m²)150 arkuszy. Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza 100 arkuszy?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pkt. 12 Format papieru obsługiwanego w obydwu kasetach A4-SRA3. Pyt.: Czy zamawiający dopuszcza format papieru A4-SRA3 tylko w jednej kasecie?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pkt. 15 Podajnik dokumentów Dwustronny, automatyczny, jednoprzebiegowy o pojemności minimum 150 ark. (80 g/m²). Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza podajnik automatyczny, jednoprzebiegowy minimum 100 ark. (80 g/m²)?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pkt. 18 Dysk twardy O pojemności minimum 320 GB. Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza dysk twardy o pojemności 160 GB?

Odp: Zamawiający dopuszcza 250GB.

Pkt. 24 Prędkość skanowania minimum 180 stron A4. Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza minimum 160 stron A4?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Wymagania techniczne urządzeń wielofunkcyjnych typu B:

Pkt. 10 Pojemność podajnika dokumentów (80g/m²)150 arkuszy. Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza 100 arkuszy?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pkt. 15 Podajnik dokumentów Dwustronny, automatyczny, jednoprzebiegowy o pojemności minimum 150 ark. (80 g/m²). Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza minimum 100 ark. (80 g/m²)?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pkt. 18 Dysk twardy o pojemności minimum 320 GB. Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza dysk twardy o pojemności 250 GB?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pkt. 24 Prędkość skanowania minimum 170 stron A4. Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza minimum 160 stron A4?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pytania 4:

Dotyczące systemu:

1. Pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które zlicza ilość kopii/wydruków, skanów w bardzo szerokim zakresie, ale nie zlicza zszywek? Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć, że zliczanie zszywek jest bardzo unikalną funkcją, której wymóg może skutecznie ograniczyć możliwość złożenia oferty przez oferentów.

Odp: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

2. Zarządzanie urządzeniami Pkt. 7, ppkt. A) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które zamiast alertu „wezwij serwis” oferuje alert „zadzwoń do serwis”

Odp: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

3. Zarządzanie urządzeniami Pkt. 8 Zamawiający wymaga aby komunikacja z wykonawcą odbywała się za pomocą szyfrowanego protokołu SSL, jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie dopuszcza komunikacji e-mail ze względów bezpieczeństwa. Komunikacja e-mail może również odbywać się za pomocą szyfrowanego protokołu SSL i w żaden sposób nie wpływa to na bezpieczeństwo czy opóźnienie w dostarczeniu informacji do wykonawcy.

Odp: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

Dotyczące urządzeń:

Urządzenia TYP A – kolor A3

1. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące i kopiujące z prędkością 32 stron A4 na minutę?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Czy Zamawiający zaakceptuje drukowanie dwustronne na papierze o gramaturze od 64 do 256 g/m²?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

3. Czy Zamawiający zaakceptuje sortowanie rotacyjne (z obrotem o 90 stopni dla zestawów nieparzystych) przy pobieraniu papieru z dwóch kaset?

Odp: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

4. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w 2 kasety po 500 arkuszy każda, z których jedna obsługuje papier formatu A5-A4 a druga A5 –SRA3?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

5. Czy Zamawiający zaakceptuje obsługę języka Postscript3 poprzez jego emulację?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

6. Czy Zamawiający zaakceptuje skanowanie z prędkością 160 obrazów na minutę (A4, 300 dpi)?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Urządzenia TYP-B – mono A3

1. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące z rozdzielczością 600 x 600 dpi? Wymagana obecnie rozdzielczość 1200 dpi w przypadku urządzenia monochromatycznego nie daje w praktyce żadnych dodatkowych korzyści w związku z czym stanowi jedynie wymaganie restrykcyjne zmierzające do ograniczenia konkurencyjności ofert.

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

2. Czy Zamawiający zaakceptuje drukowanie dwustronne na papierze o gramaturze od 60 do 160 g/m²?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

3. Czy Zamawiający zaakceptuje sortowanie rotacyjne (z obrotem o 90 stopni dla zestawów nieparzystych) przy pobieraniu papieru z dwóch kaset?

Odp: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

4. Czy Zamawiający zaakceptuje obsługę języka Postscript3 poprzez jego emulację?

Odp: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

5. Czy Zamawiający zaakceptuje skanowanie z prędkością 160 obrazów na minutę (A4, 300 dpi)?

Odp: Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Pytania 5:

1. Urządzenie typu A i typu B: Czy zamawiający dopuści urządzenie nie oferujące formatu XPS dla skanowania druku? Format XPS nie jest powszechnie stosowanym formatem ze względu na jego wsparcie do systemu MS Windows Vista. Poprzednie systemy MS jak i inne architektury nie obsługują formatu XPS, przez co zastosowanie go w codziennej pracy nie będzie miało racji bytu. Uzyskanie formatu XPS po zeskanowaniu jest (od systemu MS Windows Vista) dostępne z standardowej konfiguracji Windows, a drukowanie formatu XPS przez PCL jest identyczne jak przez sterownik XPS.

Odp: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

2. Urządzenie typu A: Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności dysku 250GB, ale będzie on dodatkowo z 9-krotnym (a nie 3-krotnym) nadpisywaniem danych dyskowych

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz szyfrowaniem danych dyskowych w standardzie AES kluczem 256-bitowym
Odp: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

Pytania 6

1. Proszę o określenie z jaką dokładnością Zamawiający wymaga przedstawienia i wyczenia ceny za: Koszty wydruku jednej strony w kolorze i mono brutto, która będzie umieszczona w formularzu ofertowym. Czy przedstawiona cena ma być z dokładnością do dwóch, trzech czy więcej miejsc po przecinku?

Odp: Koszt wydruku jednej strony powinien być podany w kwocie brutto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Pytania 7

1. Dot: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych typu A (wielofunkcyjne, kolorowe) Ilość urządzeń - 10 szt

Pyt 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę następujących parametrów oferowanego sprzętu:

Parametr 3 – prosimy o zmianę parametru na czas nagrzewania max 30 sek.

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 10 – prosimy o zmianę parametrów poprzez modyfikację maksymalną pojemność podajnika do 130 stron, zmiana nie wpływa w żaden sposób na funkcjonowanie maszyn oraz ich użyteczność a pozwala na złożenie oferty przez innych producentów poza Kyocera.

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 12 – wnosimy o zmianę wymagania aby format SRA3 był dostępny w jednej kasie, drukowanie w formacie A3 jest tak rzadko wykorzystywany że parametr nie znajduje zastosowania w UM i wskazuje ma maszynę jednego producenta.

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 14 – czy Zamawiający dopuści zmianę tego parametru poprzez dopuszczenie maszyny z obsługą gramatury w skanowaniu w dupleksie do 60 – 220

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 18 – prosimy o zmianę parametru pojemność dysku twardego na min. 250 GB jako najczęściej spotykany w tego typu rozwiązaniach.

Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

Parametr 20 – obsługa systemu Vista nie jest uzasadniona ze względu na fakt że UM nie powinien takiego OS posiadać w swoim środowisku informatycznym. Wersja Vista nie jest wspierana przez Microsoft więc posiadanie systemu bez wsparcia samego producenta wydaje się nierealnym wymaganiem niosącym ogromne ryzyko informatyczne. Wnosimy o wykreślenie parametru.

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 24 – prędkość skanowania określona na poziomie 180 stron wskazuje na producenta Kyocera co uniemożliwia innym producentom przedstawienie konkurencyjnej oferty. Prosimy o zmianę parametru na 130 str/min

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 25 – prosimy o wykreślenie zapisu: ” (z możliwością pełnej edycji: PPTX,XLSX, DOCX)”

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

2. Dot: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych typu B (wielofunkcyjne, monochromatyczne) Ilość urządzeń – 15 sztuk

Pyt 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę następujących parametrów oferowanego sprzętu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Parametr 11 – prosimy o zmianę parametru pojemność pojemnika bocznego na min. 80 arkuszy
Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 12 – czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie nast.: 1 kasetka format papieru A5-A4, 2 kasetki A5-A3?

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 14 – czy Zamawiający dopuści zmianę tego parametru poprzez dopuszczenie maszyny z obsługą gramatury w skanowaniu w duplesie do 60 – 220

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 18 – prosimy o zmianę parametru pojemność dysku twardego na min. 250 GB jako najczęściej spotykany w tego typu rozwiązaniach.

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 20 – obsługa systemu Vista nie jest uzasadniona ze względu na fakt że UM nie powinien takiego OS posiadać w swoim środowisku informatycznym. wersja Vista nie jest wspierana przez Microsoft więc posiadanie systemu bez wsparcia samego producenta wydaje się nierealnym wymaganiem niosącym ogromne ryzyko informatyczne. Wnosimy o wykreślenie parametru.

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

Parametr 24 – prędkość skanowania określona na poziomie 180 stron wskazuje na model Kyocera co uniemożliwia innym producentom przedstawienie konkurencyjnej oferty. Prosimy o zmianę parametru na 130 str/min

Nie zamawiający wymaga, tak jak podano w specyfikacji

3. Dot: Podstawowe parametry techniczne i funkcjonalne systemu wymóg 7 (raportowanie ilości zszywek)

W sytuacji gdy Zamawiający nie zamawia maszyn wyposażonych w finishery zszywające jest jawnym wskazaniem na producenta oprogramowania posiadającego powyższą funkcjonalność. Prosimy z usunięciem wymagania nie mającego żadnego zastosowania do dostarczanych maszyn w ramach niniejszego postępowania.

Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

Przewodniczącego Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak