

ŚG-I-G.7222.19.2016/MB

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 września 2016 roku:

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica**

w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., WSRiRW.III.AD/6618-54/05/06/07, udzielonego dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brodnica

o r z e k a m

zmienić za zgodą strony ustalenia pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., WSRiRW.III.AD/6618-54/05/06/07 w ten sposób, że:

- 1. Punkt III.4.** wym. decyzji (ilość odpadów poszczególnych rodzajów przewidywanych do odzysku w ciągu roku) otrzymuje następujące brzmienie:

III.4. Ilość odpadów poszczególnych rodzajów przewidywanych do odzysku w ciągu roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów w Mg/rok
1. Odpady poddawane odzyskowi na składowisku jako warstwy izolacyjne / drogi tymczasowe – proces R5			
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	250,0
2	17 01 02	Gruz ceglany	250,0
3	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	500,0
4	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	500,0

5	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	1 000,0
2. Odpady poddawane odzyskowi na składowisku do budowy skarp – proces R5			
1	ex 17 01 80	Tynki	250,0
2	ex 17 01 81	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	500,0
3	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1 000,0
3. Odpady poddawane odzyskowi na okrywą rekultywacyjną kwatery nr I – proces R5			
1	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	200,0
2	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	500,0
4. Odzysk w sortowni – proces R12			
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100,0
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100,0
3	15 01 07	Opakowania ze szkła	150,0
4	20 01 01	Papier i tektura	50,0
5	20 01 02	Szkło	100,0
6	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	500,0
7	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	500,0
8	20 01 39	Tworzywa sztuczne	100,0
9	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	300,0
10	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	100,0

2. Punkt III.5. wym. decyzji (miejsce i dopuszczone metody odzysku) otrzymuje następujące brzmienie:

III.5. Miejsce i dopuszczone metody odzysku

Proces odzysku odpadów prowadzony jest na terenie zakładu w Brodnicy, przy ulicy Ustronie 20 C.

Miejscem prowadzenia przetwarzania odpadów w zakresie odzysku odpadów jako warstwy izolacyjne (przesypki) i do budowy skarp, w tym obwałowań jest kwatera nr II składowiska odpadów. Ponadto na kwaterze nr I wykonywana jest okrywa rekultywacyjna.

Miejscem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów przez mechaniczną obróbkę jest sortownia odpadów.

Procesy odzysku odpadów prowadzone na terenie zakładu w Brodnicy kwalifikowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), jako:

- **proces R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (wykonywanie warstw izolacyjnych na składowisku / skarp / dróg tymczasowych)**

W celu maksymalizacji racjonalnego sposobu prowadzenia gospodarowania odpadami, tworzona jest warstwa izolacyjna z odpadów charakteryzujących się składem mineralnym, nieaktywnym biologicznie. Grubość warstwy izolacyjnej wynosi 10-20 cm i nie przekracza 15 % grubości warstwy składowanych odpadów. Odpady mogą być użyte także do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów, a szerokość tych dróg nie może przekroczyć 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów – 30 cm.

- **proces R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 – sortowanie**

Z odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki są odzyskiwane odpady, które stanowią surowce wtórne. Odpady podlegają wizualnej ocenie, wybierane są papier, szkło, tworzywa sztuczne itp. Odpady z makulatury i tworzyw sztucznych podlegają rozdziałowi na frakcje z uwzględnieniem właściwości odpadu. Surowce wtórne okresowo przekazywane są posiadaczowi odpadów posiadającemu stosowne zezwolenia/pozwolenia w gospodarowaniu odpadami. Odzysk odpadów polega na przetwarzaniu odpadów w sortowni odpadów tj. sortowaniu.

3. **Punkt III.6.** wym. decyzji (miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku) otrzymuje następujące brzmienie:

III.6. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku

Odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39 będą magazynowane w betonowych boksach, ustawionych na placu dojazdowo-technologicznym, który jest ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady o kodzie 20 01 34 magazynowane są w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w budynku stacji segregacji odpadów.

Odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, ex 17 01 80, ex 17 01 81, 17 05 06, 19 12 09 oraz 20 02 02 będą tymczasowo magazynowane na kwaterze nr II.

Odpad o kodzie 20 03 99 – nie będzie magazynowany oraz odpad o kodzie 20 03 07 będzie magazynowany w boksach przy stacji segregacji.

4. **Punkt III.7.** wym. decyzji (ilość odpadów poszczególnych rodzajów przewidywanych do unieszkodliwiania w ciągu roku) otrzymuje następujące brzmienie:

III.7. Ilość odpadów poszczególnych rodzajów przewidywanych do unieszkodliwiania w ciągu roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów w Mg/rok
Odpady unieszkodliwiane na składowisku – proces D5			
1	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	2 000,0
2	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02. 17 09+ 03	5 000,0
3	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	500,0
4	20 03 02	Odpady z targowisk	10,0
5	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	800,0
6	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	100,0

Na składowisku nie dopuszcza się składowania odpadów:

- występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
- o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,
- zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
- powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznanne,
- opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1 400 mm,
- ulegających biodegradacji selektywnie zebranych.

Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów będzie prowadzona przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym pozwoleniu, a także wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach oraz wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

5. Punkt III.8. wym. decyzji (miejsce i dopuszczone metody unieszkodliwiania odpadów) otrzymuje następujące brzmienie:

III.8. Miejsce i dopuszczone metody unieszkodliwiania odpadów

Proces unieszkodliwiania odpadów prowadzony jest na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brodnicy. Miejscem prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie unieszkodliwiania przez składowanie jest kwatery nr II składowiska odpadów.

Procesy unieszkodliwiania odpadów prowadzone na terenie zakładu w Brodnicy kwalifikowane są zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), jako:

- **proces D5 tj. składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany**

Unieszkodliwianie odpadów polega na warstwowym składowaniu odpadów innych niż niebezpieczne na kwaterze nr II składowiska, z jednoczesnym ich zagęszczaniem, wykonaniem warstwy izolacyjnej z materiału inertnego. W obrębie eksploatowanej kwatery nr II każda warstwa odpadów grubości 1,5 m, budowana jest w oparciu o plan działek roboczych. Wielkość działek roboczych to 10,5 m na 10,5 m. Powierzchnia bieżącej działki roboczej odpowiada zapotrzebowaniu terenu dla złożenia dziennej ilości odpadów. Po wyładunku z samochodów odpady są plantowane w warstwie maksymalnie do 0,5 m grubości, a następnie zagęszczane do grubości warstwy około 0,30 m przez 4-6 krotny przejazd kompaktora, przy jednoczesnym utrzymaniu stoków skarp i spadków tarasów. Kolejno nakładane na siebie cienkie warstwy zagęszczonych odpadów na koniec dnia roboczego tworzą jedną zagęszczoną warstwę o grubości ok. 1,0-1,5 m. Każda warstwa przesypywana jest 10-20 cm warstwą izolacyjną.

Odpady składowane są w sposób nieselektywny, z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. poz. 110). Do składowania przyjmowane są wyłącznie odpady spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania

odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277). Ilość i jakość odpadów przeznaczonych do składowania podlega kontroli ilościowo-jakościowej oraz rejestracji w systemie ważącym, wyposażonym w wagę elektroniczną i oprogramowanie informatyczne.

6. Pozostałe ustalenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., WSRiRW.III.AD/6618-54/05/06/07, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica, wnioskiem z dnia 13 września 2016 roku, znak: US/1009/2016 (data wpływu: 20 września 2016 r.), wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., WSRiRW.III.AD/6618-54/05/06/07 wydanego dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brodnica.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) organem właściwym do wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Przedmiotem zmiany decyzji jest dostosowanie jej treści w zakresie odpadów przeznaczonych do składowania w procesie D5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. poz. 110) oraz modyfikacja procesów odzysku prowadzonych w ramach eksploatowanych instalacji zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Ponadto wykreślono rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do składowania na zamkniętej kwaterze nr I.

Wnioskowana zmiana jest zgodna ze stosowaną na składowisku technologią. Ponadto nie jest to istotna zmiana pozwolenia zintegrowanego w myśl art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomiono Wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego oraz z projektem decyzji. Nie wniesiono w powyższej sprawie uwag.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

- ① Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Gajdy 13
87-300 Brodnica

2. a/a



z up. Marszałka Województwa (1)
Aneta Jędrzejewska
Członek Zarządu

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. P. Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Urząd Miejski w Brodnicy
ul. Kamionka 23
87-300 Brodnica
3. Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku
ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono dnia 9 sierpnia 2016 r. na konto Urzędu Miasta w Toruniu nr 3711602202000000083440799 opłatę skarbową w wysokości 253,00 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote – wysokość opłaty określonej w części III pkt 40 i w części III pkt 46 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).