



Toruń, 29 marzec 2018 r.

WZP.272.11.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1579 i poz. 2018) informuję, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie unieważnienia postępowania, którego przedmiotem jest: ***zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.***

W terminie składania wpłynęły 2 oferty podlegające odrzuceniu:

Numer oferty	Nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
1.	LOGOS S.C., K.Rutecki, P.Syczyło, ul. M.Skłodowskiej-Curia 73, 87-100 Toruń
2.	CLEAN WAY, ul. Stalowa 6c, 87-100 Toruń

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzuca się ofertę wykonawcy jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym informujemy, iż:

- z treści oferty nr 1 oraz złożonych wyjaśnień wynika, że zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) produkty zaoferowane w:
 - poz. 34 jest niegodna ze specyfikacją, ponieważ zaproponowane produkt (pH 1-3,5) nie gwarantuje nam, iż produkt dostarczony będzie spełniał wymagane przez nas pH 3-4;
 - poz. 35 jest niegodna ze specyfikacją, ponieważ zaproponowane produkt (pH 9±1) nie gwarantuje nam, iż produkt dostarczony będzie spełniał wymagane przez nas pH 7-9;

- c) poz. 68 jest niegodna ze specyfikacją, ponieważ zaproponowane produkt (pH 5,2-6,2) nie gwarantuje nam, iż produkt dostarczony będzie spełniał wymagane przez nas pH 6,2-7,7;
 - d) poz. 73 jest niegodna ze specyfikacją, ponieważ zaproponowane produkt (pH 14±1) nie gwarantuje nam, iż produkt dostarczony będzie spełniał wymagane przez nas pH ok 12,5;
 - e) Poz. 85 jest niegodna ze specyfikacją, ponieważ zaproponowane produkt (pH 2,5-3,5) nie gwarantuje nam, iż produkt dostarczony będzie spełniał wymagane przez nas pH 1-3;
 - f) Poz. 116 jest niegodna ze specyfikacją, ponieważ zaproponowane produkt (pH 1±1) nie gwarantuje nam, iż produkt dostarczony będzie spełniał wymagane przez nas pH 1;
 - g) Poz. 110 jest niegodna ze specyfikacją, ponieważ zaproponowane produkt (gęstość powyżej 1,0g/cm³) nie gwarantuje nam, iż produkt dostarczony będzie spełniał wymagane przez nas gęstość 1,07-1,09g/cm³;
 - h) testowana próbka ręcznika składanego typu ZZ poz. 14, nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego, a mianowicie: rozpada się w kontakcie z wodą oraz pozostawia resztki makulatury na rękach po wytarciu, ręcznik brzydko pachnie również kontakt z wodą wzmaga brzydki zapach który jest wyczuwalny na rękach po użyciu ręcznika.
2. z treści oferty nr 2 oraz złożonych wyjaśnień wynika, że produkt zaoferowany w
- a) poz. 19 formularza cenowego jest niezgodny ze specyfikacją;
 - b) testowana próbka ręcznika składanego typu ZZ poz. 14, nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego, a mianowicie: ręcznik brzydko pachnie również kontakt z wodą wzmaga brzydki zapach który jest wyczuwalny na rękach po użyciu ręcznika.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie, z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak

Cena ofertowa brutto 60%	Kryterium jakość 10% Liczba punktów	Kryterium aspekty środowiskowe 30%	Punkty razem
456.874,96 zł 60 pkt	0 pkt	9 pozycji – 18 pkt	78 pkt
493.265,36 zł 55,20 pkt	0 pkt	15 pozycji – 30 pkt	85,20 pkt