

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury.*

ST 01.01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych poniżej. Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych.

Zakres obejmuje:

- w ramach remontu i przebudowy budynku istniejącego
 - wyburzenia istniejących ścian wewnętrznych,
 - wyburzenia istniejących ścian zewnętrznych,
 - wyburzenia istniejących stropów,
 - wykonywanie nowych otworów drzwiowych, wnęk i przejść instalacyjnych,
 - demontaż istniejącej więźby dachowej,
 - rozbiórka istniejących schodów żelbetowych,
 - rozbiórka schodów zewnętrznych i murów oporowych,
 - wywóz materiałów z rozbiórki z opłatą wysypiskową i opłatą utylizacyjną.
- w ramach rozbudowy:
 - rozbiórka schodów zewnętrznych i murów oporowych,
 - wywóz materiałów z rozbiórki z opłatą wysypiskową i opłatą utylizacyjną.

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne wg ST 00.01

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne wg ST 00.01

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne wg ST 00.01

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Do prac rozbiórkowych przystąpić po odłączeniu wszystkich mediów.
Należy opracować sposób i kolejność robót. Całość uzgodnić z Inżynierem.
Demontaż należy przeprowadzić ze szczególną starannością wg opisu technicznego.
Rozbiórki wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Wszystkie zdemontowane urządzenia, gruz, wywieźć z terenu budowy. Wykonawca musi udokumentować pisemnie miejsce złożenia ww.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i sposób wykonania, uporządkowanie terenu, udokumentowanie miejsca złożenia materiałów z rozbiórki.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Obmiar poszczególnych robót wg jednostek kosztorysu ofertowego.
UWAGA: Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
Zatwierdzona przez Inżyniera zwiększona faktycznie wykonana ilość rozbiórek, rozliczana będzie wg ofertowych cen jednostkowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne wg ST 00.01

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne wg ST 00.01

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.Nr.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192,poz. 1876).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;