























NR REF.	OPIS PRODUKTU	ZDJĘCIE POGLĄDOWE
PARTER		
K2	<p>Krzesło na 4 nogach</p> <p>Wysokość całkowita: 830 mm Wysokość siedziska: 455 mm Szerokość całkowita: 512 mm Szerokość siedziska: 445 mm Głębokość całkowita: 475 mm Głębokość siedziska: 410 mm Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników Układ tapicerowania: bez tapicerki Kubełek: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcie Sztaplowanie: do 6 sztuk Kolor elementów z tworzywa sztucznego: Biały Kolor elementów metalowych: Black (RAL 9005) Pakowanie: karton – 4 sztuki Stopki: – do twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne</p>	
F1	<p>Krzesło obrotowe</p> <p>Wysokość całkowita: 960-1160 mm Wysokość siedziska: 420-550 mm Wysokość oparcia: 520 mm Szerokość całkowita: 700 mm Szerokość siedziska: 460 mm Szerokość oparcia: 430 mm Głębokość całkowita: 700 mm Głębokość siedziska: 420 mm Podstawa: TS25-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: FS synchroniczny Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: wylewana Pianka oparcia: wylewana Podłokietniki: R35K2: reg. na wys., materiał – tw. sztuczne czarne, nakładki -tw. sztuczne (PU) czarne Wysokość podłokietnika: 200-280 mm Regulacja wysokości oparcia: tak Okienko w osłonie oparcia: nie Grupa cenowa: 1Tkanina Sempre KOLOR CZARNY Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black Pakowanie: karton L-SHAPE – 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany</p>	
F2	<p>Sofa jednoosobowa</p> <p>Wysokość całkowita: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm Szerokość całkowita: 770 mm Głębokość całkowita: 810 mm Typ modułu: wolnostojący Wersja: 1-osobowa Typ nóg: 2 płozy metalowe Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, niskie Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Boki: lewy i prawy Grupa cenowa: 4 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Blazer CUZ02; CUZ 85,CUZ30, CUZ28 Kolor elementów metalowych: Kolor biały, stopki chrom Stopki: GCR – do miękkich powierzchni, materiał – stal chromowana, poziomujące (+/- 10mm)</p>	






K1	<p>Fotel na 4 nogach Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 470 mm Szerokość całkowita: 660 mm Głębokość całkowita: 580 mm Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników Kubełek: tapicerowany Pianka kubełka: wylewana Podłokietniki: zintegrowane z kubełkiem, tapicerowane Grupa cenowa: 4 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Blazer CUZ30 Kolor elementów metalowych: BI Biały Stopki: GBF – do twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne</p>	
S1	<p>Stolik blat 70x70cm wys 73 cm. kolor biały. Podstawa stalowa malowana na biało, blat laminat biały.</p> 	
S3	<p>Blat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p> <p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – A Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątnych o głębokości 600 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal alu Ral.9006</p>	
S9	<p>Stolik Kształt blatu: sześciokąt Wysokość całkowita: 520 mm Średnica: 600 mm Podstawa: ramowa Stopki: do miękkich powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne Materiał – blat: płyta melaminowana biała Materiał – podstawa: metal malowany proszkowo na kolor biały</p>	
H1	<p>Hocker Wymiary: Szerokość: 35 cm Głębokość: 45,5 cm Wysokość: 93 cm Wysokość siedziska: 65 cm Materiał: dąb, stal nierdzewna, sklejka Kolor: bielony, wenge, szary.</p>	

SZA7	<p>Szafa z drzwiami wahadłowymi Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1839 mm Szerokość całkowita: 1000 mm Głębokość całkowita: 445 mm Typ szafy/regalu: wolnostojąca Typ drzwi: płytowe, wahadłowe Podstawa: cokół metalowy ral.9006 Ilość półek: 4 Zamek: tak Uchwyt: metalowy z linii produktowej SQart Sposób połączenia elementów meblowych: rozłączne (złącza meblowe) Materiał – półka: płyta melaminowana, gr. 18 mm, wzmocniona profilem metalowym Materiał – boki, drzwi, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana biała Produkt zmontowany: nie</p>	
PIĘTRO I		
K3	<p>Krzesło na 4 nogach Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 490 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 535 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki otwarte do przodu Układ tapicerowania: bez tapicerki Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP) Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcia Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – tw. sztuczne (PP) Pulpit: brak Sztaplowanie: do 6 sztuk/ do 10 sztuk na wózku Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton – 4 sztuki Stopki: GB – do miękkich powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne Kolor czarny tworzywa</p>	
F1	<p>Krzesło obrotowe Wysokość całkowita: 960-1160 mm Wysokość siedziska: 420-550 mm Wysokość oparcia: 520 mm Szerokość całkowita: 700 mm Szerokość siedziska: 460 mm Szerokość oparcia: 430 mm Głębokość całkowita: 700 mm Głębokość siedziska: 420 mm Podstawa: TS25-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: FS synchroniczny Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: wylewana Pianka oparcia: wylewana Podłokietniki: R35K2: reg. na wys., materiał – tw. sztuczne czarne, nakładki -tw. sztuczne (PU) czarne Wysokość podłokietnika: 200-280 mm Regulacja wysokości oparcia: tak Okienko w osłonie oparcia: nie Grupa cenowa: 1 Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black Pakowanie: karton L-SHAPE – 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany</p>	




S7	<p>Blat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p> <p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – H Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątnych o głębokości 800 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal Kolor – podstawa: AL Aluminium ral.9006</p>	
S14	<p>SQart Workstation Biat stołu konferencyjnego prostokątny Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 2400 mm Głębokość całkowita: 1200 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Do integracji z: podstawą F (podstawą do stołu konferencyjnego 6 nóg, 2 nogi środkowe cofnięte o 300 mm) Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p> <p>Podstawa stołu konferencyjnego na 6 nogach (2 nogi cofnięte o 30 cm) – F Typ regulacji wysokości: brak Do integracji z: blatem stołu konferencyjnego o głębokości 1200 mm i szerokości 2400 mm Podstawa: na 6 nogach prostokątnych, 2 nogi środkowe cofnięte o 30 cm Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Materiał – podstawa: metal alu ral 9006</p>	
S11	<p>Blat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 2000 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p> <p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – H Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątnych o głębokości 800 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal alu ral 9006</p>	





S15	<p>Blat biurka w kształcie litery L Kształt blatu: w kształcie litery L, wersja lewa Szerokość całkowita: 1600/1200 mm Głębokość całkowita: 800/600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p>	
	<p>Blat biurka w kształcie litery L Kształt blatu: w kształcie litery L, wersja prawa Szerokość całkowita: 1600/1200 mm Głębokość całkowita: 800/600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p>	
	<p>Podstawa biurka na 5 nogach metalowych prostokątnych – K Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: w kształcie litery L o głębokości 800/600 mm Podstawa: 5 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal alu ral 9006</p>	
panel do S15	<p>Panel dolny do biurek Wysokość całkowita: 350 mm Szerokość całkowita: 1460 mm Typ panelu: dolny Do integracji z: biurkiem Polożenie panelu: frontowe Materiał – panel: płyta melaminowana biała</p>	
R5	<p>Regał otwarty Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1839 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 445 mm Typ szafy/regalu: wolnostojąca Podstawa: cokół metalowy ral 9006 Ilość półek: 4 Sposób połączenia elementów meblowych: rozłączne (złącza meblowe) Materiał – półka: płyta melaminowana, gr. 18 mm Materiał – boki, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana biała Produkt zmontowany: nie</p>	
KO1	<p>Kontener mobilny Wysokość całkowita: 575 mm Szerokość całkowita: 430 mm Głębokość całkowita: 600 mm Typ kontenera: mobilny Typ szuflad: 3x zwykła (wysuw 80%) + 1x piórnik (wysuw 80 %) Kółka: tak Zamek: tak Uchwyt: brak Materiał – szuflada: metal Materiał – boki, front, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana, gr. 18 mm</p>	




K3	<p>Krzeseł na 4 nogach Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 490 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 535 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki otwarte do przodu Układ tapicerowania: bez tapicerki Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP) Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcia Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – tw. sztuczne (PP) Pulpit: brak Sztaplowanie: do 6 sztuk/ do 10 sztuk na wózku Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton – 4 sztuki Stopki: GB – do miękkich powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne Kolor czarny tworzywa</p>	
F1	<p>Krzeseł obrotowe Wysokość całkowita: 960-1160 mm Wysokość siedziska: 420-550 mm Wysokość oparcia: 520 mm Szerokość całkowita: 700 mm Szerokość siedziska: 460 mm Szerokość oparcia: 430 mm Głębokość całkowita: 700 mm Głębokość siedziska: 420 mm Podstawa: TS25-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: FS synchroniczny Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: wylewana Pianka oparcia: wylewana Podłokietniki: R35K2: reg. na wys., materiał – tw. sztuczne czarne, nakładki -tw. sztuczne (PU) czarne Wysokość podłokietnika: 200-280 mm Regulacja wysokości oparcia: tak Okienko w osłonie oparcia: nie Grupa cenowa: 1 sempre Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black Pakowanie: karton L-SHAPE – 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany</p>	
K1	<p>Fotel na 4 nogach Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 470 mm Szerokość całkowita: 660 mm Głębokość całkowita: 580 mm Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników Kubełek: tapicerowany Pianka kubełka: wylewana Podłokietniki: zintegrowane z kubełkiem, tapicerowane Grupa cenowa: 4 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Blazer CUZ30 Kolor elementów metalowych biały Stopki: GBF – do twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne</p>	






S5	<p>stolik okrągły BIAŁY. Fi 119-120 cm wys.74cm.</p>	
S3	<p>Błat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p> <p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – A Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątnych o głębokości 600 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal alu ral.9006</p>	
H2	<p>Hocker</p> <p>Stołek wykonany jest w całości z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Stołek posiada możliwość sztaplowania. Wymiary i parametry techniczne: Waga: 4,5 kg Gwarancja: 24 miesiące Hoker dostępny jest w kolorach: - biały "BI"- - antracytowy "GA"- beżowy "GI"- czerwony "RO"</p>	<p>Stool VOLT 678</p> 
S8	<p>Biurko200x40cm- Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 2000 mm Głębokość całkowita: 400 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała, podstawa metalowa, nogi kwadratowe, malowana proszkowo na kolor alu ral 9006</p>	
	<p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – H Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątnych o głębokości 800 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal alu ral 9006</p>	






S18	<p>Blat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p>	
S6	<p>stolik 75×130 Kształt blatu: prostokąt Wysokość całkowita: 390 mm Szerokość całkowita: 1300 mm Głębokość całkowita: 750 mm Grubość blatu: 25 mm Podstawa: 4 nogi Materiał – blat: płyta melaminowana Materiał – podstawa: metal Kolor – blat:kolor biały Kolor – podstawa: nogi białe</p>	
SO2a	<p>Sofa moduł a Wysokość całkowita: 440 mm Wysokość siedziska: 440 mm Szerokość całkowita: 1330 mm Głębokość całkowita: 500 mm Typ modułu: wolnostojący, do integracji Wersja: 2-osobowa Siedzisko: tapicerowane Pianka siedziska: cięta Grupa cenowa: 4 Blazer CUZ02; CUZ 85,CUZ30, CUZ28 Materiał elementów drewnianych: płyta melaminowana biała Stopki: G Magnes II – do miękkich lub twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne</p>	
SO2b	<p>Sofa moduł b Wysokość całkowita: 440 mm Wysokość siedziska: 440 mm Szerokość całkowita: 1260 mm Głębokość całkowita: 500 mm Typ modułu: łączący Siedzisko: tapicerowane Pianka siedziska: cięta Grupa cenowa: 4 Blazer CUZ02; CUZ 85,CUZ30, CUZ28 Materiał elementów drewnianych: płyta melaminowana biała Stopki: G Magnes II – do miękkich lub twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne</p>	
SO3	<p>Sofa dwuosobowa Wysokość całkowita: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm Szerokość całkowita: 1670 mm Głębokość całkowita: 810 mm Typ modułu: wolnostojący Wersja: 2-osobowa Typ nóg: 2 płazy metalowe Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, niskie Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Boki: lewy i prawy Grupa cenowa: 4 Blazer CUZ02; CUZ 85,CUZ30, CUZ28 Kolor elementów metalowych: Biały, stopki chrom Stopki: GCR – do miękkich powierzchni, materiał – stal chromowana, poziomujące (+/- 10mm)</p>	
PIĘTRO III		




K3	<p>Krzesło na 4 nogach Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 490 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 535 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki otwarte do przodu Układ tapicerowania: bez tapicerki Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP) Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcia Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – tw. sztuczne (PP) Pulpit: brak Sztaplowanie: do 6 sztuk/ do 10 sztuk na wózku Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton – 4 sztuki Stopki: GB – do miękkich powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne Kolor czarny tworzywa</p>	
F1	<p>krzesło obrotowe Wysokość całkowita: 960-1160 mm Wysokość siedziska: 420-550 mm Wysokość oparcia: 520 mm Szerokość całkowita: 700 mm Szerokość siedziska: 460 mm Szerokość oparcia: 430 mm Głębokość całkowita: 700 mm Głębokość siedziska: 420 mm Podstawa: TS25-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: FS synchroniczny Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: wylewana Pianka oparcia: wylewana Podłokietniki: R35K2: reg. na wys., materiał – tw. sztuczne czarne, nakładki -tw. sztuczne (PU) czarne Wysokość podłokietnika: 200-280 mm Regulacja wysokości oparcia: tak Okienko w osłonie oparcia: nie Grupa cenowa: 1 Sempre Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black Pakowanie: karton L-SHAPE – 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany</p>	
S5	<p>stolik okrągły BIAŁY. Fi 119 cm wys.74cm. Podstawa malowana proszkowo na białą, blat laminat biały.</p>	




S3	<p>Blat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p> <p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – A Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątnych o głębokości 600 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal malowany proszkowo na kolor alu Ral 9006</p>	
PU1	<p>Pufa Worek do siedzenia. Wysokość 54 cm., szerokość 85cm, głębokość 85cm. Tkanina do wyboru z zwornika producenta. Kolory:511,512,513,515</p>	<p>Worek Do Siedzenia Esprit Soft Line</p>  <p>SOFT LINE</p>
S17	<p>Flib Mobilny stół konferencyjny z blatem uchylnym Kształt blatu: prostokąt Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Typ stołu: wolnostojący z możliwością zestawiania blatów prostokątnych oraz półwalnych Podstawa: typu Y Kółka: 4 kółka o średnicy \varnothing 65 mm; 2 z nich wyposażone w hamulec Stopki: nie Blat składany: tak Materiał – blat: płyta melaminowana Biała Kolor – podstawa: AL Aluminium Ral9006</p>	
SZA1	<p>Szafa z drzwiami wahadłowymi Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1839 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 445 mm Typ szafy/regalu: wolnostojąca Typ drzwi: płytowe, wahadłowe Podstawa: cokół metalowy ral 9006 Ilość półek: 4 Zamek: tak Uchwyt: metalowy z linii produktowej SQart Sposób połączenia elementów meblowych: rozłączne (złącza meblowe) Materiał – półka: płyta melaminowana, gr. 18 mm Materiał – boki, drzwi, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana biała Produkt zmontowany: nie</p>	






KO1	<p>Kontener mobilny Wysokość całkowita: 575 mm Szerokość całkowita: 430 mm Głębokość całkowita: 600 mm Typ kontenera: mobilny Typ szuflad: 3x zwykła (wysuw 80%) + 1x piórnik (wysuw 80 %) Kółka: tak Zamek: tak Uchwyt: brak Materiał – szuflada: metal Materiał – boki, front, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana, gr. 18 mm</p>	
PIĘTRO IV		
K3	<p>Krzesło na 4 nogach Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 490 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 535 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki otwarte do przodu Układ tapicerowania: bez tapicerki Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP) Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcia Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – tw. sztuczne (PP) Pulpit: brak Sztaplowanie: do 6 sztuk/ do 10 sztuk na wózku Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton – 4 sztuki Stopki: GB – do miękkich powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne Kolor czarny tworzywa CPP02</p>	
F1	<p>Krzesło obrotowe Wysokość całkowita: 960-1160 mm Wysokość siedziska: 420-550 mm Wysokość oparcia: 520 mm Szerokość całkowita: 700 mm Szerokość siedziska: 460 mm Szerokość oparcia: 430 mm Głębokość całkowita: 700 mm Głębokość siedziska: 420 mm Podstawa: TS25-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: FS synchroniczny Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: wylewana Pianka oparcia: wylewana Podłokietniki: R35K2: reg. na wys., materiał – tw. sztuczne czarne, nakładki -tw. sztuczne (PU) czarne Wysokość podłokietnika: 200-280 mm Regulacja wysokości oparcia: tak Okienko w osłonie oparcia: nie Grupa cenowa: 1 czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black Pakowanie: karton L-SHAPE – 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany</p>	





S5	<p>stolik okrągły BIAŁY. Fi 119-120 cm wys.74cm. Podstawa malowana proszkowo na biało, blat laminat biały.</p>	
S1	<p>Stolik blat 70x70cm wys 73 cm. kolor biały Podstawa stalowa malowana na biało, blat laminat biały.</p> 	
S16	<p>Blat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 1800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p>	
	<p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – H Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątnych o głębokości 800 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal Kolor – podstawa: AL Aluminium ral 9006</p>	
S18	<p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – H Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątnych o głębokości 800 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal ral 9006</p>	
	<p>Blat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p>	




S15	<p>Blat biurka w kształcie litery L Kształt blatu: w kształcie litery L, wersja lewa Szerokość całkowita: 1600/1200 mm Głębokość całkowita: 800/600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p>	
	<p>Blat biurka w kształcie litery L Kształt blatu: w kształcie litery L, wersja prawa Szerokość całkowita: 1600/1200 mm Głębokość całkowita: 800/600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p>	
	<p>Podstawa biurka na 5 nogach metalowych prostokątnych – K Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: w kształcie litery L o głębokości 800/600 mm Podstawa: 5 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal Ral 9006</p>	
panel do S15	<p>Panel dolny do biurka Wysokość całkowita: 350 mm Szerokość całkowita: 1460 mm Typ panelu: dolny Do integracji z: biurkiem Polożenie panelu: frontowe Materiał – panel: płyta melaminowana</p>	
panel do S16	<p>Panel dolny do biurka Wysokość całkowita: 350 mm Szerokość całkowita: 1660 mm Typ panelu: dolny Do integracji z: biurkiem Polożenie panelu: frontowe Materiał – panel: płyta melaminowana biała</p>	
SO1	<p>Sofa Wysokość całkowita: 725 mm Wysokość siedziska: 470 mm Szerokość całkowita: 1350 mm Głębokość całkowita: 525 mm Wersja: 2-osobowa Typ nóg: 2 płazy metalowe Kubełek: tapicerowany Pianka kubelka: cięta Podłokietniki: zintegrowane z kubelkiem, tapicerowane Grupa cenowa: 4 CUZ 30 Kolor elementów metalowych: Ral 7016 antracyt</p>	
S20	<p>stolik 55x110 Kształt blatu: prostokąt Wysokość całkowita: 455 mm Szerokość całkowita: 1100 mm Głębokość całkowita: 550 mm Grubość blatu: 12 mm Podstawa: 4 nogi Materiał – blat: płyta melaminowana Materiał – podstawa: metal Kolor – blat: BI White Kolor – podstawa: Ral 7016 antracyt</p>	





F4	<p>Krzesło managerskie Wysokość całkowita: 1270-1405 mm Wysokość siedziska: 435-570 mm Szerokość siedziska: 550 mm Podstawa: ST35-POL: pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane Mechanizm: REVO G STANDARD + regulacja głębokości siedziska, synchroniczny Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Oparcie: tapicerowane, wysokie, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: wylewana Pianka oparcia: wylewana Zaglówek: stały, tapicerowany Podłokietniki: R19T: reg. na wysokość, materiał- tw. sztuczne (PA+GF), nakładki – tw. sztuczne (PP) czarne Podparcie lędźwi: regulowane w dwóch płaszczyznach Grupa cenowa: 2 Kolor elementów z tworzywa sztucznego: Glossy White Pakowanie: karton L-SHAPE – 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany</p>	
R5	<p>Regał otwarty Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1839 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 445 mm Typ szafy/regalu: wolnostojąca Podstawa: cokół metalowy ral 9006 Ilość półek: 4 Sposób połączenia elementów meblowych: rozłączne (złącza meblowe) Materiał – półka: płyta melaminowana, gr. 18 mm Materiał – boki, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana biała Produkt zmontowany: nie</p>	
KO1	<p>Kontener mobilny Wysokość całkowita: 575 mm Szerokość całkowita: 430 mm Głębokość całkowita: 600 mm Typ kontenera: mobilny Typ szuflad: 3x zwykła (wysuw 80%) + 1x piórnik (wysuw 80 %) Kółka: tak Zamek: tak Uchwyt: brak Materiał – szuflada: metal Materiał – boki, front, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana, gr. 18 mm</p>	
PIĘTRO V		





K3	<p>Krzesło na 4 nogach Wysokość całkowita: 845 mm Wysokość siedziska: 460 mm Wysokość oparcia: 400 mm Szerokość całkowita: 490 mm Szerokość siedziska: 440 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 535 mm Głębokość siedziska: 455 mm Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki otwarte do przodu Układ tapicerowania: bez tapicerki Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP) Oparcie: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcia Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – tw. sztuczne (PP) Pulpit: brak Sztaplowanie: do 6 sztuk/ do 10 sztuk na wózku Kolor elementów metalowych: CR Chrom Pakowanie: karton – 4 sztuki Stopki: GB – do miękkich powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne Kolor czarny tworzywa</p>	
F1	<p>krzesło obrotowe Wysokość całkowita: 960-1160 mm Wysokość siedziska: 420-550 mm Wysokość oparcia: 520 mm Szerokość całkowita: 700 mm Szerokość siedziska: 460 mm Szerokość oparcia: 430 mm Głębokość całkowita: 700 mm Głębokość siedziska: 420 mm Podstawa: TS25-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: FS synchroniczny Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: wylewana Pianka oparcia: wylewana Podłokietniki: R35K2: reg. na wys., materiał – tw. sztuczne czarne, nakładki -tw. sztuczne (PU) czarne Wysokość podłokietnika: 200-280 mm Regulacja wysokości oparcia: tak Okienko w osłonie oparcia: nie Grupa cenowa: 1 Sempre czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black Pakowanie: karton L-SHAPE – 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany</p>	
F2	<p>Sofa 1-osobowa Wysokość całkowita: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm Szerokość całkowita: 770 mm Głębokość całkowita: 810 mm Typ modułu: wolnostojący Wersja: 1-osobowa Typ nóg: 2 płozy metalowe Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, niskie Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Boki: lewy i prawy Grupa cenowa: 4 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Blazer Gatunek tkaniny tapicerskiej: Blazer CUZ02; CUZ 85,CUZ30, CUZ28 Kolor elementów metalowych: Kolor biały, stopki chrom poziomujące (+/-10mm)</p>	

S1	<p>Stolik blat 70x70cm wys 73 cm. kolor biały Podstawa stalowa malowana na biało, blat laminat biały.</p>  	
S9	<p>Stolik Kształt blatu: sześciokąt Wysokość całkowita: 520 mm Średnica: 600 mm Podstawa: ramowa Stopki: STAR ACURAT: do miękkich powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne Materiał – blat: płyta melaminowana biała Materiał – podstawa: metal biały, stopki czarne</p> 	
S15	<p>Blat biurka w kształcie litery L Kształt blatu: w kształcie litery L, wersja lewa Szerokość całkowita: 1600/1200 mm Głębokość całkowita: 800/600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p> <p>Blat biurka w kształcie litery L Kształt blatu: w kształcie litery L, wersja prawa Szerokość całkowita: 1600/1200 mm Głębokość całkowita: 800/600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p> <p>Podstawa biurka na 5 nogach metalowych prostokątnych – K Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: w kształcie litery L o głębokości 800/600 mm Podstawa: 5 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal Ral 9006</p> 	
panel do S15	<p>Panel dolny do biurek Wysokość całkowita: 350 mm Szerokość całkowita: 1460 mm Typ panelu: dolny Do integracji z: biurkiem Polożenie panelu: frontowe Materiał – panel: płyta melaminowana biała</p> 	

S03	<p>sofa dwuosobowa Wysokość całkowita: 870 mm Wysokość siedziska: 460 mm Szerokość całkowita: 1670 mm Głębokość całkowita: 810 mm Typ modułu: wolnostojący Wersja: 2-osobowa Typ nóg: 2 płazy metalowe Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, niskie Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Boki: lewy i prawy Grupa cenowa: 4 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Blazer CUZ02; CUZ 85,CUZ30, CUZ28 Kolor elementów metalowych: Kolor biały, stopki chrom poziomujące (+/- 10mm)</p>	
R5	<p>Regał otwarty Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1839 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 445 mm Typ szafy/regalu: wolnostojąca Podstawa: cokół metalowy ral 9006 Ilość półek: 4 Sposób połączenia elementów meblowych: rozłączne (złącza meblowe) Materiał – półka: płyta melaminowana, gr. 18 mm Materiał – boki, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana biała Produkt zmontowany: nie</p>	
K01	<p>Kontener mobilny Wysokość całkowita: 575 mm Szerokość całkowita: 430 mm Głębokość całkowita: 600 mm Typ kontenera: mobilny Typ szuflad: 3x zwykła (wysuw 80%) + 1x piórnik (wysuw 80 %) Kółka: tak Zamek: tak Uchwyt: brak Materiał – szuflada: metal Materiał – boki, front, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana, gr. 18 mm</p>	
Piętro VI		
K2	<p>krzesło na 4 nogach Wysokość całkowita: 830 mm Wysokość siedziska: 455 mm Szerokość całkowita: 512 mm Szerokość siedziska: 445 mm Głębokość całkowita: 475 mm Głębokość siedziska: 410 mm Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników Układ tapicerowania: bez tapicerki Kubełek: tworzywo sztuczne (PP), ozdobne wycięcie Sztaplowanie: do 6 sztuk Kolor elementów z tworzywa sztucznego: Gloss White Kolor elementów metalowych: Black (RAL 9005) Pakowanie: karton – 4 sztuki Stopki: GBF – do twardych powierzchni, materiał – tworzywo sztuczne, czarne</p>	

F1	<p>krzesło obrotowe Wysokość całkowita: 960-1160 mm Wysokość siedziska: 420-550 mm Wysokość oparcia: 520 mm Szerokość całkowita: 700 mm Szerokość siedziska: 460 mm Szerokość oparcia: 430 mm Głębokość całkowita: 700 mm Głębokość siedziska: 420 mm Podstawa: TS25-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: FS synchroniczny Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Siedzisko: tapicerowane Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: wylewana Pianka oparcia: wylewana Podłokietniki: R35K2: reg. na wys., materiał – tw. sztuczne czarne, nakładki -tw. sztuczne (PU) czarne Wysokość podłokietnika: 200-280 mm Regulacja wysokości oparcia: tak Okienko w osłonie oparcia: nie Grupa cenowa: 1 czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black Pakowanie: karton L-SHAPE – 1 sztuka, produkt częściowy zmontowany</p>	
S16	<p>Blat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 1800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: plyta melaminowana biała</p> <p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – H Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątne o głębokości 800 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal Kolor – podstawa: AL Aluminium Ral 9006</p>	
SO1	<p>sofa Wysokość całkowita: 725 mm Wysokość siedziska: 470 mm Szerokość całkowita: 1350 mm Głębokość całkowita: 525 mm Wersja: 2-osobowa Typ nóg: 2 płożo metalowe Kubelek: tapicerowany Pianka kubelka: cięta Podłokietniki: zintegrowane z kubelkiem, tapicerowane Grupa cenowa: 4 CUZ30 Kolor elementów metalowych: Ral 7016 antracyt</p>	

S20	<p>stolik 55×110 Kształt blatu: prostokąt Wysokość całkowita: 455 mm Szerokość całkowita: 1100 mm Głębokość całkowita: 550 mm Grubość blatu: 12 mm Podstawa: 4 nogi Materiał – blat: płyta melaminowana Materiał – podstawa: metal Kolor – blat: BI White Kolor – podstawa: Ral 7016 antracyt</p>	
S19	<p>Biurko prostokątne na nogach kwadratowych Typ regulacji wysokości: brak Kształt blatu: prostokąt Wysokość całkowita: 720 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ biurka: wolnostojące Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych Stopki: \varnothing 24, poziomujące (+10 mm) Materiał – blat: płyta melaminowana biała Materiał – podstawa: metal Kolor – podstawa: AL Aluminium Ral 9006</p>	
S3	<p>Blat prostokątny do biurka Kształt blatu: prostokąt Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Obrzeże blatu: standardowe, 2 mm Typ blatu: stały Materiał – blat: płyta melaminowana biała</p>	
	<p>Podstawa biurka na 4 nogach metalowych prostokątnych – A Typ regulacji wysokości: brak Podstawa do blatów: prostokątnych o głębokości 600 mm Podstawa: 4 nogi prostokątne Stopki: \varnothing 25, poziomujące (+15 mm) Maskownica ID: tak Materiał – podstawa: metal kolor Ral 9006</p>	
R5	<p>Regał otwarty Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1839 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 445 mm Typ szafy/regalu: wolnostojąca Podstawa: cokół metalowy malowany proszkowo na ral 9006 Ilość półek: 4 Sposób połączenia elementów meblowych: rozłączne (złącza meblowe) Materiał – półka: płyta melaminowana, gr. 18 mm Materiał – boki, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana biała Produkt zmontowany: nie</p>	

KO1	<p>Kontener mobilny Wysokość całkowita: 575 mm Szerokość całkowita: 430 mm Głębokość całkowita: 600 mm Typ kontenera: mobilny Typ szuflad: 3x zwykła (wysuw 80%) + 1x piórnik (wysuw 80 %) Kółka: tak Zamek: tak Uchwyt: brak Materiał – szuflada: metal Materiał – boki, front, plecy, top, wieniec dolny: płyta melaminowana, gr. 18 mm</p>	
R6	<p>Szafka na sprzęty multimedialne wykonana z MDF lakierowanego kolor biały, plecy HDF, wieniec oraz półki wykonane z płyty meblowej melaminy. Wykonanie zgodne z załączonym rysunkiem . (Sprzęty multimedialne –nie wchodzą w skład mebla)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>PRZEKRÓJ A-A</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>KŁAD B-B</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>PRZEKRÓJ C-C</p>  </div> </div>	